

DAFTAR PUSTAKA

1. Tanto Chris. Kapita Selekta Kedokteran Edisi IV. Jakarta: Media Aesculapius; 2014:837-839p.
2. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pharmaceutical Care Untuk Pasien Penyakit Arthritis Rematik. Jakarta: Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Dirjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Departemen Kesehatan; 2006: 5-36p.
3. Nainggolan, Olwin. Prevalensi dan Determinan Penyakit Rematik di Indonesia. Jakarta : Artikel Penelitian Majalah Kedokteran Indonesia.2009;59(12); 589p.
4. Indonesian Rheumatology Association., Rekomendasi Perhimpunan Reumatologi Indonesia untuk Diagnosis dan Penatalaksanaan Osteoarthritis.2014; 2-22p. Available from: <http://www.reumatologi.or.id/reurek/download/24>
5. Sukandar EY, Andrajati R, Sigit Jl, Adnyana IK, Setiadi AAP, Kusnandar. ISO Farmakoterapi. Jakarta: PT. ISFI Penerbitan; 2008: 629-644p.
6. Tjay Hoan Tan, Rahardja Kirana.Obat-Obat Penting. Jakarta: PT. Gramedia; 2007: 330p.
7. Siregar, C.J.P. Farmasi Klinik Teori dan Penerapan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC; 2013: 290-316p.
8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; Jakarta: 2016: 11p, 25p.
9. Dipiro CV, Schwinghammer TL, Dipiro JT, Wells BG. Pharmacotherapy Handbook [Internet]. 9th ed. USA: 2015: 9p [cited 2018 Januari 10]. Available form: <https://www.pdfdrive.com/pharmacotherapy-handbook-ninth-edition-e33405187.html>
10. Soenarwo M, Brilliantono. Osteoarthritis. Jakarta: Halimun Medical Center; 2011:12p.
11. Oktaviana R, Didik S, Susanti. Perbandingan Interaksi Obat dan Permasalahan Dosis pada Pasien Osteoarthritis di Dua Rumah Sakit. Jurnal *Pharmacy*. 2013; 10(01);103p. Available from: <http://jurnalnasional.ump.ac.id>.

12. Anggriani A, Lisni I, Faujiah DSR. Analisis Masalah Terkait Obat Pada Pasien Lanjut Usia Penderita Osteoarthritis di Poli Ortopedi di Salah Satu Rumah Sakit di Bandung. *Jurnal Ilmiah Farmasi*. 2016; 4(02);16-18p. Available from : <http://kjif.unjani.ac.id>.
13. Prandhita HA. Evaluasi Penggunaan Obat Analgetika Pada Pasien Osteoarthritis di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2015 [Skripsi]. Surakarta: Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta;2016: 6p [cited 2018 June 4]. Available from : <http://eprints.ums.ac.id/48674/>.
14. Fadilah RN. Studi Penggunaan Obat Pada Pasien Osteoarthritis (Penelitian Dilakukan di Poli Penyakit Dalam RS Universitas Airlangga Surabaya) [Skripsi] Surabaya: Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi Univeristas Airlangga; 2016: 108p [cited 2018 June 4]. Available from: <http://repository.unair.ac.id/53435>.
15. Hardjasaputra PSL, Budipranoto G, Sembiring SU, Kamil I. Data Obat Indonesia edisi 11. Jakarta: PT. Muliaapurna Jayaterbit; 2008; 374p, 387p, 443p.
16. Depertemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pengobatan Dasar Di Puskesmas. Jakarta, 2007; 22-23p.
17. Pawanti S. Identifikasi Obat Osteoarthritis dan Biaya pada Pasien Geriatri di Instalasi Rawat Jalan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak. *Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN*.2015; 3(1); 10p. Available from : <https://media.neliti.com/media/publications/192843-ID-dentifikasi-obat-osteoarthritis-dan-biaya.pdf>.
18. drugs.com, 2017, <Http://www.Drugs.com.html>, diakses pada tanggal 13 agustus 2018.
19. Tuarissa S. Profil Penggunaan Obat Klorfeniramin Maleat Pada Masyarakat Di Kelurahan Bailang Dan Kelurahan Karombasan Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Farmasi*. 2014; 3(4) ;33p. Available from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pharmacon/article/view/6042>.

LAMPIRAN 1

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN

Jalan Proklamasi No. 7 Tarogong - Garut # 44151 Fax / (0262) 232670 - 242373
E.mail : Diskesgrt @ Garut.Wasantara.net.id

Nomor : 800/ *226* / Dinkes/2018
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian


Kepada Yth :
Wakil Dekan I F.MIPA Universitas Garut
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Garut Nomor :
072/040- Bangkesbangpol /I/ 2018 Tanggal 16 Januari 2018 Perihal Permohonan Ijin
Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan
dan memberikan izin kepada Mahasiswa/i Fakultas F.MIPA Universitas Garut

Nama : **DITA MULYA HANDAYANI**
NPM : 2404114147
Judul : "Evaluasi Penggunaan Obat Analgetik Pada Pasien Osteoarthritis di
Puskesmas Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2017".

Untuk Melaksanakan Penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Cikajang, terhitung
mulai Tanggal 16 Januari 2018 s.d 16 Maret 2018.
Demikian agar menjadi maklum.

Garut, 17 Januari 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut



Dr. H. TENNI SEWARA RIFAI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP : 19610117 1998902 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Puskesmas Cikajang

Gambar IV.3 Surat rekomendasi izin penelitian

LAMPIRAN 2

DATA PASIEN OSTEOARTRITIS

Tabel IV.8
Data Pasien Osteoarthritis

No.	L/P	Umur	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
1	L	60	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
2	P	50	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
3	P	47	OA	Na. Diklofenak	50 mg	3x1
				Kalk	500 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
4	P	48	OA	Na. Diklofenak	50 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Kalk	500 mg	1x1
				Antasida	200 mg	3x1
5	P	46	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
6	P	35	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Antasida	200 mg	3x1
7	P	37	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
8	L	64	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Metil Prednisolon	4 mg	2x1
9	P	43	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
10	P	53	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
11	P	34	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Na. Bikarbonat		1x1
12	P	41	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Vitamin B6	10 mg	2x1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.8
(Lanjutan)**

No.	L/P	Umur	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
13	P	40	OA	Na. Diklofenak	50 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Kalk	500 mg	1x1
14	P	68	OA	Kalk	500 mg	1x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Asam Mefenamat	500 mg	2x1
15	L	55	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Metil Prednisolon	4 mg	2x1
16	P	45	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
17	P	45	OA	Asam Mefenamat	500 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
18	P	48	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B6	10 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
19	P	48	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
20	L	74	OA	Antasida	200 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
21	P	41	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
22	P	32	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
23	P	40	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
24	P	38	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Vitamin B6	10 mg	1x1
				Kalk	500 mg	1x1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.8
(Lanjutan)**

No.	L/P	Umur	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
25	L	59	OA	Asam Mefenamat	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				CTM	4 mg	1x1
26	P	47	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Vitamin B Komplek		2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
27	P	49	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Vitamin B Komplek		1x1
28	P	47	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Antasida	200 mg	2x1
29	L	52	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Kalk	500 mg	1x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
30	P	52	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
31	P	54	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
32	L	49	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Kalk	500 mg	1x1
33	P	65	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Kalk	500 mg	1x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
34	P	60	OA	Ranitidin	150 mg	2x1
				Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B Komplek		1x1
				Vitamin B6	10 mg	1x1
35	P	57	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
				CTM	4 mg	1x1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.8
(Lanjutan)**

No.	L/P	Umur	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
36	P	67	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
37	P	47	OA	Asam Mefenamat	500 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
38	P	38	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
39	L	64	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
40	P	39	OA	Na. Diklofenak	50 mg	3x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
41	L	58	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Kalk	500 mg	1x1
				Antasida	200 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
42	L	75	OA	Na.Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				dexametason	0,5 mg	2x1
43	P	32	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
44	L	71	OA	Na.Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
45	P	56	OA	Ranitidin	150 mg	2x1
				Vitamin B6	10 mg	1x1
				Parasetamol	500 mg	2x1
46	P	55	OA	Na.Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
47	P	44	OA	Na.Diklofenak	50 mg	2x1
				Kalk	500 mg	1x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
48	P	64	OA	Na.Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.8
(Lanjutan)**

No.	L/P	Umur	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
49	P	26	OA	Asam Mefenamat	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
50	P	55	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				CTM	4 mg	1x1
51	P	45	OA	Antasida	200 mg	2x1
				Na.Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B.Komplek		1x1
52	P	44	OA	Na.Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				CTM	4 mg	1x1
53	P	40	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
54	L	45	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Antasida	200 mg	3x1
55	P	39	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
56	P	18	OA	Asam Mefenamat	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Kalk	500 mg	2x1
57	L	55	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
58	L	31	OA	Na. Diklofenak	50 mg	3x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
59	P	43	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Vitamin B12	500 mcg/ml	2x1
60	L	55	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.8
(Lanjutan)**

No.	L/P	Umur	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
61	P	45	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
62	P	45	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Kalk	500 mg	2x1
63	P	47	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
64	P	48	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Antasida	200 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
65	L	72	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				CTM	4 mg	1x1
				Vitamin B6	10 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
66	P	51	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
67	L	64	OA	NA. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
68	P	42	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
69	P	44	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
70	P	61	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
71	P	77	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
72	L	56	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.8
(Lanjutan)**

No.	L/P	Umur	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
73	P	50	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
74	L	30	OA	Vitamin B1	50 mg	1x1
				Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Kalk	500 mg	1x1
75	P	51	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
76	P	43	OA	Ibuprofen	50 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				CTM	4 mg	1x1
77	L	27	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
78	P	35	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				CTM	4 mg	1x1
				Parasetamol	500 mg	2x1
79	P	54	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				CTM	4 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
80	L	44	OA	Amoksisilin	500 mg	3x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Na. Diklofenak	50 mg	3x1
81	P	45	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
82	L	53	OA	Asam Mefenamat	500 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
83	P	70	OA	Asam Mefenamat	500 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.8
(Lanjutan)**

No.	L/P	Umur	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
84	P	69	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Dexametason	0,5 mg	1x1
85	P	52	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	3x1
				Kalk	500 mg	1x1
86	L	84	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
87	L	47	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
88	L	47	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
89	L	68	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B6	10 mg	1x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
90	L	66	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
91	P	51	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
92	P	50	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
93	P	47	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Kalk	500 mg	1x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
94	L	52	OA	Ibuprofen	400 mg	2x1
				Multivitamin		2x1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.8
(Lanjutan)**

No.	L/P	Umur	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
95	P	47	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
96	L	73	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
97	L	43	OA	Asam Mefenamat	500 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
98	P	42	OA	Asam Mefenamat	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
99	P	23	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
100	P	32	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
101	L	74	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
102	L	62	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
103	P	24	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
104	L	80	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
105	P	42	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Antasida	200 mg	2x1
106	P	42	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
107	P	35	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Antasida	200 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.8
(Lanjutan)**

No.	L/P	Umur	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
108	P	43	OA	Parasetamol	500 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
109	P	40	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Vitamin B kompleks		2x1
110	P	57	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Antasida	200 mg	2x1
111	P	31	OA	vitamin B12	500 mcg/ml	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
				Ibuprofen	400 mg	3x1
112	L	80	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
113	P	35	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
114	P	31	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
115	P	32	OA	Parasetamol	500 mg	2x1
				Ibuprofen	400 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Antasida	200 mg	2x1
116	P	39	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Antasida	200 mg	2x1
117	P	37	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
118	P	48	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
119	P	58	OA	Antasida	200 mg	3x1
				Parasetamol	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.8
(Lanjutan)**

No.	L/P	Umur	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
120	L	74	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
121	P	55	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
122	L	50	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
123	P	48	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Kalk	500 mg	1x1
124	P	73	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Kalk	500 mg	1x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Antasida	200 mg	2x1
125	P	42	OA	Parasetamol	500 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
126	P	52	OA	Asam Mefenamat	500 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
127	P	67	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
128	P	45	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
129	P	55	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
				Multivitamin		2x1
130	P	69	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Ranitidin	150 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
131	P	51	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Multivitamin		2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.8
(Lanjutan)**

No.	L/P	Umur	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
132	P	59	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Kalk	500 mg	1x1
				Vitamin B6	10 mg	1x1
				Antasida	200 mg	2x1
133	L	58	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
134	P	47	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1
135	P	59	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
136	P	57	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
137	P	41	OA	Ibuprofen	400 mg	3x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
				Ranitidin	150 mg	2x1
138	P	39	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Antasida	200 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	1x1
139	P	47	OA	Na. Diklofenak	50 mg	2x1
				Vitamin B1	50 mg	2x1
				Dexametason	0,5 mg	2x1