


DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Kesehatan Indonesia. Kebijakan Obat Nasional. Jakarta, 2006: 1-27p. Available from : <http://jdih.pom.go.id/>
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta, 2014:1-24p. Available from : <http://farmalkes.kemkes.go.id/>
3. Departemen Kesehatan RI. Buku Saku Petugas Kesehatan Lintas Diare. Jakarta, 2011:2-26p. Available from : <https://www.scribd.com/doc/287264354/Buku-Saku-Lintas-Diare>
4. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Buletin Situasi Diare. Jakarta, 2011:1-25p. Available from: <http://www.depkes.go.id/>
5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Profil Kesehatan. Bandung, 2015:166-169p. Available from: <http://www.dinkes.jabarprov.go.id/>
6. Dipiro JT Pharmacotherapy : A Patophysiologic Approach.7th ed. New York, 2008:256p. Available from: <https://books.google.com/>
7. Juffrie M. Buku Ajar Gastroenterologi- Hipatologi Jilid. Jakarta. 2009. Available from: <https://www.scribd.com/doc/138328485/Buku-Ajar-Gastroenterologi&sa>
8. Amin LZ. Tatalaksana Diare Akut. Jakarta. 2015:204-208p Available from: <https://www.kalbemed.com/>
9. Tanto C, Liwang F, Hanifani S. Kapita Selekta Kedokteran. Jakarta: penerbit Media Aesculapius; 2014:41p.

10. World Health Organization. Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit. Kuningan Jakarta: Penerbit WHO; 2009:133-144p
11. Sukandar EY, Andrajati R, Sigit IJ, Adyana IK, Setiadi AP, Kusnandar ISO Farmakoterapi, Buku 1. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia; 2010:321-322p
12. Reisya Q. Analisis Penanganan Gastroenteritis Akut Pada Pasien Anak Di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung [Skripsi]. Bandung : Tugas Akhir Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi FMIPA ITB; 2012:17-18p
13. IDAI. Pedoman Pelayanan Medis Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jakarta 2009:58-62p Available from: <https://www.idai.or.id/>
14. Tanjung DS. Evaluasi Penggunaan Obat Antidiare Pada Pasien Anak di Instalasi Rawat Inap RSUD Banyumas. Pharmacy jurnal. Porwokerto 2009;6(1):52-70P. Available from: <http://junals.ums.ac.id/>
15. Fithria RF, Rohmat A. Rasionalitas Terapi Antibiotik Pada Pasien Diare Akut Anak Usia 1-4 Tahun di Rumah Sakit Banyumas Semarang. Jurnal Pharmacy. Semarang, 2013;12(2):197-208p. Available from: <https://jurnal.ugm.ac.id/>
16. Syamsi BR. Pemberian Domperidon Oral Dalam Mengatasi Muntah Pada Pasien Diare Cair Akut Anak Dibandingkan Dengan Plasebo. Yogyakarta, 2012;5(1):20-26p. Available from: <https://jurnal.ugm.ac.id/>
17. Drugs.com. [Http://www.Drugs.com.html](http://www.Drugs.com.html), diakses 18 agustus 2018
18. Tuarissa S. Profil Penggunaan Obat Klorfeniramin Maleat Pada Masyarakat Di Kelurahan Bailing Dan Kelurahan Karombasan Kota Manado. 2012;3(4):33 Available from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/>
19. Siswidiasari, Arifani. Profil Terapi Pada Pasien Rawat Inap Dengan Diare Akut Pada Anak Di Rumah Sakit Umum Negara. 2014;3(5):183-189p Available from: <https://ojs.unud.ac.id/>

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN

	PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KESEHATAN Jalan Proklamasi No. 7 Tarogong - Garut # 44151 E.mail : Diskesgrt @ Garut.Wasantara.net.id
Fax / ☎ (0262) 232670 - 242373	
Nomor	: 800/ 227 / Dinkes/2018
Lampiran	:
Perihal	: <u>Rekomendasi Ijin Penelitian</u>
 Kepada Yth : Wakil Dekan I F.MIPA Universitas Garut di Tempat	
 Menindaklanjuti Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Garut Nomor : 072/0401- Bangkesbangpol /I/ 2018 Tanggal 16 Januari 2018 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa/i Fakultas F.MIPA Universitas Garut	
Nama	: IRA FIRANTI SUCI
NPM	: 2404114158
Judul	: "Evaluasi Penggunaan Obat Diare Pada Anak di Puskesmas Cikajang Tahun 2017".
 Untuk Melaksanakan Penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Cikajang, terhitung mulai Tanggal 16 Januari 2018 s.d 16 Maret 2018. Demikian agar menjadi maklum.	
 17 Januari 2018 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Dr. H. TENNI SEWARA RIFAL, M.Kes Pembina Utama Muda NIP : 19610117 1998902 1 004	
 Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Kepala Puskesmas Cikajang	

Gambar 4.1 Surat izin penelitian dari Dinas Kesehatan

LAMPIRAN 2

DATA REKAM MEDIK PASIEN DIARE ANAK

Tabel IV.7
Data Rekam Medik Pasien Diare Anak

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
1	9 th	P	Diare	Attapulgate syr	600 mg	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 1/2 Gelas setelah BAB
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
2	6 th	P	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Antasid	200 mg	3 dd 1
				B6	10 mg	1 dd 1/2
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
3	5 th	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Attapulgate	600 mg	3 dd 1/2
				Antasid	200 mg	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
4	6 th	L	Diare	Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				CTM	0,8 mg	1 m.f.pulv No.X
				Antasid	200 mg	3 dd 1
				B6	1 mg	
5	4 th	L	Diare	Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
6	3 th	P	Diare	Oralit		1 Gelas setelah BAB
				B complex	3,6 mg	1 m.f.pulv No.X
				Antasid	100 mg	3 dd 1
7	4 th	P	Diare	Zink	20 mg	1 dd 1
				Paracetamol	120 mg/5 ml	3 dd 1
				CTM	0,4 mg	1 m.f.pulv No.X
				Antasid	100 mg	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
8	7 th	L	Diare	Paracetamol	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Antasid	20 mg	3 dd 1
				B6	10 mg	1 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 1/2 Gelas setelah BAB
9	3 th	P	Diare	Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
10	6 th	P	Diare	Oralit		1 1/2 Gelas setelah BAB
				Cotrimoksazole	240 mg/5 ml	2 dd 1
11	2 th	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
12	5 th	L	Diare	Paracetamol	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Attapulgate	600 mg	3 dd 1/2
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 1/2 Gelas setelah BAB
13	5 th	P	Diare	Paracetamol	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Oralit		1 1/2 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
14	5 th	P	Diare	Oralit		1 1/2 Gelas setelah BAB
				Antasid	200 mg	3 dd 1/2
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
15	2 th	L	Diare	Zink	20 mg	1 dd 1
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
16	3 th	L	Diare	Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Attapulgate	300 mg	1 m.f.pulv No.X
				B6	1 mg	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
17	4,5 th	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Attapulgate syr	600 mg	3 dd 1/2
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Domperidone syr	5 mg/ 5ml	3 dd 1
18	1 th	L	Diare	Attapulgate	200 mg	1 m.f.pulv No X
				B6	1 mg	3 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
19	2 th	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
20	1 th	P	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Attapulgate	120 mg	1 m.f.pulv No X
				Vit B6	10 mg	3 dd 1
21	2 th	P	Diare	Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Gliseril Guaiakolat	100 mg	1 m.f pulv No X
				CTM	0,4 mg	3 dd 1
				B6	0,1 mg	
22	1 th	L	Diare	Attapulgate	120 mg	1 m.f pulv No X
				B6	10 mg	3 dd 1
				Gliseril Guaiakolat	25 mg	
				Oralit		1 Gelas setelah BAB

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
23	6 th	L	Diare	Oralit		1 1/2 Gelas setelah BAB
				Zink	20	1 dd 1
				Domperidone syr	5 mg/ 5ml	3 dd 1
24	2 th	P	Diare	Domperidone syr	5 mg/ 5ml	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
25	3 bln	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
				Paracetamol	60 mg	} m.f.pulv X 3 dd 1
				Gliseril Guaiakolat	25 mg	
				B complex	3,6 mg	
26	3 th	L	Diare	Ranitidin	150 mg	2 dd 1/2
				Attapulgate	600 mg	3 dd 1/2
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
27	9 bln	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1/2
				Attapulgate	200 mg	} m.f.pulv X 3 dd 1
				B6	1 mg	
				Zink	20 mg	
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
28	2 thn	L	Diare	Domperidone syr	5 mg/ 5ml	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
29	3 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1/2
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
30	9 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Attapulgate	200 mg	} m.f.pulv No X 3 dd 1
				B6	1 mg	
				Oralit		

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
31	1 th 3 bln	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Paracetamol	120 mg	m.f.pulv No.X
				B complex	3,6 mg	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
32	2 th	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
33	2 th 4 bln	P	Diare	Domperidone syr	5 mg/ 5ml	3 dd 1/2
				Zink	1 dd 1	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
34	4 th	L	Diare	paracetamol	120 mg	m.f.pulv No X
				Attapulgate	300 mg	3 dd 1
				B6	1 mg	
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
35	2 th 2 bln	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
36	1 th 1 bln	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
37	11 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
				Paracetamol	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
38	11 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				oralit		1/2 Gelas setelah BAB
				paracetamol	120 mg	m.f.pulv No XII
				B Complex	3,6 mg	
39	3 th	P	Diare	Attapulgate	600 mg	3 dd 1/2
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
				paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
40	2 th	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
41	4,5 th	P	Diare	paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Vit B6	1 mg	1 m.f.pulv No.X
				VIT B Complex	3,6 mg	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
42	4 th	L	Diare	Ranitidin	150 mg	2 dd 1/2
				Attapulgate	600 mg	3 dd 1/2
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
43	1 th 8 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol	120 mg	1 m.f.pulv No.X
				B Complex	3,6 mg	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
44	3,5 th	L	Diare	paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
45	2,5 th	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
46	4,5 th	L	Diare	paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
47	5 th	P	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5ml	3 dd 1
				Attapulgate	300 mg	1 m.f.pulv No.X
				B6	1 mg	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
48	2 th	L	Diare	Domperidone syr	5 mg/ 5ml	2 dd 1/2
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
49	3 th	L	Diare	Paracetamol	120 mg	m.f.pulv No XII
				Gliseril Guaiakolat	50 mg	3 dd 1
				CTM	0,4 mg	
				Attapulgate	300 mg	
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	3 dd 1
50	10 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	3 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
				Paracetamol	120 mg	m.f.pulv No.XII
				Gliseril Guaiakolat	50 mg	3 dd 1
				B Complex	3,6 mg	
51	1 th 5 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	2 dd 1	2 dd 1
				Zink	1 dd 1	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
52	2 th	L	Diare	Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Domperidone syr	5mg/5 ml	2 dd 1/2
				Zink	1 dd 1	1 dd 1
53	1 th	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol	120 mg	m.f.pulv No IX
				B6	1 mg	3 dd 1
				B Complex	3,6	
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
54	5 th	P	Diare	Cotrimoksazole syr	2 dd 1	2 dd 1
				Paracetamol	2 dd 1/4 tab	2 dd 1/4 tab
				Oralit		1 1/2 Gelas setelah BAB
55	1 th	P	Diare	Attapulgate	200 mg	m.f.pulv No X
				B6	1 mg	3x1
				Gliseril Guaiakolat	50 mg	
				Oralit		1 Gelas setelah BAB

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
56	3 th	P	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5ml	3 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Attapulgate	300 mg	1 m.f.pulv No X
				B6	1 mg	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
57	3 th	P	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Attapulgate	300 mg	1 m.f.pulv No.X
				B6	1 mg	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
58	1 th	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
59	2 bln	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240mg/5 ml	2 dd 1/2
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
				Paracetamol	120 mg	1 m.f.pulv No XII
				B Complex	3.6 mg	3 dd 1
60	8 bln	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol	120 mg	1 m.f.pulv No IX
				B Complex	3,6 mg	3 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
61	2 th	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
62	2,5 th	P	Diare	Domperidone	5 mg/ 5ml	2 dd 1/2
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
63	3 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
64	10 bln	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol	120 mg	m.f.pulv No XII
				B Complex	3,6 mg	3 dd 1
				Zink	1 dd 1	1 dd 1
65	2 th	P	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
66	9 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1/2
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
67	5 th	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Domperidone syr	5 mg/ 5ml	2 dd 1
68	1 th	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
69	3 th	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Attapulgate	300 mg	m.f.pulv No X
				Vit B6	1 mg	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
70	4 th	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Attapulgate	600 mg	3 dd 1/2
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
71	2,5 th	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1/2
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1/2
				Attapulgate	300 mg	m.f pulv No X
				Vit B6	1 mg	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
72	2 th	P	Diare	Zink	20 mg	1 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol syr	120 mg/5ml	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
73	3 th	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
74	2 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1/2
				Zink	20 mg	1 dd 1
75	4,5 th	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1/2
				Attapulgate	300 mg	m.f.pulv No X
				CTM	0,4 mg	3 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
76	6 bln	P	Diare	Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1/2
				Domperidone	5 mg/ 5ml	2 dd 1/2
77	3 th	P	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Attapulgate	300 mg	m.f.pulv No X
				Vit B6	1 mg	3 dd 1
				Vit B Complex	3,6 mg	
78	6 bln	P	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1/2
				Attapulgate	100 mg	m.f.pulv No X
				CTM	0,4 mg	3 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
79	2 thn 3 bln	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
80	2 thn	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol	120 mg	m.f.pulv No X
				B Complex	3,6 mg	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
81	5 thn	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Oralit		1 1/2 Gelas setelah BAB
82	2,5 thn	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Vit B Complex	3,6 mg	m.f.pulv No X
				Attapulgate	300 mg	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
83	1 thn	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol	120 mg	m.f.pulv No IX
				Vit B6	1 mg	3 dd 1
				Vit B Complex	3,6 mg	
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
84	2 th	P	Diare	Paracetamol	120 mg/5 ml	m.f.pulv No X
				Attapulgate	300 mg	3 dd 1
				Vit B6	1 mg	
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
85	1 thn 3 blr	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2x1
				Paracetamol	120 mg	m.f.pulv No.X
				B Complex	3,6 mg	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
86	3 th	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1/2
				Attapulgate	300 mg	m.f.pulv No X
				Vit B6	1 mg	3 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
87	3,5 thn	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/ 5 ml	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
88	2,5 bln	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
89	2 thn	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol	120 mg/5 ml	m.f.pulv No X
				B Complex	3,6 mg	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
90	2 thn	P	Diare	Domperidone syr	5 mg/ 5ml	2 dd 1/2
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
91	4 thn	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Attapulgate	300 mg	m.f.pulv No X
				Vit B6	1 mg	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
92	2 thn	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
93	2,5 thn	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
94	1 thn	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
95	3 bln	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
96	2 thn	P	Diare	Domperidone syr	5 mg/ 5ml	2 dd 1/2
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
97	1 thn 2 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
98	2 thn	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
99	1 thn 4 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol	120 mg	m.f.pulv IX
				Vit B6	1 mg	3 dd 1
				Vit B Complex	3,6 mg	
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
100	10 bln	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1/2
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
101	5 th	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1/2
				Attapulgate	300 mg	m.f.pulv No X
				CTM	0,4 mg	3 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
102	3,5 th	P	Diare	Attapulgate	300 mg	m.f.pulv No X
				Vit B6	1 mg	3 dd 1
				Gliseril Guaiakolat	50 mg	
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
103	6 bln	P	Diare	Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
				Paracetamol	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Domperidone	5 mg/5 ml	2 dd 1/2
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
104	2,5 thn	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Attapulgate	300 mg	m.f.pulv No.X
				Vit B6	1 mg	3 dd 1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
105	5 thn	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Domperidone syr	5 mg/5 ml	2 dd 1
106	7 Bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol	120 mg/5 ml	3 dd 1/2
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
107	2,5 thn	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
108	3 th	P	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Attapulgate	300 mg	1 m.f.pulv. No X
				B6	1 mg	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
109	8 bln	P	Diare	Paracetamol	120 mg	1 m.f.pulv.No.X
				Vit B6	1 mg	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
110	3 thn	P	Diare	Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
111	4 thn	P	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Attapulgate	300 mg	1 m.f.pulv No X
				Vit B6	1 mg	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
112	8 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Paracetamol	120 mg	1 m.f.pulv No.X
				Vit B Complex	3,6 mg	3 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
113	thn - 3 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	3 dd 1
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
114	2,5 thn	P	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	2 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Vit B6	1 mg	1 m.f.pulv No.X
				Vit B Complex	3,6 mg	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
115	2 thn 7 bln	L	Diare	Domperidone syr	5mg/5 ml	2 dd 1/2
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	1 dd 1
116	5 thn	P	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1/2
				Attapulgate	300 mg	1 m.f.pulv No.X
				CTM	0,8 mg	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
117	3 thn	P	Diare	Paracetamol	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Attapulgate	600 mg	3 dd 1/2
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
118	1 thn 6 bln	P	Diare	Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Antasid	200 mg	1 m.f.pulv No X
				Vit B6	1 mg	3 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
119	1,5 thn	L	Diare	Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
120	3 thn	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Gliseril Guaiakolat	50 mg	m.f.pulv No. X
				Vit B Complex	3,6 mg	3 dd 1
121	4 thn	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Attapulgate	300 mg	m.f.pulv No X
				Vit B6	1 mg	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
122	4 thn	L	Diare	Cotrimoksazole	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Domperidone syr	5mg/5 ml	2 dd 1/2
123	2 Thn	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Domperidone	5mg/5 ml	2 dd 1/2
124	4 bln	P	Diare	Cotrimoksazole Syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
				Paracetamol	120 mg	m.f.pulv No XII
				Gliseril Guaiakolat	50 mg	3 dd 1
				Vit B Complex	3,6 mg	
125	3 thn	P	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Attapulgate	300 mg	m.f.pulvNo X
				Antasid	100 mg	3 dd 1
				Vit B6	1 mg	
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
126	4 thn	P	Diare	Cotrimoksazole	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Gliseril Guaiakolat	200 mg	3 dd 1/2
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
127	2 thn	L	Diare	Domperidone syr	5mg/5 ml	1 dd 1/2
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1

LAMPIRAN 2

(LANJUTAN)

Tabel IV.7
(Lanjutan)

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
128	1 thn	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Domperidone	5 mg/5 ml	2 dd 1/2
				Zink	20 mg	1 dd 1
129	2,5 thn	P	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
130	4,5 thn	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1
131	2 th	P	Diare	Domperidone	5mg/5 ml	2 dd 1/2
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
132	4 thn	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Attapulgate	300 mg	1 m.f.pulv No X
				B6	2 mg	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
133	2 bln	P	Diare	Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
				Zink	20 mg	1 dd 1/2
134	3,5 thn	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Vit B Complex	3,6 mg	1 m.f.pulv No X
				Vit B6	2 mg	3 dd 1
				Zink	1 dd 1	1 dd 1
135	9 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	2 dd 1	2 dd 1
				Paracetamol syr	3 dd 1/2	3 dd 1/2
				Zink	1 dd 1	1 dd 1
				Oralit		

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.7
(Lanjutan)**

No	Umur	L/P	Diagnosa	Obat	Dosis	Signa
136	8 bln	P	Diare	Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
				Domperidone	5mg/5 ml	2 dd 1/2
				Paracetamol	120 mg/5 ml	3 dd 1
137	2,5 thn	L	Diare	Domperidone syr		2 dd 1/2
				Zink	1 dd 1	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
138	3 thn	P	Diare	paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
139	6 bln	L	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
				Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1/2
				Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
140	7 bln	L	Diare	Zink	20 mg	1 dd 1
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
				paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1/2
				Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1
141	3 bln	P	Diare	Cotrimoksazole syr	240 mg/5 ml	2 dd 1/2
				Oralit		1/2 Gelas setelah BAB
				Paracetamol syr	120 mg/5ml	3 dd 1/2
142	3 th	P	Diare	Attapulgate	300 mg	7 m.f pulv No X
				B6	2 mg	3 dd 1
				Oralit		1 Gelas setelah BAB
143	4 th	L	Diare	Paracetamol syr	120 mg/5 ml	3 dd 1
				Attapulgate syr	600 mg	3 dd 1/2
				Oralit		1 Gelas setelah BAB