


DAFTAR PUSTAKA

1. Menteri kesehatan, Republik Indonesia. 2011: Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2406/MENKES/XII/2011. Jakarta, 2011: 2p, 13-14p, 27p.
2. Novita Sari Inten. Evaluasi Drug Related Problems Obat Antidiabetes pada Pasien Geriatri dengan Diabetes Melitus Tipe 2 di Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Pelabuhan, Tugas Akhir Sarjana Farmasi, fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi, Universitas Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2015: 22p.
3. Siregar, Charles. J.P. dan Kumulosasi, E. Farmasi Klinik Teori dan Penerapan, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2005: 15-6p.
4. Hermawan Deden. Farmakologi Untuk Keperawatan, Yogyakarta, Goysen Publishing: Yogyakarta; 2014 175p.
5. Nisrina, F.P. Analisis *Drug Related Problems* Terkait dengan Ketidaktepatan Dosis dan Interaksi Obat pada Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronik (ppok) di Rsud dr. Moewardi tahun 2015. [skripsi]. Universitas Muhamadiyah Surakarta; 2015: 9-10p.
6. Radji Maksum. Antibiotika dan Kemoterapi. Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC; Jakarta: 2015: 1-7p, 15-7p, 100-5p.
7. Sastramihardja Heri.S., 2012. Farmakologi Klinik. Bandung, PT Kiblat Buku Utama Bandung; Bandung: 2012: 118p.
8. Adi. P. Tatang. Evaluasi Penggunaan Obat Antibiotik Profilaksis Pada Pasien Bedah di Salah satu Rumah Sakit di Kota Bandung 2014. [skripsi] Sekolah Tinggi Farmasi Bandung; Bandung: 2014: 15p.
9. Hoan Tjay, T. Rahadja K. Obat-Obat Penting: Khasiat, Penggunaannya dan Efek Sampingnya. Ed 6. Jakarta: PT Elex Media Computindo; Jakarta: 2007: 65-66p, 146-150p.

10. Katzung Betram D, dkk. Farmakologi Dasar dan Klinik, edisi 12, Ricky Soeharsono, Penerbit Buku Kedokteran EGC; Jakarta: 2013 : 943-945p.
11. Astiti. Identifikasi Drug Related Problems (DRPs) Pada Pasien Pediatrik Pneumonia Komunitas di Instalasi Rawat Inap RSD Madani Provinsi Sulawesi tengah. *Galenika journal of Pharmacy* : Sulawesi Tengah : 2017 : 64p.
12. Fatmah. Respons Imunitas yang Rendah pada tubuh Manusia Usia Lanjut, *Makara Kesehatan*, vol 10. : 2006: 20p.
13. Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Panduan Penatalaksanaan Klinis Pembesaran Prostat Jinak (*Benign Prostatic Hyperplasia/BPH*); Jakarta: 2015: 2p, 13-17p.
14. Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang antiinfeksi [document on the internet]. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 2018 [cited on august 18]. Available from <http://pionas.pom.go.id/bab-5-infeksi/51-antibakteri/516-kuinolon>.
15. Wells BG, Dipiro JT, Scwhinghammer TL, Dipiro CV. Pharmacotherapy Handbook. 9th ed. United States: Mc Graw Hill; 2015: 490p, 845-8p.
16. Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Guideline Penatalaksanaan Infeksi Saluran Kemih dan Genitalia Pria 2015 Ed 2, Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI); Jakarta: 2015; 15p
17. Badan peneliti dan pengembangan kesehatan Kemenkes RI 2013. Riset Kesehatan Dasar 2013. Penyakit gigi dan Mulut; Jakarta: 110p.
18. Yulinah Elin, REtnosari Andrajati, Joseph I Sigit, I Ketut Adynyana, A Adji Prayitno S, Kusnandar. ISO Farmakoterapi. Isfi penerbitan; Jakarta: 2013: 489-492p.
19. Lisni Ida. Evaluasi Penggunaan Antibiotik pada Pasien Faringitis Di Suatu Rumah Sakit Di Kota Bnadung, *Jurnal Farmasi Galenika*, vol 02. Bandung: 2015: 50p.

20. Baxter, K, 2008: Stockley's Drug Interactions Eight Edition. UK PhP Pharmaceutical Press, London.
21. Pertiwi dkk. Potensi Interaksi Obat pada Penggunaan Antibiotik Golongan Fluorokuinolon dari Pasien Dewasa dengan Demam Tifoid; Jakarta: 2014: 20p.
22. *Drugs Interaction Checker*. [cited on august 18] Cherner Multum, Inc, Denver, CO. available from <http://www.drugs.com/>.



LAMPIRAN 1

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

 **PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Patriot No. 10 A Tlp. (0262) 2247473 Garut - 44151

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 072/113-Bakesbangpol/I/2018

a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

b. Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas MIPA Universitas Garut, Nomor : 010/F.MIPA-UNIGA/I/2018 Tanggal 5 Januari 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GARUT, memberikan Rekomendasi kepada :

a. Nama / NPM / NIM : SILVIA ANGGRAENI / 2404114174
b. Alamat : Kp.Cibodas RT.07/03 Desa Keresek Kec.Cibatu Kab.Garut

c. Untuk


1. Tujuan Penelitian	: Penyusunan Tugas Akhir
2. Lokasi/ Tempat Penelitian	: Puskesmas Cibatu Kab.Garut
3. Tanggal/ Lama Penelitian	: 17 Januari s/d 17 April 2018
4. Bidang/ Status/ Judul Penelitian	: Analisis Drug Related Problem Dalam Penggunaan Antibiotik Golongan Kuinon
5. Nama Penanggung jawab Penelitian	: Setiadi Ihsan, S.Si., M.Si.
6. Anggota	:-

Catatan :

1. Mengumpulkan hasil Penelitian setelah selesai melaksanakan Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut;
2. Menjaga dan menjunjung tinggi norma atau adat istiadat dan Kebersihan, Ketertiban, Keindahan (K3) masyarakat setempat di lokasi Penelitian;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan atas dasar adat istiadat di lokasi Penelitian atau sesuatu yang dapat meresahkan masyarakat dan disintegrasi bangsa.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Garut, 17 Januari 2018
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Garut


Drs. WAHYUDUAYA, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640605 199203 1 006

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Garut (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Garut (sebagai laporan);
3. Yth. Ketua Program Studi S-1 Farmasi Fakultas MIPA Universitas Garut (sebagai laporan);
4. Arsip.

Gambar IV.1 Surat permohonan izin penelitian

LAMPIRAN 2

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN

Jalan Proklamasi No. 7 Tarong - Garut # 44151 Fax / ☎ (0262) 232670 - 242373
E-mail : Diskesgri @ Garut.Wisantara.net.id

Nomor : 800/DTG / Dinkes/2018
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian


Kepada Yth :
Dekan MIPA Universitas Garut
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Garut Nomor : 072/113 – Bangkesbangpol / 2018 Tanggal 17 Januari 2018 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa/i Fakultas MIPA Universitas Garut

✓ Nama : **SILVIA ANGGRAENI**
NPM : 2404114174
Judul : “Analisis Drug Related Problem Dalam Penggunaan Antibiotik Golongan Kuinon”.

Untuk Melaksanakan Penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Cibatu , terhitung mulai Tanggal 17 Januari 2017 s.d 17 April 2018.
Demikian agar menjadi maklum.

Garut, 24 Januari 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut


Dr. H. TENNISEWARA RIFAI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP : 19610117 1998902 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Puskesmas Cibatu

Gambar IV.2 Surat rekomendasi penelitian

LAMPIRAN 3
SAMPEL RESEP PASIEN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
Jl. Kibajur No. 10 Kec. Cibatu - Garut

BPJS

NO BPJS : 0000428203405

POLI : **GIGI**

NO REKMED : 36589

29 Maret 2018

My Cipra
12001 to

Asmet 50
13001 to

Antacid 500 12

NAMA :
TTGL :
ALAMAT :

L

Gambar IV.3 Sampel resep pasien

LAMPIRAN 4

SAMPEL REKAM MEDIK PASIEN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPTD PUSKESMAS CIBATU
Jln. Kihajar Dewantara No. 10 Cibat - Garut Kode Pos 44185

BPJS **27383**

KARTU REKAM MEDIK

JENIS KELAMIN : **P** No BPJS : 0000428667592

TGL/WAKTU	ANAMNESIS	Pemeriksaan Fisik	DIAGNOSA	THERAPY	EDUKASI	Paraf
1/9/17 8.20	RPS: <i>Janus, 62</i> RPT: RPK: RPA:	Kesadaran: <i>C</i> TB: <i>154</i> CM / BB: <i>45</i> Kg TD: <i>80/60</i> mmHg R: <i>26</i> N: <i>26</i> LOKALIS	<i>700</i> <i>Ag.</i>	<i>Pel. m</i> <i>BL. 1.7</i> <i>rehab.</i>	<i>lamban</i>	
1/5-17	RPS: <i>Bah. nyeri</i> <i>ulungis</i> <i>⊕</i> , <i>Danman</i> <i>⊕</i> RPT: RPK: RPA:	Kesadaran: <i>CM</i> TB: <i>155</i> CM / BB: <i>50</i> Kg TD: <i>100/60</i> mmHg R: <i>N</i> LOKALIS	<i>Sup.</i> <i>ish</i>	<i>- ciprofloxacin 2x200mg</i> <i>- pcr 3x200mg</i> <i>- Parasetamol 2x100mg</i>		<i>ny</i> <i>St. Toff</i>
2-17	RPS: <i>keputihan</i> <i>Belle</i> <i>⊕</i> , <i>Danman</i> <i>⊕</i> <i>nyeri saat berhubungan</i> <i>⊕</i> RPT: RPK: RPA:	Kesadaran: <i>CM</i> TB: <i>CM</i> / BB: <i>Kg</i> TD: <i>100/70</i> mmHg R: <i>N</i> LOKALIS	<i>ISK</i>	<i>- ciprofloxacin 2x200mg</i> <i>- Parasetamol 2x100mg</i> <i>- Parasetamol 2x100mg</i> <i>- vit Bc</i> <i>- Bina Kebersihan diri</i> <i>- Minum air putih yang banyak</i>		<i>ny</i> <i>St. Toff</i>
5/3-18 08.20	RPS: <i>keputihan</i> <i>bagi 9/10 crj</i> , <i>bagi</i> <i>lance 2x</i> RPT: RPK: RPA:	Kesadaran: <i>CM</i> TB: <i>CM</i> / BB: <i>Kg</i> TD: <i>100/70</i> mmHg R: <i>18</i> N: <i>70</i> LOKALIS		<i>Sup 2x1</i> <i>As. 2x1</i> <i>16mg</i>	<i>2x1</i> <i>3x1</i>	

Gambar IV.4 Sampel rekam medik pasien

LAMPIRAN 5

HASIL ANALISIS PENGGUNAAN OBAT

Tabel IV.1

Hasil Analisis Penggunaan Obat

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
1.	L	18	Abses gusi	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
2.	L	77	BPH + ISK	Siprofloksasin Metil Prednisolon Paracetamol	500mg 4mg 500mg	2x1 2x1 3x1	Ya
3.	P	45	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
4.	P	44	ISK	Siprofloksasin Ranitidin Natrium Bikarbonat	500mg 150mg 500mg	2x1 2x1 3x1	Ya
5.	L	18	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
6.	P	47	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
7	L	48	Prostatitis	Siprofloksasin Metronidazol Paracetamol	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
8	P	45	ISK	Siprofloksasin Metil Prednisolon Paracetamol	500mg 4mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
9	L	58	BPH + ISK	Siprofloksasin Natrium Bikarbonat Paracetamol Amlodipin	500mg 500mg 500mg 5mg	2x1 3x1 3x1 1x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

Tabel IV.1
(Lanjutan)

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
10	L	60	abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
11	P	51	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
12	P	46	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
13	P	34	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat Antasida	500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1	Ya
14	P	51	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Ibuprofen	500mg 400mg	2x1 3x1	ya
15	P	33	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Metil Prenisolon	500mg 500mg 4mg	2x1 3x1 2x1	Ya
16	L	85	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol	500mg 500mg	2x1 3x1	Tidak
17	L	79	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Antasida	500mg 500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
18	L	77	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Antasida	500mg 500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
19	L	68	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Dexamethason	500mg 500mg 0.5mg	2x1 3x1 2x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

Tabel IV.1
(Lanjutan)

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
20	L	68	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Vit.B Complex	500mg 500mg 2x1	2x1 3x1 2x1	Ya
21	L	43	Infeksi lain	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
22	L	55	Abses Submandibular	Siprofloksasin metronidazol Asam Mefenamat Ranitidin	500mg 500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 3x1 2x1	Ya
23	L	77	ISK	Siprofloksasin Paracetamol	500mg 500mg	2x1 3x1	Tidak
24	L	43	Periode Abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
25	L	76	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Antasida	500mg 500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
26	L	77	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Antasida	500mg 500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
27	L	77	Infeksi lain	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
28	L	42	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Asam Mefenamat Dexamethason	500mg 500mg 500mg 0.5mg	2x1 3x1 3x1 2x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

Tabel IV.1
(Lanjutan)

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
29	P	43	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
30	L	63	BPH +ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
31	P	26	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
32	P	63	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Dexamethason	500mg 500mg 0.5mg	2x1 3x1 2x1	Ya
33	P	38	ISK	Siprofloksasin Metil Prednisolon Paracetamol Antasida	500mg 4mg 500mg 200mg	2x1 2x1 3x1 3x1	Ya
34	L	36	Abses gusi	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
35	L	77	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
36	L	79	BPH	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Antasida	500mg 500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
37	L	90	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interak si Obat
38	L	35	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Ya
39	L	52	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Ya
40	L	64	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
41	L	67	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Antasida	500mg 500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
42	L	67	Periode (gimlut)	Siprofloksasin Paracetamol Fe Vit.B Complex	500mg 500mg 60mg	2x1 3x1 1x1 3x1	Ya
43	L	64	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol GG CTM	500mg 500mg 100mg 2mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Tidak
44	L	53	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Ranitidin	500mg 500mg	2x1 3x1 2x1	Tidak
45	L	70	ISK	Siprofloksasin Paracetamol	500mg 500mg	2x1 3x1	Tidak
46	L	76	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Antasida	500mg 500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
47	P	45	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Metil Prednisolon Ranitidin	500mg 500mg 4mg 150mg	2x1 3x1 2x1 2x1	Ya
48	P	61	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Antasida Ranitidin	500mg 500mg 200mg 150mg	2x1 3x1 3x1 2x1	Ya
49	L	90	Sistitis (ISK)	Siprofloksasin Asam Mefenamat Ibuprofen Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 400mg 500mg	2x1 3x1 2x1 3x1	Ya
50	L	23	ISK	Siprofloksasin Ibuprofen Dexamethason	500mg 400mg 0.5mg	2x1 2x1 2x1	Ya
51	L	77	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Antasida	500mg 500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
52	P	36	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Tidak
53	L	77	BPH+ ISK	Siprofloksasin Natrium Bikarbonat Antasida	500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1	Ya
54	P	36	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

Tabel IV.1
(Lanjutan)

No.	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
55	L	53	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Antasida	500mg 500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
56	L	60	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Dexamethason	500mg 500mg 0.5mg	2x1 3x1 2x1	Ya
57	L	58	Prostatitis	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Diklofenak	500mg 500mg 50mg	2x1 3x1 2x1	Ya
58	L	75	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Tidak
59	L	22	Abses mandibular	Siprofloksasin Metronidazol Asam Mefenamat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
60	L	66	ISK	Siprofloksasin Ibuprofen	500mg 400mg	2x1 3x1	Ya
61	P	76	Infeksi lain	Siprofloksasin Paracetamol Vit.B1	500mg 500mg 50mg	3x1 3x1 2x1	Ya
62	P	33	Infeksi lain	Siprofloksasin Metronidazol Ibuprofen	500mg 500mg 400mg	3x1 3x1 3x1	Ya
63	P	22	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Paracetamol	500mg 500mg	2x1 3x1	Tidak
64	P	19	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
65	P	36	ISK	Siprofloksasin Metil Prednisolon Natrium Diklofenak Ranitidin	500mg 4mg 50mg 150mg	2x1 3x1 2x1 2x1	Ya
66	L	79	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Antasida	500mg 500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
67	L	48	Infeksi lain	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Antasida Vit.B Complex	500mg 500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1 3x1 2x1	Ya
68	L	79	ISK	Siprofloksasin Ibuprofen Antasida	500mg 400mg 200mg	2x1 3x1 3x1	Ya
69	L	43	Abses gusi	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
70	L	69	BPH	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 2x1	Ya
71	P	19	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Ibuprofen Vit.B Complex	500mg 400mg	2x1 3x1 2x1	Ya
72	P	48	Abses mandibular	Siprofloksasin Metronidazole Gentamisin sulf	500mg 500mg	2x1 3x1 2-3x	Ya
73	L	67	Periode	Siprofloksasin Paracetamol Vit.B Complex Fe	500mg 500mg 60mg	2x1 3x1 2x1 1x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
74	L	64	ISK	Siprofloksasin Metil Prednisolon Natrium Bikarbonat Paracetamol	500mg 4mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
75	L	32	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
76	P	44	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Dexamethason Ranitidin	500mg 500mg 0.5mg 150mg	2x1 3x1 2x1 2x1	Ya
77	P	44	Ginjal dan Ureter	Siprofloksasin Asam Mefenamat Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Ya
78	P	18	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 2x1	Ya
79	L	67	Pulpitis (gimlut)	Siprofloksasin Paracetamol Vit.B Complex	500mg 500mg	2x1 3x1 2x1	Tidak
80	P	65	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Ranitidin Captopril	500mg 500mg 150mg 12.5mg	2x1 3x1 2x1 2x1	Ya
81	L	76	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 2x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
82	L	32	Abses mandibular	Siprofloksasin Metronidazol Paracetamol Antasida	500mg 500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
83	P	46	Ginjal dan ureter	Siprofloksasin Natrium Diklofenak Ranitidin	500mg 50mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Ya
84	P	47	ISK	Siprofloksasin Metil Prednisolon Asam Mefenamat	500mg 4mg 500mg	2x1 2x1 3x1	Ya
85	L	60	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Vit.B1 Vit.B6 Ranitidin	500mg 500mg 50mg 50mg 150mg	2x1 3x1 2x1 2x1 2x1	Tidak
86	P	42	ISK	Siprofloksasin Ibuprofen Ranitidin	500mg 400mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Ya
87	L	67	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 2x1	Ya
88	L	77	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Ya
89	P	44	ISK	Siprofloksasin Metil Prednisolon Paracetamol Antasida	500mg 4mg 500mg 200mg	2x1 2x1 3x1 3x1	Ya
90	P	47	ISK	Siprofloksasin Metil Prednisolon Asam Mefenamat	500mg 4mg 500mg	2xS1 2x1 3x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
91	P	30	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Metil Prednisolon Ranitidin	500mg 500mg 4mg 150mg	2x1 3x1 2x1 2x1	Ya
92	L	64	BPH+ ISK	Siprofloksasin Metil Prednisolon Ranitidin Vit.B Complex OBH Syr	500mg 4mg 150mg 50mg	2x1 2x1 2x1 2x1 3x2C	Ya
93	L	66	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Dexamethason Amlodipin	500mg 500mg 0.5mg 5mg	2x1 3x1 2x1 1x1	Ya
94	L	42	BPH	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Antasida	500mg 500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
95	P	19	Abses gusi	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
96	L	73	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Metil Prednisolon	500mg 500mg 4mg	2x1 3x1 2x1	Ya
97	P	19	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Metil Prednisolon Antasida	500mg 500mg 4mg	2x1 3x1 2x1 3x1	Ya
98	P	48	Abses mandibula r	Siprofloksasin Metronidazol Gentamisin salf	500mg 500mg	2x1 3x1 2-3x	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
99	P	24	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Paracetamol Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Tidak
100	P	48	Abses Mandibul ar	Siprofloksasin Paracetamol Metil Prednisolon	500mg 500mg 4mg	2x1 3x1 2x1	Ya
101	P	25	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Metil Prednisolon	500mg 500mg 4mg	2x1 3x1 2x1	Ya
102	P	57	ISK	Siprofloksasin Metil Prednisolon CTM Antasida	500mg 4mg 4mg 200mg	2x1 3x1 2x1 3x1	Ya
103	P	57	ISK	Siprofloksasin Metil Prednisolon CTM Antasida	500mg 4mg 4mg 200mg	2x1 3x1 2x1 3x1	Ya
104	P	57	ISK	Siprofloksasin Metil Prednisolon CTM Antasida	500mg 4mg 4mg 200mg	2x1 3x1 2x1 3x1	Ya
105	P	50	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat OBH Syr	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1 3x2C	Ya
106	P	45	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

Tabel IV.1
(Lanjutan)

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
107	P	24	BPH	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
108	P	39	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Metil Prednisolon	500mg 500mg 4mg	2x1 3x1 2x1	Ya
109	L	68	BPH+ ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Ya
110	P	26	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
111	P	59	ISK	Siprofloksasin Ibuprofen Metil Prednisolon Ranitidin	500mg 400mg 4mg 150mg	2x1 3x1 2x1 2x1	Ya
112	P	30	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
113	P	42	Ginjal dan ureter	Siprofloksasin Asam Mefenamat Metil Prednisolon	500mg 500mg 4mg	2x1 3x1 2x1	Ya
114	L	67	BPH + ISK	Siprofloksasin Natrium Bikarbonat Antasida	500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

Tabel IV.1
(Lanjutan)

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
115	L	81	BPH	Siprofloksasin Paracetamol Antasida Natrium Bikarbonat Captopril	500mg 500mg 200mg 500mg 12.5mg	2x1 3x1 3x1 3x1 2x1	Ya
116	P	26	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
117	P	55	ISK + kolesterol	Siprofloksasin Metil Prednisolon Antasida Simvastatin	500mg 4mg 200mg 40mg	2x1 2x1 3x1 1x1	Ya
118	L	77	BPH + ISK	Siprofloksasin Paracetamol Antasida	500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1	Ya
119	P	31	ISK	Siprofloksasin Ibuprofen Metil Prednisolon Ranitidin	500mg 400mg 4mg 150mg	2x1 3x1 2x1 2x1	Ya
120	L	71	BPH	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Ranitidin	500mg 500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 3x1 2x1	Ya
121	P	39	Pulpitis	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
122	P	36	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Ranitidin	500mg 500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 3x1 2x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

Tabel IV.1
(Lanjutan)

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
123	L	68	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
124	L	53	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Natrium Bikarbonat Vit.B1	500mg 500mg 500mg 50mg	2x1 3x1 3x1 2x1	Ya
125	P	44	Pulpitis	Siprofloksasin Asam Mefenamat Antasida	500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1	Ya
126	P	43	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Natrium Bikarbonat Dexamethason	500mg 500mg 500mg 0.5mg	2x1 3x1 3x1 2x1	Ya
127	P	45	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Ya
128	L	53	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
129	P	35	Pulpitis	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
130	P	45	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Na Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
131	L	63	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 2x1	Ya
132	L	43	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Paracetamol	500mg 500mg	2x1 3x1	Tidak
133	P	45	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Metil Prednisolon	500mg 500mg 4mg	2x1 3x1 2x1	Ya
134	P	47	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Metil Prednisolon	500mg 500mg 4mg	2x1 3x1 2x1	Ya
135	P	47	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Tidak
136	P	48	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Metil Prednisolon GG	500mg 500mg 4mg 100mg	2x1 3x1 2x1 3x1	Ya
137	P	21	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
138	P	56	pulpitis	Siprofloksasin Paracetamol Antasida	500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
139	P	33	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Metil Prednisolon Ranitidin	500mg 500mg 4mg 150mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
140	L	75	ISK	Siprofloksasin Metil Prednisolon	500mg 4mg	2x1 2x1	Ya
141	P	43	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Paracetamol	500mg 500mg	2x1 3x1	Tidak
142	L	82	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Antasida	500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1	Ya
143	L	56	BPH	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
144	P	38	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Antasida	500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1	Ya
145	L	22	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Paracetamol	500mg 500mg	2x1 3x1	Tidak
146	L	66	BPH	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat Antasida	500mg 500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
147	L	68	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Dexamethason	500mg 500mg 0.5mg	2x1 3x1 2x1	Ya
148	L	82	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Na Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
149	L	75	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Antasida	500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1	Ya
150	L	75	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Metil Prednisolon Amitriptilin	500mg 500mg 4mg 25mg	2x1 3x1 2x1 1x1	Ya
151	P	48	ISK	Siprofloksasin Ibuprofen Vit.B Complex	500mg 400mg	2x1 3x1 2x1	Ya
152	L	38	Abses (gimlut)	Siprofloksasin Paracetamol Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Tidak
153	L	75	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Metil Prednisolon Amitriptilin	500mg 500mg 4mg 25mg	2x1 3x1 2x1 1x1	Ya
154	L	77	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Ya
155	L	64	BPH+ ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
156	L	43	Periode Abses (gimlut)	Siprofloksasin Paracetamol	500mg 500mg	2x1 3x1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
157	L	77	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Antasida Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 200mg 500mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
158	P	37	Periode Abses (gimlut)	Siprofloksasin Asam Mefenamat Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Ya
159	L	70	BPH	Siprofloksasin Antasida	500mg 200mg	2x1 3x1	Ya
160	P	18	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Tidak
161	P	47	Infeksi sal cerna	Siprofloksasin Paracetamol Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Tidak
162	L	50	Pulpitis	Siprofloksasin Asam Mefenamat Antasida	500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1	Ya
163	P	30	ISK	Siprofloksasin Cetirizine HCl Nystatin suppo	500mg	2x1 3x1	Tidak
164	L	65	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Antasida Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 200mg 500mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
165	P	47	Infeksi Gimlut	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
166	L	50	BPH+ ISK	Siprofloksasin Salbutamol OBH Syr Ranitidin	500mg 4mg 150mg	2x1 3x1 3x1C 2x1	Tidak
167	P	24	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
168	L	76	BPH+ ISK	Siprofloksasin Paracetamol Antasida Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 200mg 500mg	2x1 3x1 3x1 3x1	Ya
169	P	65	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Ranitidin Amlodipin	500mg 500mg 150mg 5mg	2x1 3x1 2x1 1x1	Ya
170	P	21	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Ya
171	P	47	Abses gusi	Siprofloksasai n Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
172	L	88	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Vit.B Complex	500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur (th)	Diagnosa	Obat yang diterima	Dosis	Signa	Potensi Interaksi Obat
173	L	83	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
174	L	77	BPH+ ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat Ranitidin	500mg 500mg 150mg	2x1 3x1 2x1	Ya
175	P	44	Abses gusi	Siprofloksasin Paracetamol Antasida	500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1	Ya
176	P	31	Pulpitis	Siprofloksasin Asam Mefenamat CTM	500mg 500mg 4mg	2x1 3x1 3x1	Ya
177	P	44	Pulpitis	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
178	P	44	ISK	Siprofloksasin Ibuprofen Ranitidin Vit.B Complex	500mg 400mg 150mg	2x1 3x1 2x1 3x1	Ya
179	p	26	ISK	Siprofloksasin Paracetamol Natrium Bikarbonat	500mg 500mg 500mg	2x1 3x1 3x1	Ya
180	P	43	ISK	Siprofloksasin Asam Mefenamat	500mg 500mg	2x1 3x1	Ya
181	L	50	Pulpitis	Siprofloksasin Paracetamol Antasida	500mg 500mg 200mg	2x1 3x1 3x1	Ya