


## DAFTAR PUSTAKA

1. **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 494/MENKES/SK/VII/2006 Penetapan Rumah Sakit dan satelit Uji Coba Pelayanan Terapi Rumatan Metadon Serta Pedoman Program Terapi Rumatan Metadon**, 2006, Edisi 311-004, Penerbit Menteri Kesehatan RI, Hal 4
2. Hoan, T.T dan K. Rahardja, 2002, **Obat – Obat Penting, Khasiat, Penggunaan dan Efek – Efek Sampingnya**, Edisi V, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal 330, 335-356
3. Pemprov Kalbar, Jumat, 14/05/2010, **Kalbar Sangat Rentan Penyalahgunaan Narkoba**  
<http://www.kalbarprov.go.id/berita.php?id=202>. Kalbar Sangat Rentan Penyalahgunaan Narkoba, , [diakses tanggal 7 Januari 2011. jam 8.20]
4. Rusaidah, Sabtu, 19 Februari 2011 01:27 WIB, **Walikota Pontianak Sutarmidji menyatakan, rokok sebagai pintu masuk anak-anak muda sekarang terperangkap menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang sejenisnya**, <http://bangka.tribunnews.com/2011/02/19/rokok-pintu-masuk-anak-menuju-narkoba>, [diakses tanggal 16 Mei 2011, jam 22.07]
5. Pemprov Kalbar, 2011, <http://www.kalbarprov.go.id/profil.php?id=9>. **Kondisi Geografis Daerah Kalimantan, Kondisi Geografis Daerah Kaiamantan**, [diakses tanggal 7 Januari 2011. jam 10.06]
6. Depkes RI, 2010, **Rumah Sakit Undang-undang Republk Indonesia omor 44 Tahun 2009 Tentang Rmah sakit**, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, Hal 1-4, 14
7. Unit Pelayanan Kesehatan Khusus Ali Anyang Prov. Kalimantan Barat, 2008, **Standar Operasional Procedures Layanan Program Terapi Rumatan Methadone**, Penerbit UPKK Ali Anyang Prov. Kal-Bar,
8. Maramis, F.W dan A.A. Maramis, 2009, **Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa**, Edisi II, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, Hal 370-378
9. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2006, **Kamus Narkoba Istilah – Istilah dan Bahan Penyalahgunaannya**, Penerbit BNN RI, Jakarta, Hal 104-105,186,189

10. Depkes RI, 2010, **Undang – Undang Narkotika (UU RI No. 35 Th. 2009)**, Penerbit Sinar Grafika, Hal 5-6.
11. Siswandono dan B. Soekardjo, 2000, **Kimia Medisinal**, Edisi II, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, Hal 283, 287, 289
12. Sukandar E.Y., dkk, 2008, **ISO Farmakoterapi**, Penerbit PT. ISFI Penerbitan, Jakarta, Hal 268
13. Walter, S dkk, 1990, **Senyawa Obat, Buku Pelajaran Kimia Farmasi**, Edisi II, Penerbit Gadjah Mada Press, Yogyakarta, Hal285
14. Sulistia, G., 1995, **Farmakologi dan Terapi**, Edisi IV, Penerbit FKUI, Jakarta, Hal 222-223.
15. Hardman, J.G, dkk, 2001, **Goodman and Gilman's the Pharmacological Basic of Therapeutics**, Edisi X, Mc. Graw, Hill, Hal 508-509
16. Depkes RI, 2000, **Informatorium Obat Nasional Indonesia**, Ditjen POM, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, Hal 192.
17. Ingeborg C.R dan M.M. Stuart, 1999, **Farmakologi dan Terapi Pediatri**, Edisi II, Penerbit Hipokrates, Jakarta, Hal 606
18. Kartono, K., 2007, **Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Hal 153, 253
19. Fatimah, E., 2010, **Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik)**, Penerbit CV Pustaka Setia, Hal 223, 234-235

## LAMPIRAN 1

### TINJAUAN UMUM PTRM RSK PROVINSI KALIMANTAN BARAT




Gambar I.3 Bagan struktur organisasi RSK Provinsi Kalimantan Barat

**LAMPIRAN 1**

**(LANJUTAN)**

**TINJAUAN UMUM PTRM RSK PROVINSI KALIMANTAN BARAT**




**Gambar I.4 Skema Pengorganisasian Program terapi metadon**

## LAMPIRAN 1

### (LANJUTAN)

#### TINJAUAN UMUM PTRM RSK PROVINSI KALIMANTAN BARAT




**Gambar I.5 Alur Layanan Pasien/Klien**

## LAMPIRAN 1

### (LANJUTAN)

#### TINJAUAN UMUM PTRM RSK PROVINSI KALIMANTAN BARAT



----->

**Gambar I.6 Komponen Dalam Program Terapi Metadon**

**LAMPIRAN 1**  
**HASIL PENELITIAN**

**Tabel III.1**

**Jenis Kelamin Pasien Terapi Metadon**

| <b>JENIS KELAMIN</b> | <b>JUMLAH PASIEN<br/>(Orang)</b> | <b>PERSENTASE<br/>(%)</b> |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Laki - laki</b>   | <b>34</b>                        | <b>100</b>                |
| <b>Perempuan</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| <b>Jumlah</b>        | <b>34</b>                        | <b>100</b>                |

**Tabel III.2**

**Tingkat Pendidikan Pasien Terapi Metadon**

| <b>TINGKAT PENDIDIKAN</b> | <b>KLIEN (ORANG)</b> | <b>PERSENTASE (%)</b> |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>SD</b>                 | <b>2</b>             | <b>5,88</b>           |
| <b>SLTP</b>               | <b>4</b>             | <b>11,77</b>          |
| <b>SLTA</b>               | <b>22</b>            | <b>64,71</b>          |
| <b>DIPLOMA</b>            | <b>2</b>             | <b>5,88</b>           |
| <b>STRATA 1</b>           | <b>4</b>             | <b>11,77</b>          |
| <b>JUMLAH</b>             | <b>34</b>            | <b>100</b>            |

## LAMPIRAN 2

### (LANJUTAN)

#### HASIL PENELITIAN

Tabel III.3

**Napza Yang Digunakan Pasien Terapi Metadon Sebelum Mengikuti PTRM**

| JENIS NARKOBA | KLIEN (ORANG) | PERSENTASE (%) |
|---------------|---------------|----------------|
| Heroin        | 34            | 100            |
| Tembakau      | 32            | 94,12          |
| Alkohol       | 23            | 67,65          |
| Ganja         | 18            | 52,94          |
| Amfetamin     | 13            | 38,24          |
| Benzodiazepin | 7             | 20,59          |
| Buprenorpin   | 4             | 11,77          |
| Solven        | 1             | 2,94           |
| Kokain        | 2             | 5,88           |

Keterangan : Jumlah pasien PTRM RSK Kalbar tahun 2010 adalah 34 orang

**Tabel III.5**

**Umur Pasien Terapi Metadon Pada Saat Pertama Kali Menggunakan Heroin  
Sebelum Mengikuti PTRM**

| <b>UMUR<br/>(Tahun)</b> | <b>KLIEN<br/>(Orang)</b> | <b>PERSENTASE<br/>(%)</b> |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>11 – 15</b>          | <b>2</b>                 | <b>5,88</b>               |
| <b>16 – 20</b>          | <b>20</b>                | <b>58,82</b>              |
| <b>21 – 25</b>          | <b>7</b>                 | <b>20,59</b>              |
| <b>26 - 30</b>          | <b>5</b>                 | <b>14,71</b>              |
| <b>JUMLAH</b>           | <b>34</b>                | <b>100</b>                |

## LAMPIRAN 2

### (LANJUTAN)

#### HASIL PENELITIAN

**Tabel III.5**

**Umur Pasien Terapi Metadon Pada Saat Pertama Kali Menggunakan  
Tembakau Sebelum Mengikuti PTRM**

| <b>UMUR<br/>(Tahun)</b> | <b>KLIEN<br/>(Orang)</b> | <b>PERSENTASE<br/>(%)</b> |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>06 – 10</b>          | <b>1</b>                 | <b>3,13</b>               |
| <b>11 – 15</b>          | <b>24</b>                | <b>75</b>                 |
| <b>16 – 20</b>          | <b>7</b>                 | <b>21,87</b>              |
| <b>JUMLAH</b>           | <b>34</b>                | <b>100</b>                |

**Tabel III.6**

**Umur Pasien Terapi Metadon Pada Saat Pertama Kali Menggunakan  
Alkohol Sebelum Mengikuti PTRM**

| <b>UMUR<br/>(Tahun)</b> | <b>KLIEN<br/>(Orang)</b> | <b>PERSENTASE<br/>(%)</b> |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>11 – 15</b>          | <b>11</b>                | <b>47,83</b>              |
| <b>16 – 20</b>          | <b>10</b>                | <b>43,48</b>              |
| <b>26 – 30</b>          | <b>2</b>                 | <b>8,70</b>               |
| <b>JUMLAH</b>           | <b>23</b>                | <b>100</b>                |

**Tabel III.7**

**Umur Pasien Terapi Metadon Pada Saat Pertama Kali Menggunakan Ganja  
Sebelum Mengikuti PTRM**

| <b>UMUR<br/>(Tahun)</b> | <b>KLIEN<br/>(Orang)</b> | <b>PERSENTASE<br/>(%)</b> |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>11 – 15</b>          | <b>11</b>                | <b>61,11</b>              |
| <b>16 – 20</b>          | <b>6</b>                 | <b>33,33</b>              |
| <b>26 - 30</b>          | <b>1</b>                 | <b>5,56</b>               |
| <b>JUMLAH</b>           | <b>18</b>                | <b>100</b>                |

## LAMPIRAN 2

### (LANJUTAN)

#### HASIL PENELITIAN

**Tabel III.8**

**Umur Pasien Terapi Metadon Pada Saat Pertama Kali Menggunakan Amfetamin Sebelum Mengikuti PTRM**

| <b>UMUR<br/>(Tahun)</b> | <b>KLIEN<br/>(Orang)</b> | <b>PERSENTASE<br/>(%)</b> |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 11 – 15                 | 2                        | 15,38                     |
| 16 – 20                 | 6                        | 46,15                     |
| 21 – 25                 | 3                        | 23,08                     |
| 26 - 30                 | 1                        | 7,69                      |
| 31 - 35                 | 1                        | 7,69                      |
| <b>JUMLAH</b>           | <b>13</b>                | <b>100</b>                |

**Tabel III.9**

**Umur Pasien Terapi Metadon Pada Saat Pertama Kali Menggunakan Benzodiazepine Sebelum Mengikuti PTRM**

| <b>UMUR<br/>(Tahun)</b> | <b>KLIEN<br/>(Orang)</b> | <b>PERSENTASE<br/>(%)</b> |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 16 – 20                 | 3                        | 42.86                     |
| 21 – 25                 | 3                        | 42.86                     |
| 26 - 30                 | 1                        | 14.29                     |
| <b>JUMLAH</b>           | <b>7</b>                 | <b>100</b>                |

**Tabel III.10**

**Umur Pasien Terapi Metadon Pada Saat Pertama Kali Menggunakan  
Buprenorpin Sebelum Mengikuti PTRM**

| <b>UMUR<br/>(Tahun)</b> | <b>KLIEN<br/>(Orang)</b> | <b>PERSENTASE<br/>(%)</b> |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>15 - 20</b>          | <b>2</b>                 | <b>50</b>                 |
| <b>21 - 25</b>          | <b>1</b>                 | <b>25</b>                 |
| <b>26 - 30</b>          | <b>1</b>                 | <b>25</b>                 |
| <b>JUMLAH</b>           | <b>1</b>                 | <b>100</b>                |

## **LAMPIRAN 2**

### **(LANJUTAN)**

#### **HASIL PENELITIAN**

**Tabel III.11**

**Umur Pasien Terapi Metadon Pada Saat Pertama Kali Menggunakan Kokain Sebelum Mengikuti PTRM**

| <b>UMUR<br/>(Tahun)</b> | <b>KLIEN<br/>(Orang)</b> | <b>PERSENTASE<br/>(%)</b> |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>16 – 20</b>          | <b>1</b>                 | <b>50</b>                 |
| <b>21 – 25</b>          | <b>1</b>                 | <b>50</b>                 |
| <b>JUMLAH</b>           | <b>2</b>                 | <b>100</b>                |

**Tabel III.12**

**Umur Pasien Terapi Metadon Pada Saat Pertama Kali Menggunakan Solven Sebelum Mengikuti PTRM**

| <b>UMUR<br/>(Tahun)</b> | <b>KLIEN<br/>(Orang)</b> | <b>PERSENTASE<br/>(%)</b> |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>11 – 15</b>          | <b>1</b>                 | <b>100</b>                |
| <b>JUMLAH</b>           | <b>1</b>                 | <b>100</b>                |

**LAMPIRAN 2**  
**(LANJUTAN)**  
**HASIL PENELITIAN**

**Tabel III.13**

**Penggunaan Narkoba Secara Kombinasi Sebelum Mengikuti PTRM**

| <b>Nama Kombinasi Narkoba</b>                                                | <b>Jumlah<br/>(Orang)</b> | <b>Persentase<br/>(%)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Heroin                                                                       | 1                         | 2,94                      |
| Heroin+Tembakau                                                              | 7                         | 20,59                     |
| Heroin+Amfetamin                                                             | 1                         | 2,94                      |
| Heroin+Tembakau+Alkohol                                                      | 5                         | 14,70                     |
| Heroin+Tembakau+Alkohol+Ganja                                                | 4                         | 11,76                     |
| Heroin+Tembakau+Alkohol+Buprenorfin                                          | 1                         | 2,94                      |
| Heroin+Tembakau+Ganja+Amfetamin                                              | 2                         | 5,88                      |
| Heroin+Tembakau+Alkohol+Ganja+Amfetamin                                      | 5                         | 14,70                     |
| Heroin+Tembakau+Alkohol+Ganja+Benzodiazepin                                  | 1                         | 2,94                      |
| Heroin+Tembakau+Alkohol+Ganja+Solven                                         | 1                         | 2,94                      |
| Heroin+Tembakau+Alkohol+Ganja+Benzodiazepin<br>+Amfetamin                    | 3                         | 8,82                      |
| Heroin+Tembakau+Alkohol+Ganja+Buprenorpin+<br>Benzodiazepin                  | 1                         | 2,94                      |
| Heroin+Tembakau+Alkohol+ Benzodiazepin<br>+Amfetamin+Kokain+Buprenorpin      | 1                         | 2,94                      |
| Heroin+Tembakau+Alkohol+Ganja+Benzodiazepin<br>+Amfetamin+Kokain+Buprenorpin | 1                         | 2,94                      |
| <b>JUMLAH</b>                                                                | <b>34</b>                 | <b>100</b>                |

**LAMPIRAN 2**  
**(LANJUTAN)**  
**HASIL PENELITIAN**

**Tabel III.14**

**Kesiapan Pasien Terapi Metadon untuk Melakukan Cek CD4**

| <b>KESIAPAN<br/>KLIEN CEK CD4</b> | <b>KLIEN<br/>(ORANG)</b> | <b>PERSENTASE<br/>(%)</b> |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Cek CD4                           | 26                       | 76,47                     |
| Tidak Cek CD4                     | 8                        | 23,53                     |
| JUMLAH                            | 34                       | 100                       |

**Tabel III.15**

**Kesiapan Pasien Tetapi Metadon untuk Mengkonsumsi ARV**

| <b>KESIAPAN KLIEN<br/>MENGKONSUMSI ARV</b> | <b>KLIEN<br/>(ORANG)</b> | <b>PERSENTASE<br/>(%)</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Tidak Konsumsi ARV                         | 16                       | 47,06                     |
| Konsumsi ARV                               | 18                       | 52,94                     |
| JUMLAH                                     | 34                       | 100                       |

**LAMPIRAN III**  
**SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN DI PTRM RSK**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**RUMAH SAKIT KHUSUS PROVINSI KALBAR**  
**INSTALASI RAWAT JALAN**  
**POLIKLINIK RUMATAN METADON**  
Jl. Aliyung No. 1, Pontianak (0561) 767525, Fax. (0561) 732420  
Pontianak 78116

---

**SURAT KETERANGAN**

---

Nomor : SM.01.06.S.S.0295  
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Menerangkan bahwa :

Nama : Khairon Nisa  
Umur : 27 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NPM : 2404105056  
Instansi : Program S1 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Garut

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Poliklinik Rumatan Metadon Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat, sejak tanggal 4 s/d 22 Februari 2011.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pontianak, 22 Februari 2011

Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat  
Poli Metadon

  
Dr. Meyandhoko  
19810514 200803 001

