

DAFTAR PUSTAKA

1. Fauzi R, Fatmawati A. Efek Anti diare Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* L .) Pada Mencit Putih Jantan Antidiarrheal Effect of Ethanol Extract of *Moringa* Leaves (*Moringa oleifera* L .) in Male Mice. 2020;6(99):35–9.
2. Lutfiasari N. Keanekaragaman Spesies Tumbuhan Famili Myrtaceae Di Hutan Pantai Tabanio , Kecamatan Takisung , Kabupaten Tanah Laut Species Diversity of Family Myrtaceae in Tabanio Coast Forest , Takisung District , Tanah Laut Regency. 2018;3(April):186–90.
3. Sukmawati IK, Sukandar EY, Kurniati NF. Aktivitas Antidiare Daun Harendong (*Malestoma malabathricum* L). 2020;2:39–48.
4. Suherman LP, Hermanto F, Pramukti ML. Efek Antidiare Ekstrak Etanol Daun Mindi (*Melia azedarach* Linn) Pada Mencit Swiss Webster Jantan Linda P. Suherman * , Faizal Hermanto, Mochammad Luthfi Pramukti. 2013;1(1):38–44.
5. Dharmayanti I, Tjandrarini DH. Peran Lingkungan Dan Individu Terhadap Masalah Diare Di Pulau Jawa Dan Bali. *J Ekol Kesehat*. 2020;19(2):84–93.
6. Mustapa MA, S TT, Muis AM. Uji Toksisitas Akut Yang Diukur Dengan Penentuan Ld50 Ekstrak Etanol Bunga Cengkeh (*Syzygium Aromaticum* L.) Terhadap Mencit (*Mus Musculus*) Menggunakan Metode Thompson-Weil. *Front J Sains Dan Teknol*. 2018;1.
7. Makiyah A, Tresnayanti S. Uji Toksisitas Akut yang Diukur dengan

- Penentuan LD50 Ekstrak Etanol Umbi Iles-iles (*Amorphophallus variabilis* Bl.) pada Tikus Putih Strain Wistar. Maj Kedokt Bandung. 2017;49(3):145–55.
8. Wolayan GAC, Ranuh IGMRG, Budiono, Athiyyah AF. Diare Kronis pada Anak Berusia di Bawah Lima Tahun Chronic Diarrhea in Children Under Five Years Old. *Ilm Kesehatan*. 2020;2(3):128–34.
 9. Bakri Z, Hatta M, Massi N. Uji Aktivitas Dan Identifikasi Senyawa Kimia Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Bidara (*Ziziphus spina-christi* L) Terhadap Beberapa Bakteri Patogen. 2015;5(2):184–92.
 10. Palupi A, Hadi H, Soenarto SS. Status gizi dan hubungannya dengan kejadian diare pada anak diare akut di ruang rawat inap RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Vol. 6, *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*. 2009. p. 1.
 11. Sulistiyowati T. Perilaku Ibu Tentang Hygiene Makanan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Desa Bareng Jombang. *Midwife J*. 2017;3(2):1–12.
 12. Herbowo H, Firmansyah A. Diare Akibat Infeksi Parasit. *Sari Pediatr*. 2016;4(4):198.
 13. Sari CP, Indriani HY, Febrianti Y. Treatment Response of Diarrhea Specific Inpatients at Private Hospital Banten Province. *J Ilm Farm*. 2018;14(1):35–45.
 14. Rahman HF, Widoyo S, Siswanto H, Biantoro B. Factors Related To Diarrhea in Solor Village Cermee District Bondowoso. *NurseLine J*. 2016;1(1):24–35.
 15. Santi I, Herman H, Aninditia DD. Studi Penggunaan Obat Diare Pada Anak


- Pasien Rawat Inap Di Rsud Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara Periode Januari-Desember 2014. *J Ilm As-Syifaa*. 2017;9(2):122–30.
16. Sugipratiwi U. Uji Aktivitas Antidiare Fraksi Etil Asetat Buah Libo (*Ficus Variegata* Blume) Pada Mencit (*Mus Musculus*) Utari Sugipratiwi, Vina Maulidya, Rolan Rusli. 2016;20–1.
 17. Mentari IA, Hairunisa I, Ibrahim A, Fridayanti A, Kesehatan F, Farmasi D, et al. Identifikasi Metabolit Sekunder Dan Potensi Antidiare Ekstrak Daun Cincau (*Stephania capitata* (Blume) Spreng). 2019;5(1):42–50.
 18. Wahid AR, Wardani AK, Astuti R. Uji Efek Antidiare Ekstrak Etanol Daun Sawo (*Manilkara Zapota* L .) Terhadap Mencit Jantan Dengan Metode Transit Intestinal. 2018;22(2):61–3.
 19. Gary GE, Desi RI, Rahel WR. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji (*Psidium Guajava* Linn) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia Coli*. *Cendana Med J* [Internet]. 2019;7(2):450–5. Available from: <https://ejurnal.undana.ac.id/CMJ/article/view/2651/1929>
 20. Chusniatum KH dan. Pemanfaatan Daun Salam (*Eugenia Polyantha*) Sebagai Obat Herbal Dan Rempah Penyedap Makanan. *Rozhl v Chir*. 2016;60(2):120–2.
 21. Sisay M, Gashaw T. Ethnobotanical , Ethnopharmacological , and Phytochemical Studies of *Myrtus communis* Linn : A Popular Herb in Unani System of Medicine. 2017;22(4):1035–43.
 22. Marliani L, Sari NI, Yuniarti S. Aktivitas antioksidan dan kandungan senyawa fenolat biji jamblang (*Syzygium cumini* (L.) Skeels). *J Farm*

- Galen. 2014;1(2):43–7.
23. Maroyi A. *Syzygium Cordatum* Hochst. ex Krauss: An Overview of Its Ethnobotany, Phytochemistry and Pharmacological Properties. 2018;
 24. Habibi AI, Firmansyah RA, Setyawati SM. Skrining Fitokimia Ekstrak n-Heksan Korteks Batang Salam (*Syzygium polyanthum*). *Indones J Chem Sci*. 2018;7(1):1–4.
 25. Safitri FN, Tukiran. Uji Aktivitas Antijamur Ekstrak Diklorometana Kulit Batang Jambu Semarang (*Syzygium samarangense*) terhadap *Candida albicans* Antifungal Activities Of Dichloromethane Extracts Of Jambu Semarang Stem Bark (*Syzygium samarangense*) On The *Candida albicans*. *UNESA J Chem Vol9*,. 2020;9(2):111–5.
 26. de Sousa ERB, Camilo YMV, Vera R. Cagaita— *Eugenia dysenterica*. *Exot Fruits*. 2018;77–83.
 27. Stella, Siregar TM. Pemanfaatan Ekstrak Daun Jambu Biji (*Psidium Guajava*) Dan Serbuk Daun Stevia (*Stevia Rebaudiana*) Dalam Pembuatan Minuman Fungsional. *J Chem Inf Model*. 2013;53(9):1689–99.
 28. Anjum Z, Khursheed N, Ashfaq A. Jamun { *Syzygium Cumini* (L .)}: A Seasonal Fruit With Numerous Health Benefits. 2021;1(11).
 29. Ezenyi IC. Antidiarrhoeal properties of *Syzygium guineense* leaf extract and identification of chemical Abstract : 2018;1–11.
 30. Rajib M, Nur-E-Hasnat, Ashraf-Uz-Zaman M, Alam MB. In vivo Evaluation of the Pharmacological Activities of. *Adv Biol Res (Rennes)*. 2014;8(3):107–15.

31. Franco OL. In Vivo Effects of Cagaita (*Eugenia dysenterica* , DC .) Leaf Extracts on Diarrhea Treatment. 2011;2011.
32. Gakunga J, Mirianga B, Muwonge H, Sembajwe L, Kateregga J. Antidiarrheal activity of ethanolic fruit extract of *Psidium guajava* (Guava) in castor oil induced diarrhea in albino rats. *Natl J Physiol Pharm Pharmacol*. 2013;3(2):191.
33. Damayanti K, Fithria RF, Sari RK, Ningsih DR. Aktivitas Antidiare Fraksi Air Ekstrak Etanol Daun Salam (*Syzygium polyanthum* (Wight .) Walp .) Pada Mencit. 2018;15(1):45–50.
34. Sisay M, Engidawork E, Shibeshi W. Evaluation of the antidiarrheal activity of the leaf extracts of *Myrtus communis* Linn (*Myrtaceae*) in mice model. 2017;1–11.
35. Shamkuwar PB, Pawar DP, Chauhan SS. Antidiarrhoeal activity of seeds of *Syzygium cumini* L. 2012;5(12):5537–9.
36. Maliehe TS, Basson AK. The antibacterial and antidiarrheal activities of the crude methanolic *Syzygium cordatum* [S . Ncik , 48 (UZ)] fruit. 2015;48(September).
37. Lina RN, Astutik MD. Efek Antidiare Ekstrak Etanol Umbi Rumpun Teki (*Cyperus rotundus* L .) Terhadap Mencit Putih. 2020;17(1):8–13.
38. Purwaningdyah YG, Widyaningsih TD, Wijayanti N. Efektivitas Ekstrak Biji Pepaya (*Carica papaya* L .) Sebagai Antidiare Pada Mencit Yang Diinduksi *Salmonella typhimurium* Effectiveness of Papaya Seed Extract (*Carica papaya* L) as Antidiarrheal in Mice were Induced *Salmonella*


- typhimurium. 2015;3(4):1283–93.
39. Saranani S, Pusmarani J. Aktivitas Antidiare Buah Okra (*Abelmoschus Esculentus* L .) Pada Mencit Yang Diinduksi Oleum Ricini. 2018;4(2):102–8.
 40. Fratiwi Y. The Potential Of Guava Leaf (*Psidium Guajava* L .) For Diarrhea. 2015;4:113–8.
 41. Ekawati M arna. Minanti arna Ekawati* , I wayan suirta , Sri Rahayu Santi. Isolasi Dan Identifikasi Senyawa Flavonoid Pada Daun Sembukan (*Paederia foetida* L) Serta Uji Akt Sebagai Antioksidan. 2017;(I)(Jurnal Kimia II):43–8.
 42. Farmasi F, Timur UI. Majalah Farmasi ISSN 1829-9008 The National Journal of Pharmacy Majalah Farmasi ISSN 1829-9008. 2017;14(01):14–9.
 43. Anggraeni R. Uji Aktivitas Daun Mareme (*Glochidion Borneense* (Müll Arg) Boerl) Sebagai Antidiare Pada Mencit Jantan Galur Swiss Webster. 2020;5(2):59–69.
 44. Maesaroh I, Marini. Uji Aktivitas Anti Diare Sirup Liofilisat. 2021;7(1):12–20.
 45. Nurhalimah H, Wijayanti N, Widyaningsih TD. Efek Antidiare Ekstrak Daun Beluntas (*Pluchea indica* L .) Terhadap Mencit Jantan Yang Diinduksi Bakteri *Salmonella Thypimurium* Antidiarrheal Effects Beluntas Leaf Extract (*Pluchea indica* L .) against Male Mice Induced by Bacteria *Salmonella typhimurium*. 2015;3(3):1083–94.
 46. Fathnur K sani. Efektivitas Ekstrak Daun Remek Daging (*Hemagrophis*

- colorata Hall F.) Sebagai Antidiare Pada Mencit Jantan. 2017;01(01):18–27.
47. Pongoh GS, Hariyadi, Maarisit W, Tapehe Y. Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Jeruk Bali Citrus maxima Sebagai Antidiare Pada Tikus Putih Jantan Rattus norvegicus. J Biofarmasetikal Trop. 2020;3(1):39–45.
48. Ningrum R, Purwanti E, Sukarsono. Identifikasi Senyawa Alkaloid dari Batang Karamunting (Rhodomyrtus tomentosa) Sebagai Bahan Ajar Biologi., 2016;2(3):231–6.



LAMPIRAN 1

BUKTI SELESAI SUBMIT JURNAL



Gambar II.2 Bukti Submit Jurnal