


DAFTAR PUSTAKA

1. Suryaningdjah. Rekomendasi Upaya Peningkatan Kepatuhan Pengobatan ARV di Kota Surabaya. Jurnal Penelitian Kesehatan [serial online]. 2016: VII(1), 27. Available from : <https://forikes-ejournal.com/index.php/>
2. Permenkes RI. Laporan Situasi Perkembangan HIV& AIDS di Indonesia. Kemenkes RI, Jakarta. 2016.
3. Widoyona. Penyakit Tropis Epidemiologi, Penularan, Pencegahan dan Pemberantasannya. Jakarta: Penerbit Erlangga; 2008:83-84p.
4. Sonhaji Aang. Stop AIDS itu Berbahaya. Jakarta: CV Firaz Publishing; 2012:11-30p.
5. Tanto Chris, Frans Liwang. Kapita Selekta Kedokteran Essentials of Medicine. Edisi IV, Jilid II, Media Aesculapius. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; Jakarta, 2014:573-583p.
6. Ruterlin V, Tandi J. Pengaruh Pengobatan ARV Terhadap Peningkatan Limfosit Pasien HIV-AIDS di Rumah Sakit Pemerintah Kota Palu. Jurnal Farmasi Klinik Indonesia [serial online]. 2014:3(1);31. DOI: 10.15416/ijcp.2014.3.1.30
7. Yuliandra Y, Nosa US, Raveinal & Almasy D. Terapi Antiretroviral pada pasien HIV/AIDS di RSUD. Dr. M. Djamil Padang : Kajian Sociodemografi dan Evaluasi Obat. Jurnal Sains Farmasi & Klinis. 2017;4(1);2. Available from: <http://jsfk.farmasi.unand.ac.id/index.php/>
8. Gan Gunawan, Setiabudy Rianto, Elysabeth. Farmakologi dan Terapi. Ed 5. Jakarta: Badan Penerbit FKUI,. 2011:651-656p.
9. Putri AJ, Darwin E, Efrida. Pola Infeksi Oportunistik yang Menyebabkan Kematian pada Penyandang AIDS di RS Dr. M. Djamil Padang Tahun 2010-2012. Jurnal Kesehatan Andalas. 2015;4(1); 11. Available from: <http://jurnal.fk.unand.ac.id/>
10. Depkes RI. Pedoman Pelayanan Kefarmasian Untuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI. Jakarta. 2006.
11. Permenkes RI. Pedoman Pengobatan Antiretroviral. Jakarta: Kemenkes RI.2014:18-56p.

12. Radji Maksum, M. Biomed. Mekanisme Aksi Molekuler Antibiotik dan Kemoterapi. Jakarta: Buku kedokteran EGC 2014:172p.
13. Siregar, C. Dan E. Kumolosasi. Farmasi Klinik : Teori dan Penerapan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2005:292-307p.
14. Siregar, C. dan L. Amalia. Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC 2003:17-19p.
15. Brooks Geo.F, Carroll Karen C, Morse Stephen S, Mietzner Timothy A. Mikrobiologi Kedokteran Jawetz, Melnick & Adelberg's. Edisi 25. Buku Kedokteran EGC. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.2017:641p.
16. Permenkes RI. Pedoman Nasional Tatalaksana Klinis Infeksi HIV dan Terapi Antiretroviral Pada Orang Dewasa. Jakarta. 2011.
17. Martoni W, Arifin H, Raveinal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien HIV/AIDS di Poliklinik Khusus Rawat Jalan Bagian Penyakit dalam RSUP dr.M.Djamil Padang Periode Desember 2011-Maret 2012. Jurnal Farmasi Andalas [serial online]. 2013;1(1); 48-49. Available from: <http://jfa.ffarmasi.unand.ac.id/index.php/>
18. Permenkes RI. Info Datin Pusat Data dan Informas. Jakarta. 2014.
19. Saktina PU, Satriyasa BK. Karakteristik Penderita Aids dan Infeksi Oportunistik di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Periode Juli 2013 sampai Juni 2014. E-jurnal Medika [serial online]. 2017;6 (3). Available from: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/>
20. Ajmala IE, Wulandari L. Terapi ARV pada Penderita Ko-infeksi TB-HIV. Jurnal Respirasi [serial online]. 2015;1(1). Available from: <http://journal.unair.ac.id/>
21. Sugiharti, Yuniar Y, Lestary H. Gambaran Kepatuhan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dalam minum ARV Di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011-2012 [serial online]. 2014.
22. Agustin N. Pengaruh Faktor Klinik dan Pengobatan terhadap Keberhasilan Terapi Tuberkulosis pada Pasien HIV-TB di Jember. E-jurnal Pustaka Kesehatan [serial online]. 2017;5(2). Available from: <http://jurnal.unej.ac.id/>
23. Lisiana N, Karsana R, Noviyanti R. Studi Penggunaan Obat Antituberkulosis pada pasien TB-HIV/AIDS di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2009. Jurnal

- Manajemen Pelayanan Kesehatan [serial online]. 2011;4 (2). Available from: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmpk/>
24. Drugs.com. [Http://Drugs.com.html](http://Drugs.com.html), diakses 15 Oktober 2017.
25. Hardjosaputra Purwanto. DOI Data Obat di Indonesia. Jakarta: PT.Muliapurna Jaya terbit. 2008.
26. Wardani PK, Ulfa NM, Natalia A. Studi Efektifitas Antiretroviral Regimen Obat Kombinasi Dosis Tetap (Tenovofir/Lamivudin/Efavirenz) Berdasarkan Peningkatan Kadar Cd4 T-Limfosit. *Journal of Pharmacy and Science* [serial online]. 2017;2(1). <https://www.akfarsurabaya.ac.id/ejournal/index.php/jps/>
27. Barus T, Anwar Y, Ginting D. Evaluasi Efek Samping Obat Antiretroviral dan Penatalaksanaanya Pada Pasien HIV/AIDS di Puskesmas Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Periode tahun 2013-2015. *Social Clinical Pharmacy Indonesia Journal* [serial online]. 2017;2(1). Available from: <https://journal.uta45jakarta.ac.id/>
28. Andi AV, Amalia L, Wisaksana R. Studi interaksi obat dan reaksi obat merugikan pada pasien HIV/AIDS dengan ko-infeksi tuberculosis di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung. *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia* [serial online]. 2015;13;82-88. Available from: <http://jifi.farmasi.univpancasila.ac.id>
29. Yulawati I, Nasonudin. Pathogenesis, diagnostic and management Toxoplasmosis. *Indonesian Journal of Tropical and Infectious Disease* [serial online]. 2015;5(4). Available from: <https://e-journal.unair.ac.id/IJTID/>
30. Clay P. Noninfekctious Diarrhea in HIV Seropositive Individuals: a Review of Prevalence Rates, Etiology, and Management in the Era of Combination Antiretroviral Therapy. Article is Published *Infect Dis Ther* [serial online] 2014;3;103-122. DOI: 10.1007/s40121-014-0047-5

LAMPIRAN 1
SURAT IZIN PENELITIAN

	RUMAH SAKIT TK IV 03.07.04 GUNTUR UNIT PELAYANAN HIV-AIDS/POLIKLINIKDAHLIA Jalan Bratayudha No.101 Telp: (0262) 235751 Garut 44112	
Nomor	: SK/24/VII/2018	Garut, 22 Maret 2018
Perihal	: Izin Penelitian dan Pengambilan Data	
Kepada, Sdr/i Yuni Amaniah		
Di Tempat		
Berdasarkan surat permohonan izin penelitian dengan judul "Evaluasi penggunaan obat pada pasien terinfeksi HIV-AIDS di Rumah Sakit TK IV 03.07.04 Guntur Garut" dengan nomor : SK/24/VII/2018 Diajukan Oleh : Nama : Yuni Amaniah NPM : 2404114183 Dengan ini kami memberikan izin penelitian dan Pengambilan Data tersebut kepada sdr/i Yuni Amaniah dengan pelaksanaan penelitian selama 3 bulan. Selama penelitian tersebut dilakukan, dimohon untuk mengikuti prosedur dan mekanisme yang ada di Rumah Sakit Guntur. Demikian surat ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.		
Ketua Tim HIV-AIDS Rumah Sakit Tk. IV Guntur,  dr. SUHAILAH SIP 503 / 3301 / 21 dr. u / Diskes / 2017 dr Suhailah		
<i>Tembusan :</i> 1. Kepala Rumah Sakit TK.IV 03.07.04 2. Komite Keperawatan Rumah Sakit Guntur		

Gambar III.1 Surat izin penelitian

LAMPIRAN 2

REKAM MEDIK PASIEN

Tabel IV.1

Data Rekam Medik Pasien

No	L/P	Umur	Diagnosa	IO	Obat	Dosis (mg)	Signa
PASIEN 1							
1	L	34	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
2	L	34	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
3	L	34	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
4	L	34	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
5	L	34	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
6	L	34	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
7	L	34	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
8	L	34	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
9	L	34	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
10	L	34	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
11	L	34	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
12	L	34	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 2							
13	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
14	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
15	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
16	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
17	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
18	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
19	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
20	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
21	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
22	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
23	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
24	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 3							
25	L	33	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
26	L	33	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
27	L	33	AIDS	Kandidiasis	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Cetirizine	10	2×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
					Flukonazol	150	1×1
28	L	33	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
29	L	33	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
30	L	33	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
31	L	33	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960;	1×1 1×1
32	L	33	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	IO	Obat	Dosis	Signa
33	L	33	AIDS		TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
34	L	33	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
35	L	33	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
36	L	33	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
PASIEN 4							
37	L	37	AIDS	TB Kandidiasis	TDF+3TC+EFV OAT Flukonazol Kotrimoksazol Ranitidin Curcuma	300,300,600 150,75,400,275 150 960 150	1×1 1×3 1×1 1×1 2×1 3×1
38	L	37	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV OAT Kotrimoksazol	300,300,600 150,75,400,275 960	1×1 1×3 1×1
39	L	37	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV OAT Kotrimoksazol	300,300,600 150,150 960	1×1 1×3 1×1
40	L	37	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV OAT Kotrimoksazol	300,300,600 150,150 960	1×1 1×3 1×1
41	L	37	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV OAT Kotrimoksazol	300,300,600 150,150 960	1×1 1×3 1×1
42	L	37	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV OAT Kotrimoksazol	300,300,600 150,150 960	1×1 1×3 1×1
43	L	37	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
44	L	37	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
45	L	37	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
46	L	37	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
47	L	37	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
48	L	37	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
PASIEN 5 (PUTUS PENGOBATAN)							
49	L	22	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
50	L	22	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	IO	Obat	Dosis (mg)	Signa
51	L	22	AIDS		TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
52	L	22	AIDS	TB Kandidiasis	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×3
					Flukonazol	150	1×1
					Ranitidin	150	2×1
					Ondansetron	4	1×1
53	L	22	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×3
54	L	22	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,150	1×3
55	L	22	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,150	1×3
56	L	22	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,150	1×3
57	L	22	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,150	1×3
PASIEN 6 (PUTUS PENGobatan)							
58	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Paracetamol	500	3×1
59	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
60	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
61	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
62	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
63	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Paracetamol	500	3×1
64	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
65	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 7							
66	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
67	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
68	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
69	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
70	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
71	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
72	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
73	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
74	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
75	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
76	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
77	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 8 (PUTUS PENGobatan)							
78	L	25	AIDS	Kandidiasis Diare	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Flukonazol	150	1×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
					Loperamid		3×1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	IO	Obat	Dosis (mg)	Signa
					Paracetamol Lansoprazol	500 30	3×1 1×1
79	L	25	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
PASIEN 9							
80	L	26	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
81	L	26	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
82	L	26	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
83	L	26	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
84	L	26	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
85	L	26	AIDS	Kandidiasis TB	TDF+3TC+EFV OAT Flukonazol Kotrimoksazol Paracetamol Ondasetron Ranitidin Curcuma	300,300,600 150,75,400,275 150 960 500 4 150 3×1	1×1 1×3 1×1 1×1 3×1 1×1 2×1 3×1
86	L	26	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV OAT Kotrimiksazol	300,300,600 150,75,400,275 960	1×1 1×3 1×1
87	L	26	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV OAT Kotrimoksazol	300,300,600 150,150 960	1×1 1×3 1×1
88	L	26	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV OAT Kotrimiksazol	300,300,600 150,150 960	1×1 1×3 1×1
89	L	26	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV OAT Kotrimiksazol	300,300,600 150,150 960	1×1 1×3 1×1
90	L	26	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV OAT Kotrimiksazol	300,300,600 150,150 960	1×1 1×3 1×1
91	L	26	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimiksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
PASIEN 10 (PUTUS PENGOBATAN)							
92	L	25	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
93	L	25	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 11							
94	P	45	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
95	P	45	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
96	P	45	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
97	P	45	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
98	P	45	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
99	P	45	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
100	P	45	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,60	1×1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	IO	Obat	Dosis (mg)	Signa
					Simvastatin	10	1×1
					Meloxicam	7,5	2×1
					Antalgin	500	3×1
101	P	45	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
102	P	45	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
103	P	45	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEEN 12							
104	L	31	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
105	L	31	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Amlodipin	5	1×1
					Antalgin	500	3×1
106	L	31	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Amlodipin	5	1×1
107	L	31	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Amlodipin	5	1×1
108	L	31	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Amlodipin	5	1×1
109	L	31	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Amlodipin	5	1×1
110	L	31	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Amlodipin	5	1×1
111	L	31	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Amlodipin	5	1×1
112	L	31	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Amlodipin	5	1×1
PASIEEN 13							
113	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
114	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
115	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Ranitidin	150	2×1
116	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
117	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
118	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
119	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
120	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
121	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
122	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEEN 14							
123	L	35	AIDS	Toxo	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Pirimetamin	25	2×1
					Klindamisin	600	3×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
					Ondasetron	4	1×1
124	L	35	AIDS	Toxo	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Pirimetamin	25	2×1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	IO	Obat	Dosis (mg)	Signa
					Klindamisin	600	3×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
					Ranitidin	150	2×1
125	L	35	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
126	L	35	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
127	L	35	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
128	L	35	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
129	L	35	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
130	L	35	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
131	L	35	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
PASIEN 15							
132	P	29	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
133	P	29	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
134	P	29	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
135	P	29	AIDS	Toxo	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Pirimetamin	25	2×1
					Klindamisin	600	3×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
136	P	29	AIDS	Toxo	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Pirimetamin	25	2×1
					Klindamisin	600	3×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
137	P	29	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
138	P	29	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
139	P	29	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
140	P	29	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
PASEIN 16							
141	P	30	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
142	P	30	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
143	P	30	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
144	P	30	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
145	P	30	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
146	P	30	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
147	P	30	AIDS	Kandidiasis TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×1

LAMPIRAN 2 (LANJUTAN)

Tabel IV.1
(Lanjutan)

No	L/P	Umur	Diagnosa	IO	Obat	Dosis (mg)	Signa
					Flukonazol	150	1×3
					Cetirizine	10	2×1
					Rantidin	150	2×1
148	P	30	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×3
149	P	30	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,150	1×3
PASIE 17							
150	L	30	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
151	L	30	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
152	L	30	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
153	L	30	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
154	L	30	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
155	L	30	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
156	L	30	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
157	L	30	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIE 18							
158	L	39	HIV	-	(ZDV+3TC)+EFV	300,150,600	2×1;1×1
159	L	39	HIV	-	(ZDV+3TC)+EFV	300,150,600	2×1;1×1
160	L	39	HIV	-	(ZDV+3TC)+EFV	300,150,600	2×1;1×1
161	L	39	HIV	-	(ZDV+3TC)+EFV	300,150,600	2×1;1×1
162	L	39	HIV	-	(ZDV+3TC)+EFV	300,150,600	2×1;1×1
163	L	39	HIV	-	(ZDV+3TC)+EFV	300,150,600	2×1;1×1
164	L	39	HIV	-	(ZDV+3TC)+EFV	300,150,600	2×1;1×1
165	L	39	HIV	-	(ZDV+3TC)+EFV	300,150,600	2×1;1×1
PASIE 19 (PUTUS PENGOBATAN)							
166	P	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
167	P	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
168	P	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
169	P	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
170	P	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
171	P	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIE 20							
172	L	23	AIDS	Kandidiasis TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×3
					Flukonazol	150	1×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
173	L	23	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×3
					Kotrimoksazol	960	1×1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	IO	Obat	Dosis (mg)	Signa
174	L	23	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV OAT Kotrimoksazol	300,300,600 150,150 960	1×1 1×3 1×1
175	L	23	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV OAT Kotrimoksazol	300,300,600 150,150 960	1×1 1×3 1×1
176	L	23	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV OAT Kotrimoksazol	300,300,600 150,150 960	1×1 1×3 1×1
177	L	23	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV OAT Kotrimoksazol	300,300,600 150,150 960	1×1 1×3 1×1
178	L	23	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
179	L	23	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Kotrimoksazol	300,300,600 960	1×1 1×1
PASIEN 21							
180	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
181	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
182	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
183	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
184	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
185	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
186	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 22							
187	L	21	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
188	L	21	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
189	L	21	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
190	L	21	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
191	L	21	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
192	L	21	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
193	L	21	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 23							
194	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
195	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
196	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
197	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
198	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
199	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	IO	Obat	Dosis (mg)	Signa
200	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 24							
201	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
202	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
203	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
204	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
205	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
206	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
207	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 25							
208	L	24	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
209	L	24	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
210	L	24	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
211	L	24	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
212	L	24	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
213	L	24	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 26							
214	L	38	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
215	L	38	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
216	L	38	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
217	L	38	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
218	L	38	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
219	L	38	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 27							
220	L	35	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
221	L	35	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
222	L	35	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
223	L	35	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
224	L	35	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
225	L	35	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 28							
226	L	44	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
227	L	44	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
228	L	44	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
229	L	44	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	IO	Obat	Dosis (mg)	Signa
230	L	44	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
231	L	44	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEEN 29							
232	P	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
233	P	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
234	P	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
235	P	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
236	P	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
237	P	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEEN 30							
238	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
239	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
240	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
241	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
242	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
243	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEEN 31							
244	L	34	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
245	L	34	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×3
					Kotrimoksazol	960	1×1
246	L	34	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×3
					Kotrimoksazol	960	1×1
247	L	34	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,150	1×3
					Kotrimoksazol	960	1×1
248	L	34	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,150	1×3
					Kotrimoksazol	960	1×1
249	L	34	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,150	1×3
					Kotrimoksazol	960	1×1
PASIEEN 32							
250	L	31	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
251	L	31	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
252	L	31	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
253	L	31	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	IO	Obat	Dosis (mg)	Signa
254	L	31	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
255	L	31	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 33							
256	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV Ambroksol Lansoprazol Curcuma	300,300,600 30 30	1×1 3×1 1×1 3×1
257	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
258	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
259	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
260	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 34 (PUTUS PENGOBATAN)							
261	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
262	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
263	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 35							
264	P	47	AIDS	Kandidiasis Diare	TDF+3TC+EFV Flukonazol Kotrimoksazol Loperamid Ranitidin	300,300,600 150 960 2 150	1×1 1×1 1×1 3×1 2×1
265	P	47	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Cetirizine	300,300,600 10	1×1 2×1
266	P	47	AIDS	-	TDF+3TC+EFV Ranitidin Metil prednisolon	300,300,600 150 4	1×1 2×1 2×1
267	P	47	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
268	P	47	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 36							
269	L	23	HIV	-	(ZDV+3TC)+EFV	300,150,600	2×1; 1×1
270	L	23	HIV	-	(ZDV+3TC)+EFV	300,150,600	2×1; 1×1
271	L	23	HIV	-	(ZDV+3TC)+EFV	300,150,600	2×1; 1×1
272	L	23	HIV	-	(ZDV+3TC)+EFV	300,150,600	2×1; 1×1
PASIEN 37							
273	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
274	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
275	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEN 38							
276	P	21	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1

LAMPIRAN 2 (LANJUTAN)

Tabel IV.1
(Lanjutan)

277	P	21	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
278	P	21	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Ambroksol	30	3×1
					Paracetamol	500	3×1
PASIEEN 37							
273	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
274	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
275	L	22	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEEN 38							
276	P	21	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
277	P	21	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
278	P	21	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Ambroksol	30	3×1
					Paracetamol	500	3×1
PASIEEN 39							
279	L	23	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
280	L	23	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
281	L	23	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEEN 40							
282	P	32	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
283	P	32	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
284	P	32	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEEN 41							
285	L	28	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×3
					Kotrimoksazol	960	1×1
286	L	28	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×3
					Cetirizine	10	2×1
					Paracetamol	500	3×1
PASIEEN 42							
287	P	41	AIDS	TB Kandidiasis	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×3
					Kotrimoksazol	960	1×1
					Flukonazol	150	1×1
288	P	41	AIDS	TB	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×3
					Kotrimoksazol	960	1×1
					Lansoprazol	30	2×1
					Curcuma		3×1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	IO	Obat	Dosis (mg)	Signa
PASIEEN 43							
289	L	34	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
290	L	34	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEEN 44 (PUTUS PENGOBATAN)							
291	P	39	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Metil prednisolon	4	2×1
					Cetirizine	10	2×1
					Antalgin	500	3×1
292	P	39	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEEN 45 (PUTUS PENGOBATAN)							
293	L	7	AIDS	-	(ZDV+3TC)+EFV	300,300,600	2×1; 1×1
					OAT	75,50,150	1×3
					Cetirizine syr	5	2×1 cth
					Kotrimoksazol syr	40	2×1 cth
					Curcuma syr		3×1 cth
294	L	7	AIDS	-	(ZDV+3TC)+EFV	300,300,600	2×1; 1×1
					OAT	75,50,150	1×3
					Kotrimoksazol syr	40	2×1 cth
PASIEEN 46							
295	L	28	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
296	L	28	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Paracetamol	500	3×1
PASIEEN 47							
297	L	39	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
298	L	39	AIDS	TB Kandidiasis	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×3
					Flukonazol	150	1×1
					Kotrimoksazol	960	1×1
					Ranitidin	150	2×1
PASIEEN 48							
299	L	57	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEEN 49							
300	L	26	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					Inj Benzil Penicilin	3.000.000 UI	1×1 ampl
PASIEEN 50							
301	L	35	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
PASIEEN 51							
302	P	31	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×3
					Kotrimoksazol	960	1×1

**LAMPIRAN 2
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.1
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	IO	Obat	Dosis (mg)	Signa
					Kotrimoksazol	960	1×1
					Lansoprazol	30	2×1
					Curcuma		3×1
PASIEN 52							
303	L	33	AIDS	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1
					OAT	150,75,400,275	1×3
					Kotrimoksazol	960	1×1
PASIEN 53							
304	L	31	HIV	-	TDF+3TC+EFV	300,300,600	1×1