

DAFTAR PUSTAKA

1. Tanto Chris, Frans Liwang, Sonia Hanifati, Eka Adip Pradipta. Kapita Selekta Kedokteran. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Media Aesculapius; 2014:74-75p.
2. Mandal BK, EGL Wilkins, EM Dunbar, RT Mayon-White. Penyakit Infeksi. Edisi 6. Jakarta: Penerbit Erlangga; 2008:160-164p.
3. WHO. Typhoid. 2018. Available from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheet/typhoid/en/>.
4. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2010. Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2011. Available from: <http://www.depkes.go.id/pdf.php>
5. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2012. Dinas Kesehatan Jawa Barat; 2013. Available from: <http://www.diskes.jabarprov.go.id/application/modules/pages/>.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 2406 tahun 2011 tentang Penggunaan Umum Penggunaan Antibiotik. Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2011. Available from: <http://www.jdih.pom.go.id/showpdf.php>.
7. Siregar Charles, dan E Kumolosari. Farmasi Klinik : Teori dan Penerapan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC; 2005:292-307p.
8. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2016. Available from: <http://www.jdih.pom.go.id/showpdf.php>.
9. Dokumen Ilmiah Kedokteran. Memberantas Demam Tifoid. 2015. Available from: <https://dokudok.com/daftar-penyakit/memberantas-demam-tifoid/>.
10. Bruschi John L. Typhoid Fever. 2018. Available from <https://emedicine.medscape.com/article/231135-overview#showall>.
11. Ramaningrum Galuh, Hema Dewi A, Tiara Perdana P. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Demam Tifoid pada Anak di RSUD Tugurejo Semarang. Jurnal Kedokteran Muhammadiyah [serial online]. 2016. Available from: <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/kedokteran/article/view/2596>.

12. Dokumen Ilmiah Kedokteran. Penatalaksanaan Demam Tifoid. 2015. Available from: <https://dokudok.com/daftar-penyakit/penatalaksanaan-demam-tifoid/>.
13. Brusck John L. Typhoid Fever Medication. 2018. Available from: <https://emedicine.medscape.com/article/231135-medication>.
14. Upadhyay Rajesh, Milind Y Nadkar, A Muruganathan, dkk. API Recommendations for the Management of Typhoid Fever. Journal of Association of Physicians of India [serial online]. 2015;63,77. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29900721>.
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 364 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Demam Tifoid. Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2006. Available from: <http://pdpersi.cp.id/peraturan/kepmenkes/kmk3642006.pdf>.
16. Gunawan Sulistia Gan, Rianto Setiabudy, Nafrialdi. Farmakologi dan Terapi. Edisi 5. Jakarta: Badan Penerbit FKUI; 2011:586-606p.
17. Hardjosaputra SL Purwanto, Listyawati Purwanto, Tresni Kemalasari, Loecke Kunardi, Indriyantoro, Nawanti Indriyani. DOI. Edisi 11. PT. Muliapurna Jayaterbit; 2008:316p
18. Hanifah Hananun Z, Ika Puspita Sari, Titik Nuryastuti. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Empiris dan Analisis Biaya Demam Tifoid di Sebuah RS Swasta di Kota Semarang. Jurnal Sains Farmasi & Klinis [serial online]. 2018: V(1). Available from: <http://jsfk.ffarmasi.unand.ac.id/index.php/jsfk/article/view/221>.
19. Athaya Fitri, Adam M Ramadhan, Muhammad Amin M. Evaluasi Penggunaan Antibiotik pada Kasus Demam Tifoid di Instalasi Rawat Inap RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Jurnal Penelitian Kesehatan [serial online]. 2015. Available from: <https://prosiding.farmasi.unmul.ac.id/index.php/mpc/article/view/55>.
20. Tandi Joni. Kajian Kerasionalan Penggunaan Obat Pada Kasus Demam Tifoid di Instalasi Rawat Inap Anutapura Palu. Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi [serial onlie]. 2017: VI(4). Available from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pharmacon/article/view/17749>.

21. Intannia Difa, Rismaya Amini, Valentina Meta. Pola Pengobatan Anak dan Remaja dengan Diagnosis Demam Tifoid di Ruang Rawat Inap BLUD RS Ulin Banjarmasin. Jurnal Sains Farmasi dan Klinik [serial online]. 2015. Available from: <https://anzdoc.com/pola-pengobatan-anak-dan-remaja-dengan-diagnosis-demam-tifoi.html>
22. Medscape. Drug. 2018. Available from: <http://www.reference.medscape.com/drugs>.
23. Modul Penggunaan Obat Rasional. Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2011. Available from: <http://www.falmakes.go.id/2014/12/modul-penggunaan-obat-rasional/>.
24. Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas tahun 2007. Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2007. Available from: <http://www.pkfi.net/>.
25. Guidelines for the Management of Typhoid Fever. World Health Organization; 2011. Available from: <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s20994en/s20994en.pdf>.
26. Safarudin, Imal Niltul Qaira, Alwiyah Mukaddas. Identifikasi Drug Related Problems (DRPs) pada Pasien Demam Tifoid Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Periode 2014-2015. Journal of Pharmaceutical and Medicinal Sciences [serial online]. 2016: I(2). Available from: <https://jpms-stifa.com/index.php/jpms/article/view/19>.
27. *Drugs Interaction Checker*, Cherner Multum, Inc, Denver, CO. <http://www.drugs.com/>.
28. Baxter Karen. Stockley's Drug Interaction. London: Pharmaceutical Press; 2009:178-59p.
29. Pertiwi, Niruri R, Tanasale JD, Erlangga. Potensi Interaksi Obat pada Penggunaan Antibiotik Fluorokuinolon dari Pasien Dewasa dengan Demam Tifoid. Jurnal Farmasi Udayana [serial online]. 2015: III(2). Available from: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jfu/article/view/12046>.

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN REKOMENDASI PENELITIAN

 **PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**
DINAS KESEHATAN
Jalan Proklamasi No. 7 Tarogong - Garut 44151 Fax / ☎ (0262) 232670 - 242373
E-mail : Diskesgrt @ Garut.Wasantara.net.id

Nomor : 800/ ~~412~~ / Dinkes/2018
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth :
Wakil Dekan I Prodi SI Farmasi F.MIPA
Universitas Garut
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bangkesbangpol) Nomor : 072/177- Bangkesbangpol/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa/i Prodi SI Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut.

Nama : **ERIYANI PUTRI MUNTAQIM**
NPM : 2404114148
Judul : Evaluasi Penggunaan Obat Demam Tifoid Pada Pasien Pediatri
Di Instalasi Rawat Inap Puskesmas DTP Cibatu.

Untuk Melaksanakan Penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas DTP Cibatu terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018 s.d 31 Mei 2018.
Demikian agar menjadi maklum.

Garut, 14 Februari 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut

dr. H. FENI SEWARA RIFAL, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP : 19610117 1998902 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Puskesmas DTP Cibatu

Gambar IV.3 Surat izin penelitian.

LAMPIRAN 2

REKAM MEDIK

ANAMNESIS KELUHAN & RIWAYAT Sakit		STATUS LOKALIS		Pemeriksaan Fisik	
Keluhan Utama : <i>Demam & nyeri</i> Riwayat Penyakit Dahulu : Riwayat Penyakit Dalam Keluaran :				T : P : N : S : <i>20,7 C</i>	
Pemeriksaan Kesadaran		KUNING		DOA	
☐ GCS = 9 ☐ Kalang ☐ Tidak Ada Respons		☐ GCS 9-12 ☐ apatis ☐ somnolen ☐ nyeri tidak ☐ gelisah ☐ komparasi		☐ Tanda kehidupan (-) ☐ denyut nadi (-) ☐ refleks cahaya (-) ☐ EKG Asistol Jam DOA : (.....)	
Jalan nafas		BESER		Pemeriksaan Penunjang	
☐ sumbatan ☐ henti nafas ☐ RR < 12x/mnt ☐ Sianosis		☐ Bebas ☐ anjakan ☐ tachypnea ☐ sesak ☐ normal ☐ mering		☐ EKG ☐ USG ☐ IAB ☐ RO	
Sirkulasi		nadi lemah		PENTAKANSAHAN	
☐ henti jantung ☐ nadi tidak teraba ☐ akral dingin		☐ HR < 50x/mnt ☐ HR > 150x/mnt ☐ purat ☐ akral dingin ☐ CRT > 2 detik ☐ nadi kuat ☐ takikardia ☐ sistolik > 160 ☐ diastolik > 100		☐ nadi kuat ☐ frekwensi normal ☐ sistolik 100-120 ☐ diastolik 70-90	
OBAT OBATAN		DIAGNOSA		DOKTER PEMERIKSA	
1. <i>Cefazolin 1g 700</i> 2. <i>Parasetamol 2x1cc</i> 3. <i>Antacid Sp 301</i> 4. <i>Parasetamol 400 4x2</i> 5. 6.				(dr.....) No. SIP	

UPTD PUSKESMAS CIBATU
Jl. Kihajar Dewantara no. 10 Cibatu Garut

FOLLOW UP DOKTER

TANGGAL	JAM	CATATAN	INTRUKSI	PASIAS
24/8/17	8.10	clara alus sakit	1. Minum 1 liter 2. Minum 3-4 3. Minum 4. Gigit bibir bawah 4x	✓
25/8/17	8.10	clara sakit	✓	✓
26/8/17		pasien sakit sakit da. na. 14 hari	1. Minum 1 liter 2. Minum 3-4 3. Minum 4. Gigit bibir bawah 4x	✓
28/8/17		pasien sakit sakit da. na. 14 hari	1. Minum 1 liter 2. Minum 3-4 3. Minum 4. Gigit bibir bawah 4x	✓

UPTD PUSKESMAS CIBATU

Jl. Khajajar Dewantara no. 10 Cibatu Garut

CATATAN PERKEMBANGAN PERAKSIAN						
TANGGAL	JAM	P	R	S	CATATAN/INDIKATOR	PERIKES EVALUASI
20/08/2017	12.30	10/10			1. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					2. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					3. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					4. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					5. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					6. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					7. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					8. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					9. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					10. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					11. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					12. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					13. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					14. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					15. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					16. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					17. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					18. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					19. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					20. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					21. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					22. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					23. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					24. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					25. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					26. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					27. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					28. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					29. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					30. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					31. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					32. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100.	
					33. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45.	

Gambar III.1 Rekam medik pasien.

LAMPIRAN 3

HASIL LABORATORIUM TES WIDAL

LABORATORIUM RONTGEN, ECO, FISIOTHERAPI, PRAKTER DOKTER, DOKTER 1998

No. Lab: 17082110
Dokter: [REDACTED]
Nama Pasien: [REDACTED] Lk / Pr
Umur: 18 Thn

PEMERIKSAAN	HASIL	ANGKA NORMAL
Hemoglobin	5.600	gr/dl 14 - 18 / 12 - 16
Leukosit	9	per mm ³ 6.000 - 10.000
LED 1 Jam	16	mm/1 jam 0 - 18 / 0 - 15
2 Jam		
Hitung Jenis		
Trombosit		150.000 - 450.000
Hematokrit		% 42 - 54 / 36 - 48
Ureum		mg/dl 10 - 50
Kreatinin		mg/dl 0.6 - 1.4 / 0.5 - 1.1
Asam Urat		mg/dl 3.4 - 7 / 2.4 - 5.7
Glukosa Puasa		mg/dl 70 - 100
Glukosa 2 jam pp		mg/dl < 150
Glukosa sewaktu		mg/dl < 150
Cholesterol Total		mg/dl 180 - 220
HDL Cholesterol		mg/dl > 55 / > 65
LDL Cholesterol		mg/dl < 150
Triglyceride		mg/dl 74 - 172
Bilirubin Total		mg/dl sampai 1.5
Bilirubin Direct		mg/dl sampai 0.25
SGOT		U/L opt 37 c° 0 sampai 37 / 0 sampai 31
SGPT		U/L opt 37 c° 0 sampai 42 / 0 sampai 32
Akasi Pospfatase		U/L opt 37 c° 80 - 306 / 60 - 306
Protein Total		gr/dl 6.6 - 8.7
Albumin		gr/dl 3.8 - 5.1

URINE	FAECES
Warna	Makroskopis :
pH	Warna
Berat Jenis	Bau
Keton	Konsistensi
Nitrit	Lendir
Protein	Darah
Reduksi	Mikroskopis :
Urobilin	Eritrosit / lpb
Bilirubin	Leukosit / lpb
Sedimen : Leukosit : / lpb	Amuba
Eritrosit : / lpb	Telur Cacing
Epitel : / lpb	Lain-lain
Cylinder : / lpb	Widal
Lain-lain : / lpb	Salmonella thypi H : 1/320 AH : 1/20
Test Kehamilan :	Salmonella thypi O : 1/160 AD : 1/80

Gambar III.2 Hasil laboratorium widal.

LAMPIRAN 4

ANTIMIKROBA UNTUK PENDERITA DEMAM TIFOID

Tabel IV.12

Antimikroba untuk Penderita Demam Tifoid

Antibiotik	Dosis	Kelebihan dan keuntungan
Kloramfenikol	- Dewasa : 4x500 mg (2 gr) selama 14 hari - Anak : 50-100 mg/kgbb/hari, max 2 gr selama 10-14 hari dibagi 4 dosis	- Merupakan obat yang sering digunakan dan telah lama dikenal efektif untuk demam tifoid - Murah dan dapat diberi peroral dan sensitivitas masih tinggi - Pemberian PO/IV - Tidak diberikan bila leukosit $<2000 \text{ mm}^3$
Ampisilin dan Amoksisilin	- Dewasa : 3-4 gr/hari selama 14 hari - Anak : 100 mg/kgbb/hari selama 10 hari	- Aman untuk penderita yang sedang hamil - Sering dikombinasi dengan kloramfenikol pada pasien kritis - Tidak mahal - Pemberian PO/IV
TMP – SMX (Kotrimoksazol)	- Dewasa : 2x(160-800) selama 2 minggu - Anak : TMP 6-10 mg/kgbb/hari atau SMX 30-50 mg/kgbb/hari selama 10 hari	- Tidak mahal - Pemberian peroral
Seftriakson	- Dewasa : 2-4 gr/hari selama 3-5 hari - Anak : 100 mg/kgbb/hari dosis tunggal selama 5 hari	- Cepat menurunkan suhu, lama pemberian pendek, dan dapat dosis tunggal serta aman untuk anak - Pemberian IV
Sefiksim	Anak : 15-20 mg/kgbb/hari dibagi 2 dosis selama 10 hari	- Aman untuk anak - Efektif - Pemberian peroral
Siprofloksasin	2x500 mg selama 1 minggu	- Efektif mencegah relaps dan karier - Pemberian peroral - Anak : tidak dianjurkan karena efek samping pada pertumbuhan tulang

Sumber : Pedoman Pengendalian Demam Tifoid (Kemenkes 2006).

LAMPIRAN 5

DATA PASIEN DEMAM TIFOID

Tabel IV.13

Data Pasien Demam Tifoid

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
1	L	3,5 th	Typhi : H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr Antasida syr	2x 350 mg 4 x 1 cth 3 x 1 cth	Tidak
2	P	30 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ibuprofen Antasida Ranitidin	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
3	P	21 th	Typhi : H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida B- Kompleks Parasetamol	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
4	L	3 th	Typhi : O :1/80 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida syr Parasetamol syr	2x 300 mg 1 amp 3 x ½ cth 3 x 1 cth	Tidak
5	P	4 th	Typhi : O :1/320 H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasid syr	2x 300 mg 2 x 1 amp 3 x ½ cth	Tidak
6	P	75 th	Typhi : H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Parasetamol	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
7	P	17 th	Typhi : O :1/160 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Parasetamol	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
8	P	14 th	Typhi O :1/160 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Antasida Parasetamol	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1	Tidak
9	L	10 th	Typhi: O :1/80 H: 1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
10	L	7 th	Typhi : O :1/320 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Antasida syr Imboost syr	1 x 750 mg 3 x ½ 3 x ½ cth 2 x 1 cth	Tidak
11	L	9 th	Paratyphi CO:1/160 AH:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Raitidin Parasetamol syr Antasida syr	2 x500 mg 2 x 1 amp 3 x 1 cth 3 x 1 cth	Tidak
12	P	16 th	Typhi : H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Antasida Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
13	P	11 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida syr	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 cth	Tidak
14	P	15 th	Typhi : O :1/80 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida Parasetamol	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1	Tidak
15	L	21 th	Typhi : O : 1/320 H : 1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Omeprazol Ibuprofen B-Kompleks	2 x 2 gr 2 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak
16	L	20 th	Typhi H : 1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Parasetamol Antasida Ranitidin	3 x 500 mg 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
17	P	68 th	Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>			
18	P	2 th	Typhi O:1/80 H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida syr Parasetamol syr Ranitidin B-Kompleks	2 x 250 mg 3 x ½ cth 4 x 1 cth 2 x ½ amp 3 x ½	Tidak
19	P	44 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida Parasetamol Ranitidin B-Kompleks	1 x 2 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
20	P	79 th	Paratyphi AH:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida Ranitidin	1 x 2 gr 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
21	L	57 th		<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Ranitidin Parasetamol Antasida B-Kompleks Omeprazol Vosea	4 x 500 mg 2 x 1 amp 4 x 2 3 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 2	Ya
22	L	10 th	Typhi O:1/80 H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida B-Kompleks Parasetamol syr	1 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1 4 x 2 cth	Tidak
23	L	9 th	Paratyphi CO: 1/160 AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol	2 x 500 mg 3 x ½	Tidak
24	P	10 th	Paratyphi CO :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol syr Antasida syr	2 x 750 mg 2 x 1 amp 4 x 2 cth 3 x 1 cth	Tidak
25	P	17 th	Typhi H:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Ranitidin Antasida	4 x 500 mg 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
26	L	20 th	Typhi H: 1/160 Paratyphi CO: 1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Parasetamol B-Kompleks Ranitidin Ibuprofen	4 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Ya
27	L	38 th	Typhi O:1/160 H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasid Ibuprofen	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
28	P	17 th	Typhi O: 1/80 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasid Ranitidin Ibuprofen B- Kompleks	4 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Ya

LAMPIRAN 5
(Lanjutan)

Tabel IV.13
(Lanjutan)

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
29	L	22 th	Typhi O :1/80 H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Parasetamol B-Kompleks	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 4 x 1 3 x 1	Tidak
30	L	7 th		<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol syr Ranitidin Antasida syr	4 x 2 cth 2 x ½ amp 3 x 1 cth	Tidak
31	P	7 th	Typhi O: 1/80 H : 1/320 Paratyphi CO :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida syr Parasetamol syr	2 x 500 mg 2 x ½ amp 3 x ½ cth 4 x 2 cth	Tidak
32	L	58 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Parasetamol Omeprazol	4 x 500 mg 3 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak
33	L	40 th	Typhi O :1/320 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Parasetamol Antasida Ranitidin B-Kompleks	4 x 500 mg 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Ya
34	P	6 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol syr Antasida	2 x 350 mg 2 x 1 amp 4 x 1 cth 3 x ½	Tidak
35	L	15 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida B-Kompleks Ibuprofen	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
36	P	16 th	Typhi O :1/80 H: 1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasid Omperazol Parasetamol	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1 4 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
37	P	55 th	Typhi O :1/80 H : 1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Ibuprofen Antasida Ranitidin Parasetamol	4 x 500 mg 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 2 x 1	Tidak
38	L	4 th	Typhi O :1/80 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida syr Parasetamol syr	2 x 500 mg 2 x ½ amp 3 x 1 cth 3 x 1 cth	Tidak
39	P	6 th	Typhi H: 1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida syr Parasetamol syr	2 x 750 mg 2 x ½ amp 3 x 1 cth 3 x 2 cth	Tidak
40	P	8 th	Typhi H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol syr Ranitidin Antasida	2 x 750 mg 4 x 2 cth 1 x 1 amp 3 x 1	Tidak
41	P	4 th	Typhi H:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol syr Ranitidin	2 x 350 mg 4 x 2 cth 2 x ½ amp	Tidak
42	P	24 th	Typhi H:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Ibuprofen	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
43	P	87 th	Paratyphi AH :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Ranitidin Parasetamol	4 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
44	L	21 th	Typhi H :1/320 Paratyphi CO :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida Parasetamol	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
45	L	48 th	Typhi O:1/80 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Omeprazol Ibuprofen Domperidon	2 x 1 gr 2 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
46	L	5 th	Typhi H : 1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol syr Antasida syr	2 x 150 mg 3 x 1 cth 3 x 1 cth	Tidak
47	P	75 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Parasetamol	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
48	P	14 th		<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Parasetamol Ranitidin	3 x 500 mg 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
49	P	8 th	Typhi O :1/160 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr Antasida syr	1 x 1 gr 3 x 1 cth 3 x 1 cth	Tidak
50	P	18 th	Typhi O :1/160 H :1/320 Paratyphi CO : 1/80 AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Parasetamol B-Kompleks	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
51	P	11 th	Typhi O :1/80 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Antasida Ranitidin	2 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
52	P	2 th	Typhi O :1/80 H: 1/80 Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr Ranitidin	1 x 400 mg 3 x ½ cth 2 x 1 amp	Tidak
53	P	22 th	Typhi O :1/80 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida B-Kompleks Imboost syr	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 3 x 1 cth	Tidak
54	L	21 th	Typhi H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Parasetamol B-Kompleks	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
55	L	30 th	Typhi H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Domperidon Antasida	2 x 1 gr 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
56	P	23 th	Typhi O :1/80 H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida Parasetamol	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
57	L	4 th	Typhi O :1/160 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida syr Parasetamol syr	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x ½ cth 3 x ½ cth	Tidak
58	L	26 th	Typhi H :1/80 Paratyphi CO :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Cefotaksim Ranitidin Antasida Parasetamol	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
59	L	38 th	Typhi O :1/80 H :1/160 Paratyphi AH : 1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida B-Kompleks Parasetamol	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
60	P	28 th	Typhi O :1/80 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Ibuprofen Antasida	4 x 500 mg 3 x 1 3 x 1	Tidak
61	L	21 th	Typhi O :1/320 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Omperazol Ibuprofen Antasida B-Kompleks	2 x 2 gr 2 x 1 3 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak
62	P	5 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol syr	2 x 250 mg 3 x 1 cth	Tidak
63	P	7 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida syr Parasetamol syr	2 x 500 mg 2 x ½ amp 3 x 1 cth 4 x 2 cth	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
64	P	38 th	Typhi O :1/80 H :1/320 Paratyphi CO :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol Antasida Ranitidin Omeprazol	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 2 x 1	Tidak
65	P	56 th	Paratyphi AH :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Omeprazol Antasida Ranitidin Parasetamol	4 x 500 mg 2 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
66	P	15 th	Typhi O :1/80 H : 1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Parasetamol	4 x 500 mg 3 x 1	Tidak
67	L	9 th	Typhi O :1/320 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol syr	3 x 500 mg 2 x 1 amp 3 x 2 cth	Tidak
68	P	35 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Ondansetron	2 x 1 gr 2 x 1 amp 1 amp	Tidak
69	P	35 th	Typhi H :1/160 Paratyphi CO :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol Antasida Ranitidin Ondansetron	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 1 amp	Tidak
70	P	92 th	Paratyphi AH: 1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Ranitidin B-Kompleks Antasida Parasetamol	4 x 500 mg 2 x 1 amp 2 x 1 3 x 1 3 x 1	Ya
71	L	45 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol B-Kompleks Antasida	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 2x 1	Tidak
72	P	79 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Ranitidin Parasetamol Antasida	4 x 500 mg 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
73	L	4 th	Typhi O :1/320 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol injek	2 x 300 mg 1	Tidak
74	L	30 th	Paratyphi AH :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Antasida B-Kompleks Omeprazol	2 x 2 gr 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak
75	P	75 th	Typhi H : 1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Parasetamol Vosea	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
76	P	20 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Parasetamol B-Kompleks	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
77	P	20 th	Typhi O :1/160 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Parasetamol B-Kompleks	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 4 x 1 2 x 1	Tidak
78	P	27 th	Typhi H :1/320 paratyphi CO :1/160 AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol Antasida Ranitidin	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
79	L	69 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Amoksisilin Parasetamol Antasida Ranitidin	3 x 1 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
80	P	18 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol Antasida B-Kompleks	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
81	L	8 h	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>			

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
82	P	89 th	ParatyphiC O :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol B-Kompleks Ranitidin Antasida Parasetamol	3 x 500 mg 2 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Ya
83	P	29 th	Typhi O : 1/160 H :1/320 Paratyphi CO :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida Domperidon Ondansetron	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 1 amp	Tidak
84	L	7 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Antasid syr Imboost syr	2 x 500 mg 3 x ½ 3 x ½ cth 2 x 1 cth	Tidak
85	L	23 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ibuprofen Ranitidin Antasida B-Kompleks	1 x 2 gr 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
86	L	2,5 th	Paratyphi CO :1/320 AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kotrimoksazol syr Antasida syr Parasetamol syr	2 x 1 cth 3 x 1 cth 3 x 1 ½ cth	Tidak
87	P	7 th	Typhi O :1/80 Paratyphi CO :1/160 AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol syr Ranitidin Antasida syr Imboost syr	2 x 750 mg 3 x 2 cth 2 x 1 amp 3 x 1 cth 2 x 1 cth	Tidak
88	P	49 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Kotrimoksazol Parasetamol Antasida Oralit Ibuprofen Omeprazol Domperidon	2 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
89	L	2 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Ceftriakson Parasetamol syr Ranitidin	1 x 400 mg 4 x 1 cth 2 x 1 amp	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L / P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
90	P	6 th	Typhi O :1/80 H :1/320 Paratyphi CO :1/160 AH :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol syr Ranitidin Oralit Zink Imboost syr	2 x300 mg 3 x 2 cth 2 x 1 amp 2 x ½ 2 x 1 cth	Tidak
91	P	6 th	Paratyphi CO :1/80	<i>Tifoid Fever</i>			
92	L	12 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida syr	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 cth	Tidak
93	P	53 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Omeprazol Vosea	4x 500 mg 2 x 1 3 x 1	Tidak
94	P	25 th	Typhi O :1/160 H :1/160 Paratyphi CO :1/320 AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim	2 x 1 gr	Tidak
95	L	57 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefiksime Lokev Ibuprofen Ranitidin Antasida Parasetamol	2 x 1 1 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
96	L	70 th	Typhi H : 1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol Antasida Ranitidin	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
97	P	52 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>			
98	L	9 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kotrimoksazol Parasetamol Antasida syr	2 x ½ 3 x ½ 3 x 1 cth	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
99	L	13 th	Typhi H : 1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol syr Antasida syr	2 x 750 mg 2 x 1 amp 4 x 2 cth 3 x 1 cth	Tidak
100	L	15 th	Typhi O : 1/160 H : 1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida Parasetamol	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
101	L	23 th	Typhi O : 1/80 H : 1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol B-Kompleks	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1	Tidak
102	P	27 th	Typhi H : 1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Antasida Parasetamol Ibuprofen	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
103	P	20 th	Typhi O : 1/80 H : 1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin Antasida Omeprazol	1 x 2 gr 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1	Tidak
104	L	7 th	Typhi O : 1/320 H : 1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Parasetamol syr	1 x 750 mg 2 x 1 amp 3 x 1 4 x 2 cth	Tidak
105	L	65 th	Typhi O : 1/80 H : 1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin tab Antasida	2 x 1 gr 4 x 2 2 x 1 3 x 1	Tidak
106	P	47 th	Typhi O : 1/80 H : 1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol Antasida	2 x 1 gr 2 x 1 amp 4 x 1 3 x 1	Tidak
107	L	5 th	Typhi O : 1/320 H : 1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Helixim syr Ranitidin Antasida Parasetamol syr	2 x 1 cth 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 cth	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
108	P	57 th	Typhi H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol Antasida Ranitidin B-Kompleks	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 2 x 1	Tidak
109	P	30 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida Ibuprofen	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
110	L	28 th	Typhi O :1/160 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefiksिम Ranitidin Antasid Ibuprofen Imboost syr	2 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 2 x 1 cth	Tidak
111	P	22 th	Typhi H :1/160 Paratyphi CO :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol Antasid Ondansetron Ibuprofen Vosea syr	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 1 amp 3 x 1 3 x 2 cth	Tidak
112	L	14 th	Typhi O :1/80 Paratyphi CO :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Antasida Parasetamol Ranitidin	2 x 750 mg 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
113	L	26 th	Typhi O :1/80 Paratyphi CO :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefiksिम Omeprazol Ranitidin Zink	2 x 1 2 x 1 2 x 1 amp 1 x 1	Tidak
114	P	38 th	Typhi O :1/320 Paratyphi AH :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Kotrimoksazol Ranitidin Antasida Parasetamol B-Kompleks	2 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak
115	P	35 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol Antasida Ranitidin	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
116	P	6,5 th	Typhi O :1/320 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefiksim Parasetamol syr Ranitidin Antasida syr	2 x 1 3 x 2 cth 2 x 1 amp 3 x 1 cth	Tidak
117	P	14 th	Typhi H :1/320 Paratyphi AH :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol B-Kompleks Ibuprofen	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
118	L	58 th	Typhi O :1/320 H :1/320 ParatyphiC O :1/320 AH :1/160 BH :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol Omeprazol	2 x 1 gr 2 x 1 amp 4 x 1 2 x 1	Tidak
119	L	10 th	Typhi O :1/80 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
120	P	4 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol syr Parasetamol syr Antasida syr	3 x 2 cth 3 x 1 cth 3 x 1 cth	Tidak
121	P	13 th	Typhi O :1/160 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Helixim Antasida Parasetamol	2 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
122	L	35 th	Typhi O :1/320 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefiksim Parasetamol Ibuprofen	2 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
123	L	30 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ibuprofen Antasida	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1	Tidak
124	P	3 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefiksim syr Parasetamol syr	2 x 1 cth 3 x ½ cth	Tidak
125	L	39 th	Typhi H :1/80 Paratyphi CO :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefiksim Ranitidin Antasida Ibuprofen	2 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
126	P	17 th	Typhi O :1/80 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	KloramfenikolR anitidin Antasida Parasetamol	3 x 500 mg 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
127	L	17 th	Typhi O :1/320 H :1/320 Paratyphi CO :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida Parasetamol B-Kompleks	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak
128	P	21 th	Typhi H :1/320 Paratyphi CO :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida B-Kompleks Parasetamol	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
129	L	58 th	Typhi H :1/160 Paratyphi CO :1/160 AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Ranitidin Parasetamol B-Kompleks	3 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1	Ya
130	P	6,5 th	Typhi O :1.160 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida syr Parasetamol syr	2 x 250 mg 2 x 1 amp 3 x 1 cth 3 x 2 cth	Tidak
131	P	15 th	Typhi O :1/320 H :1/80 Paratyphi CO :1/320 AH :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Antasida Parasetamol	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1	Tidak
132	L	37 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Ranitidin Parasetamol Omeprazol	3 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1	Tidak
133	P	15 th	Typhi O :1/80 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
134	P	65 th	Typhi O :1/160 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Kotrimoksazol Ibuprofen Antasida Ranitidin tab B-Kompleks	2 x 2 3 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
135	P	18 th	Typhi O :1/160 H :1/320 Paratyphi CO :1/80 AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ondansetron	1 x 2 gr 1 amp	Tidak
136	P	5 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol	2 x 150 mg 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
137	L	4 th		<i>Tifoid Fever</i>	Amoksisilin syr Parasetamol syr	3 x 1 ½ cth 3 x 1 ½ cth	Tidak
138	P	45 th	Typhi H 1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Parasetamol Antasida Ranitidin	3 x 500 mg 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
139	P	11 th	Typhi O :1/320 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol syr Antasid syr	2 x 500 mg 2 x 1 amp 2 x 1 cth 2 x 1 cth	Tidak
140	L	63 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Antasida Parasetamol B-Kompleks Ranitidin	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
141	P	9 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida syr Parasetamol syr	2 x 350 mg 2 x 1 amp 3 x 1 cth 3 x 1 cth	Tidak
142	L	64 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>			

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
143	L	58 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Parasetamol Ranitidin	3 x 500 mg 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
144	L	65 th	Typhi O :1/320 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ibuprofen Antasida Ranitidin	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
145	P	11 th	Typhi O :1/80 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol injek Ranitidin Antasida syr	2 x 500 mg 1 2 x 1 amp 3 x 1 cth	Tidak
146	L	7 th	Typhi O :1/320 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr B-Kompleks Antasida Ranitidin	1 x 750 mg 3 x 2 cth 2 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
147	P	44 th	Typhi O :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Ibuprofen Antasida	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
148	L	12 th	Typhi O :1/160 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Parasetamol Ranitidin Antasida Ibuprofen	3 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
149	P	72 th	Typhi O :1/80 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Parasetamol Antasida	3 x 500 mg 3 x 1 3 x 1	Tidak
150	P	14 th	Typhi O :1/80 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Ranitidin Parasetamol B-Kompleks	3 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Ya
151	P	44 th	Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>			

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L / P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
152	P	75 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kotrimoksazol Antasida Ranitidin Parasetamol	2 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
153	L	38 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida Parasetamol B-Kompleks	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak
154	P	17 th	Typhi O :1/320 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Antasida B-Kompleks Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gr 3 x 1 2 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
155	P	66 th	Typhi O :1/160 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Ranitidin	3x 500 mg 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
156	P	20 th	Typhi O :1/320 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Antasida Ranitidin	1 x 2 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
157	P	54 th	Typhi O :1/160 H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida Ranitidin Omeprazol	1 x 2 3 x 1 2 x 1 amp 2 x 1	Tidak
158	P	10 th	Paratyphi CO :1/80	<i>Tifoid Fever</i>			
159	P	12 th	Typhi O :1/160 H:1/320 Paratyphi AH : 1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida Parasetamol B-Kompleks	1 x 2 gr 3 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
160	L	60 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kotrimoksazol Zink Antasida Ondansetron Ranitidin tab	2 x 1 1 x 1 3 x 1 2 x 1	Ya

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
161	P	53 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Parasetamol Zink Ranitidin	3 x 500 mg 3 x 1 3 x 1 1 x 1 2 x 1 amp	Tidak
162	L	1 th	Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>			
163	P	11 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida Parasetamol Ranitidin B-Kompleks	1 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 2 x 1	Tidak
164	P	11 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida B-Kompleks	2 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
165	P	7 th	Typhi O :1/80 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol Antasida syr	2 x 500 mg 2 x 1 amp 3 x ½ 3 x 1 cth	Tidak
166	P	71 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Omeprazol Parasetamol Ranitidin B-Kompleks Antasida	3 x 500 mg 2 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Ya
167	L	5 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida syr Parasetamol syr	2 x 350 mg 2 x 1 amp 3 x 1 cth 4 x 2 cth	Tidak
168	L	17 th	Typhi O:1/320 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin B-Kompleks Parasetamol syr	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 2 cth	Tidak
169	P	2 th	Typhi O:1/80 H: 1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida syr Ondansetron Parasetamol syr	1 x 400 mg 3 x 1 cth 3 x 1 cth	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
170	P	5 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol syr Antasida syr	2 x 150 mg 3 x 2 cth 3 x ½ cth	Tidak
171	P	9 th	Typhi O :1/160 H:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol syr Ranitidin Antasida syr	2 x 250 mg 3 x 2 cth 2 x 1 amp 3 x 1 cth	Tidak
172	P	24 th	Typhi H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Kotrimoksazol Parasetamol Zink Antasida B-Kompleks Oralit Ranitidin	2 x 1 3 x 1 1 x 1 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
173	L	10 th	Typhi O:1/80 H:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Antasida syr Parasetamol B-Kompleks Imboost syr	2 x 450 mg 3 x 1 cth 3 x 1 3 x 1 2 x 1 cth	Tidak
174	P	3 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin	2 x 250 mg 2 x 1 amp	Tidak
175	L	10 th	Typhi O :1/80 H :1/320 Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol syr	2 x 500 mg 2 x 1 amp 4 x 2 cth	Tidak
176	P	5 th	Typhi O:1/320 H:1/320 Paratyphi AO :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida syr	1 x 500 mg 3 x 1 cth	Tidak
177	P	33 th	Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>			
178	P	60 th	Typhi H:1/80 Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Ranitidin Antasida Parasetamol	4 x 500 mg 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
179	P	7 th	Typhi O :1/160 H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol Antasida	2 x 500 mg 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
180	P	17 th	Typhi O:1/80 H:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Ondansetron Ranitidin Antasida Parasetamol B-Kompleks	4 x 500 mg 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 2 x 1	Ya
181	L	18 th	Typhi O:1/160 H:1/320 Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin B-Kompleks Parasetamol	1 x 2 gr 2 x 1 amp 2 x 1 3 x 1	Tidak
182	P	3 th	Typhi O:1/160 H:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Antasida syr Parasetamol syr	2 x 300 mg 2 x 1 a,p 3 x 1 cth 4 x 1 cth	Tidak
183	L	2 th	Typhi O:1/80 H:1/320 Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Antasida syr Parasetamol syr	3 x 250 mg 3 x ½ cth 3 x 2 cth	Tidak
184	L	6 th	Typhi O:1/320 H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol syr	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 2 cth	Tidak
185	P	21 th	Typhi H:1/320 Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida B-Kompleks Imboost syr	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 3 x 1 cth	Tidak
186	P	61 th	Typhi H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin Antasida Domperidon B-Kompleks	1 x 2 gr 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
187	P	8 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol syr Antasida	2 x 400 mg 3 x 2 cth 3 x 1	Tidak
188	L	11 th	Typhi H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Antasida syr Ranitidin Imboost syr	2 x 750 mg 3 x 1 cth 2 x 1 amp 2 x 1 cth	Tidak
189	L	16 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Parasetamol B-Kompleks	3 x 500 mg 2 x 1 2 x 1	Ya
190	L	13 th	Typhi H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Antasida	1 x 2 gr 3 x 1 3 x 1	Tidak
191	L	13 th	H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ranitidin Parasetamol Antasida	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
192	P	11 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida syr Parasetamol syr B-Kompleks	1 x 750 mg 3 x 1 cth 3 x 1 cth 3 x 1	Tidak
193	L	18 th	Typhi O:1/160 H:1/160 Paratyphi AH :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Antasida Ranitidin B-Kompleks Ibuprofen	1 x 2gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
194	P	7 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol syr Antasida syr Ranitidin	2 x 750 mg 3 x 1 cth 3 x 1 cth 2 x 1 amp	Tidak
195	P	51 th	Typhi H:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida syr Ibuprofen Parasetamol	1 x 2 gr 3 x 1 cth 3 x 1 3 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
196	P	47 th	Typhi H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin B-Kompleks Ibuprofen Antasida	2 x 1 gr 3 x 1 2 x 1 amp 2 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
197	P	12 th	Typhi H :1/320 Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida Parasetamol B-Kompleks Imboost syr	1 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 3 x 1 cth	Tidak
198	P	19 th	Typhi H:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Ranitidin Omeprazol Parasetamol Ondansetron	4 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 amp 2 x 1 3 x 1	Tidak
199	P	20 th	Typhi H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Antasida	1 x 2 gr 3 x 1 3 x 1	Tidak
200	L	66 th	Typhi H:1/160 Paratyphi AH :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Ibuprofen Ranitidin	4 x 500 mg 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
201	L	38 th	Typhi O:1/80 H:1/160 Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Parasetamol B-Kompleks Omeprazol	4 x 500 mg 3 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Ya
202	L	17 th	Typhi H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Ranitidin Parasetamol B-Kompleks Antasida	4 x 500 mg 2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Ya
203	P	33 th	Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Ondansetron	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
204	P	10 th	Typhi O: 1/160 H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Parasetamol Ranitidin	3 x 500 mg 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
205	P	80 th	Typhi H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Ondansetron Ranitidin Antasida B-Kompleks	2 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1	Tidak
206	P	28 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Ranitidin Parasetamol	4 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
207	P	54 th	Typhi H:1/160 Paratyphi AH:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Sukralfat Ranitidin Antasida B-Kompleks Parasetamol	2 x 1 gr 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
208	L	26 th	Typhi H:1/80 Paratyphi CO :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Antasida Parasetamol Ranitidin Omeprazol	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 2 x 1	Tidak
209	P	21 th	Typhi H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Parasetamol B-Kompleks	3 x 500 mg 3 x 1 3 x 1 2 x 1	Ya
210	P	33 th	Typhi H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Ondansetron B-Kompleks Parasetamol	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
211	P	16 th	Typhi H:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Parasetamol Antasida	3 x 500 mg 3 x 1 3 x 1	Tidak
212	L	42 th	Paratyphi AH:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Antasida	1 x 2 gr 3 x 1 3 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
213	P	9 bln	Typhi H:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol syr Parasetamol syr	3 x 1 cth 3 x ½ cth	Tidak
214	L	5,5 th	Typhi H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ondansetron Parasetamol syr	2 x 500 mg 3 x 1 cth	Tidak
215	L	3 th	Typhi O :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol syr Vitamin syr	1 x 500 mg 3 x 1 cth 1 x 1 cth	Tidak
216	P	3 th	Typhi H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kotrimoksazol syr Ranitidin Antasida syr Parasetamol syr Imboost syr	2 x 1 cth 1 amp 3 x ½ cth 3 x 1 cth 2 x 1 cth	Tidak
217	P	3 th	Typhi O:1/320 H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol syr Antasida syr	1 x 750 mg 2 x 1 amp 4 x 1 cth 3 x 1 cth	Tidak
218	L	69 th	Paratyphi CO :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Parasetamol Antasida Ranitidin	4 x 500 mg 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
219	P	52 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Ranitidin Parasetamol	3 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
220	L	43 th	Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>			
221	L	10 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr Domperidon syr Ranitidin	1 x 500 mg 3 x 1 cth 2 x ½ cth 1 x 1 amp	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
222	P	24 th	Typhi O:1/80 H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
223	P	5 th	Typhi O:1/320 H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ondansetron Parasetamol syr Ranitidin	1 x 750 mg 4 x 2 cth 2 x 1 amp	Tidak
224	P	8 th	Typhi H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol syr Antasida syr	1 x 750 mg 2 x 1 amp 3 x 2 cth 3 x 1 cth	Tidak
225	L	47 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksin Parasetamol Ranitidin	3 x 1 gr 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
226	L	7 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr Sukralfat	1 x 1 gr 3 x 1 ½ cth 3 x 1	Tidak
227	P	24 th	Typhi H:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Ondansetron B-Kompleks Parasetamol	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
228	P	9 th	Typhi H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida Ranitidin Parasetamol B-Kompleks	1 x 1 gr 3 x 1 2 x 1 amp 4 x 1 2 x 1	Tidak
229	L	19 th	Typhi O :1/160 H: 1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida Ranitidin Parasetamol	1 x 2 gr 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
230	P	92 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida B-Kompleks Parasetamol	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5 (LANJUTAN)

Tabel IV.13
(Lanjutan)

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
231	P	12 th	Typhi O:1/320 H :1/320 Paratyphi CO :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Antasida Ranitidin Ibuprofen	1 x 2 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
232	L	10 th	Typhi O:1/160 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Antasida Ranitidin	1 x 2 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
233	L	16 th	Typhi O:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin	1 x 2 gr 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
234	P	8 th	Typhi O: 1/80 H:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida Parasetamol syr	1 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x ½ 3 x 2 cth	Tidak
235	L	58 th	Typhi H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Antasida	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
236	P	54 th	Typhi H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Ibuprofen Parasetamol	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
237	P	3 th	Typhi H:1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr Antasida syr	2 x 250 mg 3 x 1 ½ cth 3 x 1 cth	Tidak
238	P	5 th	Typhi O: 1/160 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr	1 x 500 mg 3 x 1 ½ cth	Tidak
239	L	17 th	Typhi O :1/320 H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Sukralfat	2 x 1 gr 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
240	P	40 th	Typhi O :1/320 H:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol Sukralfat	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
241	P	9 th	Typhi O:1/80 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin	1 x 500 mg 3 x ½ 1 x 1 amp	Tidak
242	L	21 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol Antasida	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
243	P	17 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson B-Kompleks Parasetamol Antasida	1 x 2 gr 2 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
244	L	8 th	Typhi O :1/80 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefiksime syr Parasetamol syr	2 x 1 cth 3 x 1 cth	Tidak
245	P	8 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol syr Antasida syr Ranitidin	2 x 500 mg 3 x 1 cth 2 x ½ cth 2 x 1 amp	Tidak
246	P	5 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr	1 x 500 mg 3 x 2 cth	Tidak
247	L	4 th	Paratyphi CO :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol syr	1 x 500 mg 2 x 1 amp 4 x 2 cth	Tidak
248	L	16 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida Parasetamol	2 x 1 gr 3 x 1 3 x 1	Tidak
249	P	7 th	Typhi H : 1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol	2 x 500 mg 3 x 1	Tidak
250	P	16 th	Typhi H : 1/320 Paratyphi AH: 1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Antasida Ranitidin Parasetamol	3 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
251	P	16 th	Typhi H : 1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Helixim Parasetamol Antasida Ranitidin B-Kompleks	2 x 1 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp 2 x 1	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
252	P	13 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Parasetamol	3 x 500 mg 3 x 1	Tidak
253	P	6 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida syr Parasetamol syr Ranitidin	1 x 750 mg 3 x 1 cth 3 x 1 cth 2 x 1 amp	Tidak
254	L	5 th	Typhi H : 1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Sefotaksim Parasetamol syr	2 x 400 mg 3 x 1½cth	Tidak
255	P	2 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr	1 x 300 mg 3 x 1½cth	Tidak
256	L	2 th	Typhi H : 1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr Ranitidin tab	1 x 300 mg 3 x 1 cth 2 x ½	Tidak
257	P	36 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Domperidon Ranitidin	1 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
258	P	9 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Ondansetron Parasetamol syr Ranitidin tab Domperidon syr	3 x 500 mg 3 x 1½ cth 2 x ½ 2 x ½ cth	Tidak
259	P	18 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin	2 x 750 mg 2 x 1 amp	Tidak
260	L	7 th	Typhi O :1/80 H :1/320 Paratyphi AH:1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr Ranitidin tab	2 x 750 mg 3 x 1 cth 2 x ½	Tidak
261	P	10 th	Typhi O :1/320 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr Ranitidin tab	1 x 1 gr 2 x 1½ cth 2 x ½	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
262	L	5 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Amoksisilin syr Parasetamol syr Antasida syr Ranitidin	3 x 1½ cth 3 x 2 cth 3 x ½ cth 2 x ½ amp	Tidak
263	P	8 th	Typhi O :1/160 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida Ranitidin tab Parasetamol	1 x 1 gr 3 x 1 2 x 1 4 x 1	Tidak
264	P	13 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr Ranitidin	1 x 2 gr 2 x 2½ cth 2 x ½ amp	Tidak
265	L	20 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol Antasida	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
266	P	7 th	Typhi O : 1/160 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol syr Ranitidin tab	2 x 500 mg 2 x ½ amp 3 x 2 cth 2 x ½	Tidak
267	L	8 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol Antasida	1 x 1 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
268	P	31 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin tab	1 x 2 gr 3 x 1 2 x 1	Tidak
269	L	12 th	Typhi H :1/320 Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin	2 x 500 mg 2 x ½ amp	Tidak
270	P	4 th	Paratyph AH:1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin	1 x 750 mg 1 x 1 amp	Tidak
271	L	16 th	Typhi O :1/80 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin	1 x 2 gr 4 x 1 2 x 1 amp	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
272	P	4,5 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol syr	1 x 500 mg 2 x 1 amp 4 x 1½ cth	Tidak
273	P	10 th	Typhi O :1/80 H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr	1 x 1 gr 3 x 2 cth	Tidak
274	P	4,5 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Ibuprofen syr Antasida syr	1 x 500 mg 2 x 1 amp 3 x 1 cth 3 x 1 cth	Tidak
275	P	17 th	Typhi O :1/160 H :1/160 Paratyphi CO :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin Antasida	1 x 2 gr 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
276	P	17 th	Typhi H :1/160 Paratyphi CO :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Amoksisilin Parasetamol Antasida Raitidin	3 x 1 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
277	L	20 th	Paratyphi AH :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
278	L	16 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol Antasida Molagit	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
279	L	15 th	Paratyphi CO :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ibuprofen syr	1 x 500 mg 3 x 1 cth	Tidak
280	P	2 th	Typhi O :1/320 Paratyphi AO :1/80 BO :1/320 CO :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin	1 x 750 mg 2 x 1 amp	Tidak
281	P	33 th	Typhi O :1/80 H :1/320 Paratyphi CO :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson	1 x 2 gr	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
282	P	25 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Oralit	1 x 2 gr	Tidak
283	P	5 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr	2 x 500 mg 2 x 1½ cth	Tidak
284	P	52 th	Typhi O :1/80 H:1/160 Paratyphi CO :1/320 AH :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin tab	2 x 1 gr 3 x 1 2 x 1	Tidak
285	P	23 th	Typhi H :1/160 Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin Antasida	1 x 2 gr 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
286	L	6,5 th	Typhi O :1/160 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr	2 x 500 mg 3 x 2 cth	Tidak
287	P	65 th	Typhi O :1/80 H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
288	P	7 th	Typhi O :1/80 H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Antasida Domperidon syr	2 x 1 gr 3 x ½ 3 x ½ 2 x ½ cth	Tidak
289	P	20 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol Antasida	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
290	L	10 th		<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Ranitidin Parasetamol syr Antasida syr	3 x 500 mg 2 x 1 amp 3 x 2 cth 3 x 1 cth	Tidak
291	P	8 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr Ranitidin	2 x 500 mg 3 x 1½ cth 2 x ½ amp	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
292	P	20 th	Typhi O :1/320 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Siprofloksasin Ranitidin Antasida Parasetamol	2 x 1 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Ya
293	L	24 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson	1 x 2 gr	Tidak
294	L	1 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Kotrimoksazol syr Domperidon syr Parasetamol syr Ranitidin	2 x 1 cth 2 x ½ cth 3 x 1 cth 2 x 1 amp	Tidak
295	P	24 th	Typhi H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ondansetron Ranitidin Antasida Parasetamol	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
296	L	13 th	Typhi O :1/320 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Antasida Ranitidin	1 x 1 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
297	P	17 th	Typhi O :1/80 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin tab Parasetamol B-Kompleks	2 x 750 mg 2 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak
298	L	9 th	Paratyphi CO :1/80	<i>Tifoid Fever</i>			
299	P	16 th	Typhi H : 1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
300	P	43 th	Typhi O :1/80 H : 1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin Antasida	2 x 1 gr 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak
301	P	61 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin Antasida	1 x 2 gr 3 x 1 2 x 1 amp 3 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5 (LANJUTAN)

Tabel IV.13
(Lanjutan)

No	L/ P	Usia	W idal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
302	P	44 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Antasida Ranitidin	1 x 2 gr 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
303	L	30 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Antasida B-Kompleks	1 x 2 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak
304	L	27 th	Typhi O :1/80 H : 1/320 Paratyphi CO :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin Domperidon	1 x 2 gr 3 x 1 2 x 1 amp 2 x 1	Tidak
305	P	11 th	Typhi O :1/160 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin	2 x 750 mg 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak
306	P	8 th	Typhi O :1/320 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr Antasida syr	1 x 750 mg 3 x 1½ cth 3 x 1 cth	Tidak
307	L	19 th	Typhi O :1/160 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol	1 x 2 gr 3 x 1	Tidak
308	P	14 th	Typhi O :1/160 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin B-Kompleks	1 x 1 gr 3 x 1 2 x 1 amp 2 x 1	Tidak
309	P	35 th	Typhi O :1/160 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ibuprofen Domperidon Ranitidin B-Kompleks	1 x 2 gr 2 x 1 2 x 1 2 x 1 amp 2 x 1	Tidak
310	P	8 th	Typhi O :1/80 H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr Ranitidin Antasida syr	2 x 500 mg 2 x 1½ cth 2 x ½ amp 3 x 1 cth	Tidak
311	P	46 th	Typhi H :1/160	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Ranitidin Ondansetron	1 x 2 gr 3 x 2 2 x 1 amp	Tidak

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.13
(Lanjutan)**

No	L/ P	Usia	Widal	Diagnosa	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi Obat
312	P	8 th	Typhi H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Sefiksim syr Parasetamol	2 x 1 cth 3 x 1	Tidak
313	P	27 th		<i>Tifoid Fever</i>	Kloramfenikol Ranitidin Sukralfat Vosea syr Parasetamol	4 x 500 mg 2 x 1 amp 1 x 1 3 x 1 cth 2 x 1	Tidak
314	L	54 th	Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>			
315	P	6 th	Paratyphi AH :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol syr Ranitidin Antasida syr Imboost syr	1 x 1 gr 3 x 1 cth 2 x ½ amp 3 x 1 cth 1 x ½ cth	Tidak
316	L	29 th	Typhi O :1/160 H :1/80	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Ranitidin Parasetamol Antasida	1 x 2 gr 2 x 1 amp 3 x 1 3 x 1	Tidak
317	P	20 th	Typhi O :1/320 H :1/320	<i>Tifoid Fever</i>	Seftriakson Parasetamol Antasida Ranitidin	1 x 2 gr 3 x 1 3 x 1 2 x 1 amp	Tidak