


DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pengobatan Dasar Di Puskesmas. Jakarta, 2007: 225p.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 2012.
3. WHO. *Background Document The Diagnosis Treatment And Prevention Of Typhoid Fever by World Healt Organization*. Geneva, 2003: 3p.
4. Megawati, F. Persentase Kerasionalan Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Demam Tifoid Anak Di Dinstalasi Rawat Inap Rumah Sakit TK.II Udayana Denpasar”, Jurnal Medicamento [serial online]. 2015:1(1);27p. Available from: journal.farmasisaraswati.ac.id
5. Siregar, C.J.P. Farmasi Klinik : Teori Dan Penerapan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2013:290-291p.
6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. 2014:3p.
7. Wiffen Philip. Farmasi Klinis Oxford. Jakarta: Buku kedokteran EGC. 2016:64p.
8. Savitri. P3 Untuk Ananda di Rumah Cetakan 1, Metagraf , Solo. 2011:31-32p.
9. Hadian,R Sri. Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan LXIII-Update Management Of Infectious Diseases And Gastrointestinal Disorders. Cetakan Pertama. Penerbit Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM:Jakarta [serial online] 2012. Available from: <http://fk.ui.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/Buku-PKB-63.pdf>
10. Tanto Chris, Frans Liwang. Kapita Selekt Kedokteran Essentials of Medicine. Edisi IV, Jilid II, Media Aesculapius. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta:74-75p.
11. Santoso, H. Kajian Kerasionalan Penggunaan Antibiotik Pada Kasus Demam Tifoid Yang Dirawat Pada Bangsal Penyakit Dalam Di RSUP DR.KARIADI Semarang Tahun 2008. Karya Tulis Ilmiah. 2009.

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.[cited 2018 September 20]. Available from : <http://www.fk.undip.ac.id>

12. Husein,M,N,B. Studi Penggunaan Antibiotik Pada Penderita Demam Tifoid Anak Rawat Inap Di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya [skripsi]. Surabaya: Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Bagian Ilmu Biomedik Farmasi; 2006. Available from : <http://repository.unair.ac.id/id/eprints/9975>
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 364/Menkes/SK/V/2006 Tentang Pedoman Pengendalian Demam Tifoid. Jakarta, 2006.
14. Dian,MR. Evaluasi Penggunaan Obat Pada Pasien Demam Tifoid Di Unit Rawat Inap Bagian Anak dan Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Periode Januari – Desember 2004. [Skripsi] Sarjana Farmasi. Yogyakarta: Jurusan Farmasi, Univeritas Gadjah Mada;2008:4-85p. Available from: <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/114>
15. Laili, Hekmawati., N. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pasien Demam Tifoid Di Instalasi Rawat Inap RS “X” Klaten Tahun 2011. Naskah Publikasi [serial online] 2013, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta:6p. Available from: <http://eprints.ums.ac.id/26295/>
16. Musyarrafah,L. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Demam Tifoid Di Instalasi Rawat Inap RS Muhammadiyah Bantul Tahun 2015. [serial online]. 2015. Program Studi Farmasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:27p. Available from: <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15544>
17. WHO. *Guidelines for the Management of Typhoid Fever*. Zimbabwe, 2011.
18. Sa’ani, W. Kajian Dosis Pada Pasien Demam Tifoid Di Instalasi Rawat Inap RSUD “X” Tahun 2011. Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. [serial online]. 2013. [cited 2018 September 09]. Available from: <http://eprints.ums.ac.id/26213/>
19. Intannia,D. Pola Pengobatan Anak Dan Remaja Dengan Diagnosa Demam Tifoid Diruang Rawat Inap BLUD RS Ulin Banjarmasin. Program Studi Farmasi, FMIPA Universitas Lambung Mangkurat.2015.

20. Ellin, F., Abdurrachman. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Demam Tifoid Di Rumah Sakit Al Islam Bandung. Jurnal Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Padjajaran . 2018:16(2) available from: <https://doi.org/10.24198/jf.v16i2.18084.g8479>
21. Rifa'i, M.A. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Terhadap Pasien Anak Penderita Demam Tifoid Di Rumah Sakit Wijayakusuma Purwekerto Tahun 2009. Jurnal *Pharmacy*. 2011:8(1)20p. DOI: 10.30595/pji.v8i1.593.
22. Mahmudah, F. Studi Penggunaan Antibiotik Berdasarkan ATC/DDD Dan DU 90% di Bagian Bedah Digestif di Salah Satu Rumah Sakit di Bandung. Jurnal Farmasi klinik Indonesia. 2016:5(4):294p. DOI: 1015416/ijcp.
23. Gitawati, R. Interaksi Obat Dan Beberapa Implikasinya. Artikel Media Litbang Kesehatan. 2008:18(4):175p. available from: <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/MPK/article/view/1086>



LAMPIRAN 1
SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

	PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KESEHATAN
Jalan Proklamasi No. 7 Tarogong - Garut # 44151 Fax / ☎ (0262) 232670 - 242373 E.mail : Dikeesgrt @ Garut.Wasantara.net.id	
Nomor	: 800/ 1421 / Dinkes/2018
Lampiran	:
Perihal	: <u>Rekomendasi Ijin Penelitian</u>
Kepada Yth : Wakil Dekan Fakultas MIPA UNIGA di Garut	
Menindaklanjuti Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Garut Nomor : 072/179-Bangkesbangpol/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa/i Fakultas MIPA Universitas Garut:	
Nama	: EUIS WARTINI
NPM	: 2404114149
Judul	: “Evaluasi Penggunaan Obat Demam Tifoid Pada Pasien Pediatri Di Instalasi Rawat Inap Puskemas DTP Cisurupan ”
Untuk Melaksanakan Penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas DTP Cisurupan Kabupaten Garut Terhitung Mulai Tanggal 14 Februari 2018 s.d 28 April 2018.	
Demikian agar menjadi maklum.	
 Garut, 22 Februari 2018 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Dr. D. TENNI SEWARA RIFAL MKes Pembina Utama Muda NIP : 19610117 198902 1 004	
Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Kepala Puskesmas DTP Cisurupan	

Gambar IV.3 Surat rekomendasi izin penelitian

LAMPIRAN 2

TES WIDAL


DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
LABORATORIUM UPT PUSKESMAS CISURUPAN
 Jl. Raya Cisarupan No. 27 Garut TLP. (0262) 577904

NAMA: [REDACTED]
 UMUR: 20 th
 ALAMAT: [REDACTED]

RUANG:

JENIS PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI RUJUKAN	KET	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI RUJUKAN	KET
HEMATOLOGI				URINE			
HB	15,2 gr/dl	Lk 14-18 pr 12-16		Albumin		Negatif	
Leukosit	6.400/mm ³	4.000-10.000		Bilirubin		Negatif	
Eritrosit	5,32 juta/mm ³	Lk 5-6 juta		Urobilin		Negatif	
LED		Pr 4,5-5 juta		Sedimen			
Trombosit	230.000/mm ³	Lk 0-18 Pr 0-15		- Eritrosit	/LPB	0-1	
Diff Count		150.000-450.000		- Leukosit	/LPB	Lk 0-6 Pr 0-10	
- Basofil	%	0-2 %		- Epitel	/LPK		
- Eosinofil	%	1-6 %		- Kristal	/LPK		
- Staff	%	3-5%		Nitrit		Negatif	
- Segmen	%	35-70%		Protein		Negatif	
- Limfosit	%	20-45%		Ph		4,7 - 7,5	
- Monosit	%	2-10%		Bj		1,020 - 1,030	
Hematokrit	45 %	35-52%		Keton		Negatif	
Masa Perdarahan		1-3 menit		Glukosa		Negatif	
Masa Pembekuan		3-7 menit		Tes Kehamilan		Negatif	
KIMIA KLINIK				SPUTUM			
Gula darah -				BTA		Negatif	
Puasa	mg/dl	70-110 mg/dl		SEROLOGI			
2 jam pp	mg/dl	<150 mg/dl		Golongan Darah			
Sewaktu	mg/dl	<150 mg/dl		HbsAg		Negatif	
Cholesterol	mg/dl	150-200 mg/dl		Salmonella Ig M		Negatif	
LDL	mg/dl	<130		Dengue IgG IgM		Negatif	
HDL	mg/dl	>35		Widal :			
Asam Urat	mg/dl	Pr 2,4-5,7 Lk 3,4-7,0		S Typhi H	1/320	Negatif	
SGOT	U/L 37°C	0-25 U/L		S Typhi O	1/320	Negatif	
SGPT	U/L 37°C	0-25 U/L		S Paratyphi AH	1/320	Negatif	
Creatinin	mg/dl	0,6-1,1 mg/dl		S Paratyphi AO	1/80	Negatif	
Ureum	mg/dl	<50 mg/dl					
Trigliserid	mg/dl	<200 mg/dl					


Dokter Penanggung Jawab _____
 Cisarupan, 7 - 10 - 2017
 Petugas Laboratorium _____

Gambar IV.4 Tes Widal

LAMPIRAN 3

REKAM MEDIK PASIEN DEMAM TIFOID

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPTD PUSKESMAS CISURUPAN

NO. REG : 94 - 10 - 19 TGL. MASUK : 05 / 10 / 19 JAM 16.30 IDENTITAS PENDERITA Nama : [REDACTED] Umur : 30 th Pendidikan : [REDACTED] Agama : Islam Pekerjaan : [REDACTED] Alamat : Kp. Panagan RT/RW 09 / 04 Desa/Kel. Cidatar Kec. Cisurupan	NO. RKM : 1641 - 10 - 19 TGL. KELUAR : / / JAM PENANGGUNG JAWAB Nama : [REDACTED] Umur : 52 th Hub. Keluarga : [REDACTED] Agama : Islam Pekerjaan : [REDACTED] Alamat : Kp. Panagan RT/RW 09 / 04 Desa/Kel. Cidatar Kec. Cisurupan								
ANAMNESE Keluhan Utama : Demam 11 hari Pusing & mual & agresi ulu hati montan C, amenorrhea Riwayat Penyakit Dahulu : Riwayat Penyakit Dalam Keluarga :	STATUS LOKALIS  DIAGNOSA KERJA A010								
PEMERIKSAAN FISIK Glasgow Coma Scale (GCS) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>MATA</th> <th>VERBAL</th> <th>MOTORIK</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> Kondisi umum / kesadaran (CM) Somnolen / Sopor / Koma Tensi : 90/60 mmHg Nadi : 70 x/mnt Respirasi : 20 x/mnt Kepala : dbr Thorax : dbr Abdomen : dbr NTG seluruh perut Extremitas : dbr	MATA	VERBAL	MOTORIK	JUMLAH	2	5	6	13	PENATALAKSANAAN Infus : RL 20 tetes / mnt Diet Makanan : lunak Oksigen : / mnt Obat-obatan : - (h) Cefotaxime 2x (gr CST) - Paracetamol 3x 1R - antacid 3x 1pc - Inf ranitidin Quo Advitam : 2x 1 amp Quo Adfunctional : Quo Ad Sanationam : Diagnosa :
MATA	VERBAL	MOTORIK	JUMLAH						
2	5	6	13						
PEMERIKSAAN PENUNJANG Laboratorium PGM Penunjang C LAS / EKG / USG / RO	DOKTER PEMERIKSA  (dr. Dessy) No. SIP.								

Gambar IV.5 Rekam Medik Pasien Demam Tifoid

LAMPIRAN 4

PEDOMAN PENGENDALIAN DEMAM TIFOID
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364/MENKES/SK/V/2006

Tabel IV.9

Antimikroba Untuk Pasien Demam Tifoid

ANTIBIOTIKA	DOSIS	KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
Kloramfenikol	Dewasa : 4 x 500mg (2gr) selama 14 hari Anak : 50-100mg/KgBB/hr Max selama 10-14 hr Dibagi 4 dosis	▪ Merupakan obat yang sering digunakan dan telah lama dikenal efektif untuk tifoid ▪ Murah dan dapat diberikan peroral dan sensitivitas masih tinggi ▪ Pemberian PO/IV ▪ Tidak diberikan bila lekosit < 2000/mm³
Seftriakson	Dewasa : (2-4)gr/hr selama 3-5 hari Anak : 80mg/KgBB/hr Dosis tunggal selama 5 hari	▪ Cepat menurunkan suhu, lama pemberian pendek dan dapat dosis tunggal serta cukup aman untuk anak ▪ Pemberian IV
Ampisilin & Amoksisilin	Dewasa : (3-4)gr/hr selama 14 hari Anak : 100mg/KgBB/hr selama 10 hari	▪ Aman untuk penderita hamil ▪ Sering dikombinasi dengan kloramfenikol pada pasien kritis ▪ Tidak mahal ▪ Pemberian PO/IV
TMP-SMX (Kotrimoksazol)	Dewasa : 2 x (160-800) selama 2 minggu Anak : TMP 6-10mg/KgBB/hr atau SMX 30-50mg/KgBB/hr selama 10 hr	▪ Tidak mahal ▪ Pemberian peroral
Quinolone	▪ Siprofloksasin 2x500mg 1 minggu ▪ Ofloksasin 2x(200-400)1minggu ▪ Pefloksasin 1x400 selama 1minggu ▪ Fleroksasin 1x400 selama 1minggu	▪ Pefloksasin dan fleroksasin lebih cepat menurunkan suhu ▪ Efek mencegah relaps dan karier ▪ Pemberian peroral ▪ Anak : tidak dianjurkan karena efek samping pada pertumbuhan tulang
Cefixime	Anak : 15-20mg/KgBB/hr dibagi 2 dosis selama 10 hr	▪ Aman untuk anak ▪ Efektif ▪ Pemberian peroral
Tiamfenikol	Dewasa : 4 x 500mg Anak : 50mg/KgBB/hr selama 5-7 hari bebas panas	▪ Dapat untuk anak dan dewasa ▪ Dilaporkan cukup sensitif pada beberapa daerah

LAMPIRAN 5
DATA PASIEN DEMAM TIFOID

Tabel IV.10
Data Rekam Medik Pasien

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
1	L	11	A010		Tiamfenikol	3 x ½	Tidak
					Parasetamol	3 x ½	
					Antasida	3 x ½	
2	L	17	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Ibuprofen	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
3	L	40	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
4	P	58	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
5	P	37	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
6	L	62	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
7	L	25	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
8	P	35	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
9	P	47	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					B Komplek	3 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)
Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
10	P	43	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
11	L	37	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
12	L	47	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
13	L	40	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
14	L	42	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
15	P	17	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
16	L	9	A010		Tiamfenikol Syr	3 x 1	Tidak
					Antasidasyr	3 x ½	
					Parasetamol Syr	3 x 1	
17	L	40	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
18	L	42	A010	H : 1/320	Sefiksim	2 x 1gr	Tidak
				O : 1/160	Inj.Ranitidin	2 x 1 amp	
					Antasida	3 x 1	
					Ambroksol	3 x 1	
					Ibuprofen	3 x 1	
19	L	16	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
20	L	30	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
21	L	44	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
22	L	50	A010	H : 1/160	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/160	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
23	P	74	A010	H : 1/80	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
24	P	35	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
25	P	30	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
26	L	3	A010	H : 1/320	Tiamfenikol Syr	3 x 1 cth	Tidak
				O : 1/320	Ibuprofen Syr	3 x 1 cth	
					Antasida	3 x 1 cth	
27	L	55	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 1gr	Tidak
				O : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
28	L	18	A010	H: 1/160	Parasetamol	3 x 1	Tidak
				O: 1/160	Antasida	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1gr	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
29	L	41	A010	H : 1/320	Parasetamol	3 x 1	Tidak
				O: 1/320	Antasida	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1gr	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)
Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
30	L	45	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
31	P	48	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
32	L	60	A010	H: 1/160	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O: 1/160	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
33	L	58	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
34	L	32	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
35	P	63	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Omeprazol	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1gr	
					Ondansetron	2 x 1	
					Zink	1 x 1	
36	L	52	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 1gr	Tidak
				O : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	
					Asam Mefenamat	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
37	L	50	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/160	Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
					Tiamfenikol	3 x 1	
38	P	47	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Ibuprofen	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1gr	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
38	L	67	A010	H : 1/160	Ranitidin	1 x 1 amp	Tidak
				O : 1/160	Sukralfat	3 x 1 cth	
					Parasetamol	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1gr	
39	P	65	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Piridoksin	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1gr	
40	P	8	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 500mg	Tidak
				O : 1/320	Multivitamin	2 x 1 cth	
					Antasida	3 x 1 cth	
					Ibuprofen	3 x 1 cth	
41	P	9,5	A010		Parasetamol Syr	3 x 2 cth	Tidak
					AntasidaSyr	3 x 1	
					Ranitidin	2 x ½ amp	
					Sefiksime	2 x ½ cth	
42	P	17	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
43	P	45	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 1gr	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Sukralfat	3 x 1 cth	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
44	L	21	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 1gr	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
45	P	22	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
46	L	72	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)
Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
47	L	57	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
48	L	47	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/160	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
49	L	21	A010		Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
					Sefotaksim	2 x 1gr	
					Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	Tidak
					Multivitamin	1 x 1	
50	L	43	A010	H : 1/160	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/160	Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
					Tiamfenikol	4 x 1	
					Omeprazol	2 x 1	
51	L	78	A010	H : 1/320	Parasetamol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	
					Sefotaksim	2 x 1gr	
52	L	37	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 1gr	Tidak
				O : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	
					Ibuprofen	3 x 1	
					Omeprazol	1 x 1	
53	L	36	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
54	L	45	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
55	L	60	A010	H : 1/80	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/80	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
56	L	47	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Ambroksol	3 x 1	
57	L	50	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
58	L	43	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
59	P	22	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 1 gr	Tidak
				O : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
60	P	15	A010	H : 1/160	Sefotaksim	2 x 1 gr	Tidak
				O : 1/80	Parasetamol	3 x 1	
					Sukralfat	3 x 1	
					Omeprazol	2 x 1	
61	P	50	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Piridoksin	3 x 1	
62	P	31	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Ambroksol	3 x 1	
63	P	32	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
64	L	2	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 250mg	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
65	L	7	A010		Sefotaksim	2 x 500mg	Tidak
					Parasetamol	3 x ½tab	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)
Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
					Antasida	3 x 1 ½	Tidak
66	L	9	A010	H : 1/160	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Ibuprofen	3 x 1	
					Ambroksol	3 x 1	
67	L	10	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Piridoksin	3 x 1	
68	L	12	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 625mg	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x ½tab	
					Antasida	3 x ½tab	
69	P	45	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/160	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
70	P	50	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
71	P	30	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Ibuprofen	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1gr	
					Omeprazol	1 x 1	
72	P	60	A010	H : 1/160	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/160	Parasetamol	3 x 1	
					Omeprazol	3 x 1	
73	P	52	A010	H : 1/160	Thiampenicol	3 x 1	Tidak
				O : 1/160	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
74	P	30	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 1gr	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
75	P	39	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
					Parasetamol	3 x 1	Tidak
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
76	P	52	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	Tidak
77	P	84	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 1gr	
				O : 1/160	Ibuprofen	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					B komplek	3 x 1	
					Curcuma	1 x 1	
					Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
78	P	17	A010		Ranitidin	2 x 1 amp	
					Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1gr	Tidak
79	P	59	A010		Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Piridoksin	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	Tidak
80	P	35	A010		Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
					Sefotaksim	2 x 1gr	Tidak
81	P	23	A010		Sefotaksim	2 x 1gr	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
					Antasida	3 x 1	Tidak
82	P	18	A010	H : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1gr	Tidak
83	P	2,4	A010	H : 1/80	Parasetamol	3 x 1 cth	
				O : 1/80	Tiamfenikol	3 x 1 cth	
					Antasida	3 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
84	L	11	A010	H : 1/320	Parasetamol	3 x ½ tab	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x ½ tab	
					Sefotaksim	2 x 650mg	
					Ranitidin	2 x ½ amp	
85	P	7	A010	H : 1/320	Parasetamol	3 x 1¼ cth	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1½ cth	
					Sefotaksim	2 x 375mg	
86	P	49	A010	H : 1/160	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/160	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
87	L	25	A010	H : 1/160	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
89	L	45	A010		Ranitidin	2 x 1amp	Tidak
					Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
					Tiamfenikol	3 x 1	
90	P	55	A010		Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
					Ibuprofen	3 x 1	Tidak
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
					Antasida	3 x 1	
91	P	43	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Ibuprofen	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
92	P	10	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 450mg	Tidak
				O : 1/320	Ibuprofen	3 x 1 cth	
					Antasida	3 x 1 cth	
					Ranitidin	2 x ½ amp	
93	P	6	A010	H : 1/320	Parasetamol	3 x 1 cth	Tidak
				O : 1/320	Domperidon	3 x 1 cth	
					Tiamfenikol	3 x 2 cth	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
94	P	6	A010		Sefotaksim	2 x 500mg	Tidak
					Ibuprofen	3 x 1 cth	
					Antasida	3 x 1 cth	
					Piridoksin	3 x 1 ½ tab	
95	P	30	A010	H : 1/320	Antasida	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	
					Ibuprofen	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1gr	
96	L	66	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Piridoksin	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	Tidak
97	L	18	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 1 gr	
				O : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	
					Ibuprofen	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
98	P	15	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 1 gr	Tidak
				O : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	
					Ibuprofen	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
99	P	65	A010	H : 1/160	Ranitidin	2x 1 amp	Tidak
				O : 1/80	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
100	P	6,5	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x ½	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x ½	
					Antasida	3 x ½	
101	L	44	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
102	L	58	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
					Antasida	3 x 1	
103	L	68	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/160	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
104	P	50	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/160	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
105	L	50	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
106	P	8	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
107	L	40	A010	H:1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O:1/80	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
108	L	61	A010	H:1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O:1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
109	P	16	A010	H:1/320	Parasetamol	3 x 1	Tidak
				O:1/320	Antasida	3 x 1	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
					Sefotaksim	2 x 1gr	
110	L	47	A010	H:1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O:1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
111	P	18	A010	H:1/320	Antasida	3 x 1	Tidak
				O:1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
					Omeprazol	2 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)
Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
112	L	50	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
113	P	54	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	1 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
114	P	77	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
115	P	65	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/160	Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
116	P	54	A010		Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
					Ibuprofen	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
117	P	75	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
118	P	50	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
119	P	2	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1 cth	
					Antasida	3 x 1 cth	
120	P	11	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1 cth	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
121	L	4	A010		Parasetamol	3 x 1 cth	Tidak
					Sefotaksim	2 x 350mg	
					Antasida	1 x 1 cth	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
122	L	65	A010	H : 1/320	Antasida	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Ibuprofen	3 x 1	
					Inj.Ranitidin	3 x 1	
					Piridoksin	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
					Omeprazol	2 x 1	
123	P	18	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Ibuprofen	3 x 1	
					B komplek	2 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
					Omeprazol	2 x 1	
124	P	68	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Ibuprofen	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
					Omeprazol	2 x 1	
125	P	5	A010	H : 1/320	Ibuprofen	3 x 1 cth	Tidak
				O : 1/320	Tiamfenikol	3 x 2 cth	
					Antasida	3 x 1 cth	
126	L	41	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	Tidak
127	P	38	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
128	L	41	A010	H : 1/320	Antasida	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
129	P	14	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 1gr	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
130	P	27	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
131	P	86	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Ambroksol	3 x 1	
					Tiamfenikol	3 x 1	
132	P	35	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
					Ambroksol	2 x 1	
					B Komplek	3 x 1	
133	P	15	A010		Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
					Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
134	P	41	A010		Sefotaksim	2 x 1 gr	Tidak
					Ranitidin	2 x 1	
					Ibuprofen	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Ambroksol	3 x 1	
135	P	16	A010		Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
136	P	77	A010	H : 1/160	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/80	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
137	P	53	A010		Parasetamol	3 x 1	Tidak
					Antasida	3 x 1	
					Vitamin B6	3 x 1	
					Molagit®	3 x 1	
					Sefiksim	2 x 100mg	
138	P	54	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
139	P	66	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antacid	3 x 1	
140	P	52	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
141	L	47	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
142	L	33	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
143	L	43	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
144	L	56	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
145	P	7	A010	H : 1/320	Sefotaksim	375mg x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1 cth	
					Antasida	3 x 1	
146	L	12	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1cth	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
147	L	12	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
148	P	76	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/160	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
149	P	40	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
150	P	61	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
151	L	5	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
152	P	1,9	A010		Tiamfenikol	3x1 cth	Tidak
					Ibuprofen	3x1 cth	
					Antasida	3x1 cth	
153	L	9	A010	H:1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O: 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
154	P	19	A010		Parasetamol	3 x 1	Tidak
					Antasida	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
155	P	14	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
156	L	15	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
157	L	17		H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O: 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)
Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
158	P	47	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O: 1/320	Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
159	P	52	A010	H : 1/320	Antasida	3 x 1	Tidak
				O: 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
					Tiamfenikol	3 x 1	
160	P	43	A010		Parasetamol	3 x 1	Tidak
					Antasida	3 x 1	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
161	P	66	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
162	P	26	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
163	P	23	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O: 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
164	P	32	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
165	P	21	A010	H : 1/320	Antasida	3 x 1	Tidak
				O: 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	
					Inj.Ranitidin	2 x 1 amp	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
166	P	42	A010		Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
					Ibuprofen	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Tiamfenikol	3 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)
Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
167	P	22	A010		Parasetamol	3 x 1	Tidak
					Antasida	3 x 1	
					Tiamfenikol	3 x 1	
168	L	54	A010	H : 1/320	Parasetamol	3 x 1	Tidak
				O : 1/160	Antasida	3 x 1	
					Tiamfenikol	3 x 1	
169	L	64	A010	H : 1/320	Parasetamol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
170	L	62	A010		Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
171	L	46	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Ranitidin	2 x 1	
					Ibuprofen	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
172	P	45	A010	H : 1/320	Parasetamol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
173	P	61	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
174	P	68	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					antasida	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
					Omeprazol	2 x 1	
175	L	45	A010	H : 1/320	Parasetamol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
					Ranitidin	2 x 1 amp	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
176	P	54	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/160	Sefotaksim	2 x 1 gr	
					Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Ondansetron	2 x ½	
177	P	19	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 2	
					Antasida	3 x 1	
178	P	65	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 2	
					Antasida	3 x 1	
179	P	41	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 2	
					Antasida	3 x 1	
180	P	72	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 1 gr	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
181	L	18	A010	H : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	Tidak
				O : 1/320	Sefotaksim	2 x 1 gr	
					Ibuprofen	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
182	L	50	A010	H : 1/320	Parasetamol	3 x 2	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Tiamfenikol	3 x 1	
183	L	83	A010	H : 1/320	Parasetamol	3 x 2	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Tiamfenikol	3 x 1	
184	L	47	A010		Parasetamol	3 x 2	Tidak
					Antasida	3 x 1	
					Tiamfenikol	3 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)
Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
185	L	55	A010		Parasetamol	3 x 2	Tidak
					Tiamfenikol	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					Curcuma	1 x 1	
186	L	66	A010		Sefotaksim	2 x 1 gr	Tidak
					Ibuprofen	3 x 1	
					Antasida	3 x 1	
					B Komplek	2 x 1	
187	L	67	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 2	
					Antasida	3 x 1	
188	L	54	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 2	
					Antasida	3 x 1	
189	L	36	A010	H : 1/320	Omeprazol	2 x 1	Tidak
				O : 1/320	Ranitidin	2 x 1 amp	
					Parasetamol	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
190	L	18	A010	H : 1/320	Parasetamol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Sefotaksim	2 x 1 gr	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
191	P	5	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1 cth	Tidak
				O : 1/320	Parasetamol	3 x 1 cth	
					Ambroksol	3 x 1 cth	
192	P	6	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 300mg	Tidak
				O : 1/320	Domperidon	3 x ½ tab	
					Parasetamol	3 x 1	
193	P	6	A010		Ondansetron	3 x 1 cth	Tidak
					Sefotaksim	2 x 500	
					Parasetamol	3 x 1	
194	P	8	A010	H : 1/320	Tiamfenikol	3 x 1	Tidak
				O : 1/160	Parasetamol	3 x 2	
					Antasida	3 x 1	

**LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)**

**Tabel IV.10
(Lanjutan)**

No	L/P	Umur	Diagnosa	Tes Widal	Obat	Signa	Potensi Interaksi
195	P	2	A010		Tiamfenikol	3 x 1 cth	Tidak
					Parasetamol	3 x 1 cth	
					Antasida	3 x 1 cth	
196	P	15	A010	H : 1/320	Sefotaksim	2 x 1gr	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Parasetamol	3 x 1	
					Multivitamin	1 x 1	
197	L	21	A010	H : 1/320	Parasetamol	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Antasida	3 x 1	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	
198	P	18	A010	H : 1/320	Antasida	3 x 1	Tidak
				O : 1/320	Paracetamol	3 x 1	
					Ranitidin	2 x 1 amp	
					Sefotaksim	2 x 1 gr	