

DAFTAR PUSTAKA

1. Tanto Chris, Liwang Frans, et al. Kapita Selekta Kedokteran. 4th ed. 2st Vol. Jakarta: Penerbit Media Aesculapius; 2014:721-722p.
2. Mandal B.K., Wilkins E.G.L, et al. Penyakit Infeksi. 6th ed. Jakarta: Penerbit Erlangga; 2008:161p.
3. World Health Organization (WHO). Typhoid. 2018:1p. Available from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/typhoid/en/>
4. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/V/2006 tentang Pedoman Pengendalian Demam Tifoid. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2006:1-2, 6, 12, 14-15, 17p.
5. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2012. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2012:1p.
6. Kartikani, Harsono, et al. Analisis Penggunaan Antibiotik pada Pasien Rawat Inap Demam Tifoid di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 dengan Metode ATC/DDD. Surakarta: Jurnal Farmasi Indonesia; 2014 Vol. 11, No. 2:159p.
7. Siregar J.P. Charles. Farmasi Klinik Teori dan Penerapan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2013:292-308p.
8. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2014:13p.
9. Siregar J.P. Charles. Farmasi Klinik Teori dan Penerapan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2013:292-319p.
10. Wiffen P, Marc M, et al. Farmasi Klinik Oxford. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2016:64-65p.
11. Tanto Chris, Liwang Frans, et al. Kapita Selekta Kedokteran. 4th ed. 1st Vol. Jakarta: Penerbit Media Aesculapius; 2014:74-75p.
12. Mandal B.K, Wilkins E.G.L, et al, Penyakit Infeksi. 6th ed. Jakarta: Penerbit Erlangga; 2008:160-161p.

13. Departemen Farmakologi dan Terapeutik FKUI, Farmakologi dan Terapi. 5th ed. Jakarta: Balai Penerbit FKUI; 2009:585-593p.
14. Sastramihardja Herri S. Farmakologi Klinik. 1st Vol. Bandung: Penerbit PT Kiblat Buku Utama; 2012: 117-120p.
15. Hardjosaputra, Purwanto, et al. DOI Data Obat di Indonesia. 11th ed. Jakarta: PT. Muliaapurna Jayaterbit; 2008:316, 325-327, 329-330, 332-333, 439p.
16. Rakhmawatie Dian.M. Evaluasi Penggunaan Obat Pada Pasien Demam Tifoid di Unit Rawat Inap Bagian Anak dan Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Periode Januari-Desember 2004. 2009:84-85p. Available from: <http://jurnal.unimus.ac.id>
17. Rampengan, N.H. Antibiotik Terapi Demam Tifoid Tanpa Komplikasi pada Anak. Sari Pediatri, 2013 Vol.14, No.5:1p.
18. Rifa'i Abbas.M. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Terhadap Pasien Anak Penderita Demam Tifoid Di Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerta Tahun 2009. Jurnal Pharmacy; 2009 Vol.08, No.01:17p.
19. Medscape. *Drugs*. Aplikasi Medscape 2018:1-2p. Available from: <http://www.reference.medscape.com/drugs>.
20. Katzung B.G. Farmakologi Dasar dan Klinik. 10th ed. Terjemahan A.W. Nugroho, et al. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2010:2p.
21. Purwaningsih A, Rahmawati Fita, et al. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pediatri Rawat Inap. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi, 2015 Vol 5, No 3:212-214p.
22. WHO. Guidelines for the Management of Typhoid Fever. Geneva: World Health Organization; 2011:2p.
23. Fithria Fillah, Damayanti K, et al. Perbedaan Efektivitas Antibiotik Pada Terapi Demam Tifoid Di Puskesmas Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2014. Semarang: Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim; 2015:
24. Lisni Ida. Evaluasi Penggunaan Antibiotik pada Pasien Faringitis Di Suatu Rumah Sakit Di Kota Bandung. Jurnal Farmasi Galenika; 2015 Vol 02.No 01:49p.
25. *Drugs Interaction Checker*. Cherner Multum, Inc, Denver, CO. 2018 Available from: <http://www.drugs.com/>.

LAMPIRAN 1

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN

Jalan Proklamasi No. 7 Tarogong - Garut # 44151
E-mail : Diskesgrt @ Garut.Wasantara.net.id

Fax / (0262) 232670 - 242373

Nomor : 800/ 1414 / Dinkes/2018
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth :
Wakil Dekan I Prodi SI Farmasi F.MIPA
Universitas Garut
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bangkesbangpol) Nomor : 072/178- Bangkesbangpol/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa/i Prodi SI Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut.

Nama : **MIDA YULIA EKA PUTRI**
NPM : 24041141161
Judul : Evaluasi Penggunaan Obat Demam Tifoid Pada Pasien Pediatri
Di Instalasi Rawat Inap Puskesmas DTP Tarogong.

Untuk Melaksanakan Penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas DTP Tarogong terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018 s.d 31 mei 2018.

Demikian agar menjadi maklum.

Garut, 21 Februari 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut



dr. H. PENNISEWARA RIFAI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP : 19610117 1998902 1 004


Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Puskesmas DTP Tarogong

Gambar IV.1 Surat rekomendasi izin penelitian

LAMPIRAN 2

CONTOH REKAM MEDIK

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
UPTD PUSKESMAS TAROGONG**

NO. REG : 08 6 271 TGL. MASUK : 31/08/17 JAM 13.30	NO. RKM : 02 79 03 TGL. KELUAR : 31/08/17 JAM 2.30								
IDENTITAS PENDERITA Nama : [REDACTED] Umur : 18 th Pendidikan : [REDACTED] Agama : [REDACTED] Pekerjaan : [REDACTED] Alamat : Kp. [REDACTED] RT/RW. [REDACTED] Desa/Kel. [REDACTED] Kec. [REDACTED]	PENANGGUNG JAWAB Nama : N. Au Umur : 30 th Hub. Keluarga : [REDACTED] Agama : [REDACTED] Pekerjaan : [REDACTED] Alamat : Kp. [REDACTED] RT/RW. [REDACTED] Desa/Kel. [REDACTED] Kec. [REDACTED]								
ANAMNESE Keluhan Utama : muntah OS muntah, muntah, muntah 75x/hari selama 2 hari, demam (+). Riwayat Penyakit Dahulu : Riwayat Penyakit Dalam Keluarga :	STATUS LOKALIS  DIAGNOSA KERJA Typhoid fever.								
PEMERIKSAAN FISIK Glasgow Coma Scale (GCS) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MATA</th> <th>VERBAL</th> <th>MOTORIK</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Keadaan umum / kesadaran : CM / Somnolen / Sopor / Koma Tensi : 80 mmHg S: 36.6 C. Nadi : 80 x/mnt BB: 115. Respirasi : 18 x/mnt Kepala : CA-1 SI-1- Thorax : VBS fasti Ph-1- Wh-1 S1, S2, res, murni, m(+), g(+) Abdomen : datar, seceri, HRE (+), BUL (+) Extremitas : apil hangat, CRT 2"	MATA	VERBAL	MOTORIK	JUMLAH					PENATALAKSANAAN Infus : Asenay 20 tetes / mnt Diet Makanan : makan lunak Oksigen : / mnt Obat-obatan : Cephradine 2x250 mg i.v. Paracetamol 3x1000 mg p.o. L-Bio 3x1 sach p.o. Vit C 2x1 sach p.o. Diagnosa : Quo Advitam : Quo Adfunctional : Quo Ad Sanationam :
MATA	VERBAL	MOTORIK	JUMLAH						
PEMERIKSAAN PENUNJANG Laboratorium Hb : 10.8 g/dl Leu : 10.200 (+) Tes Widal : 1/160 PGM Penunjang C LAS / EKG / USG / RO									

Gambar IV.2 Contoh rekam medik pasien

LAMPIRAN 3

CONTOH HASIL TES WIDAL

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT
LABORATORIUM UPT PUSKESMAS TAROGONG
 Jl. Suherman No. 3 Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut Tlp. (0262) 231511
 e-mail : dtptarogong@yahoo.co.id

NAMA : [REDACTED]
UMUR : 4 th
ALAMAT : [REDACTED]
RUANG : [REDACTED]

JENIS PEMERIKSAAN	HASIL	ANGKA NORMAL	KET.	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL	ANGKA NORMAL	KET.
HEMATOLOGI				URINE			
13,2 g/dl	18.900/mm ³	Lk: 14 - 18 Pt: 12 - 16		Albumin			
✓ 4,6 juta/mm ³	mmHg	Lk: 5 - 6 juta Pt: 4,5 - 5 juta		Reduksi			
26.7000/mm ³		Lk: 0 - 18 Pt: 0 - 15		Bilirubin			
%		150.000 - 450.000		Urobilin			
%				Sedimen :			
%		0 - 2%		- leukosit	/lpk	Lk: 0 - 6 Pt: 0 - 10	
%		2 - 4%		- eritrosit	/lpk	0 - 1	
%		2 - 6%		- epitel	/lpk		
75 %		50 - 70 %		- kristal	/lpk		
90 %		20 - 40 %		- nitrit			
5 %		2 - 3 %		- protein			
35 %		35 - 52 %		- PH			
KLINIK				- Berat jenis			
- Puasa	mg/dl	70 - 100 mg/dl		- Ketone			
- 2 jam pp	mg/dl	< 150 mg/dl		- Glukosa			
- Sewaktu	mg/dl	< 150 mg/dl		Tes kehamilan			
	mg/dl	150 - 250 mg/dl		Tes narkoba			
	mg/dl	< 130 mg/dl		SPUTUM			
	mg/dl	> 35 mg/dl		BTA			
	mg/dl	Pt 2.4 - 5.7 / Lk 3.4 - 7.0		FAECES			
U/L 37c		0 - 25 U/L		Rutin			
U/L 37c		0 - 25 U/L		Hematest			
mg/dl		0.6 - 1.1 mg/dl		SEROLOGI			
mg/dl		< 50 mg/dl		Golongan Darah			
mg/dl		< 200 mg/dl		HBsAg			
mg/dl		0.2 - 1 mg/dl		Mycotek TB			
				Widal	Salmonella Typhi 1/160		✓
				HIV			

Dokter Penanggung Jawab: **dr. H. Eddy Kusmayadi**
 NIP. 19610429 198903 1 003

Dokter Pemeriksa: **dr. Eva Hernawati, Amd A**
 NIP./NRPTT

Tarogong, 26 Agustus 2017
 Pdlugas Laboratorium
LABORATORIUM
Garut

Gambar IV.3 Contoh hasil laboratorium tes widal

LAMPIRAN 4

PEDOMAN TERAPI PENGobatan DEMAM TIFOID

Tabel IV.12
Pedoman Terapi Demam Tifoid

Antibiotik	Dosis	Kelebihan dan Keuntungan
Kloramfenikol	Dewasa : 4 x 500 mg (2 gram) selama 14 hari. Anak : 50-100 mg/kg BB/hr , max 2 gram selama 10-14 hari dibagi 4 dosis.	- Merupakan obat yang sering digunakan dan telah lamadikenal efektif untuk tifoid - Murah dan dapat diberi per-oral dan sensitivitas masih tinggi. - Pemberian PO/IV - Tidak diberikan bila leukosit < 2000/mm³
Seftriakson	Dewasa : (2-4) gram/hari selama 3-5 hari. Anak : 80 mg/kg BB/hr selama 10 hari	- Cepat menurunkan suhu, lama pemberian pendek dan dapat dosis tunggal serta cukup aman untuk anak - Pemberian IV
Ampisilin & Amoksisilin	Dewasa : 3-4 gram/hr selama 14 hari. Anak : 100 mg/kg BB/hr selama 10 hari	- Aman untuk penderita hamil - Tidak mahal - Pemberian PO atau IV
TMP-SMX (Kontrimoksazol)	Dewasa : 2 x (160-800) selama 2 minggu. Anak : TMP 6-10 mg/kg BB/hr atau SMX 30-50 mg/kg/hr selama 10 hari	- Tidak mahal - Pemberian per-oral
Quinolone	Siprofloksasin : 2 x 500 mg 1 minggu Ofloksasin : 2 x (200-400) 1 minggu Pefloksasin : 1 x 400 mg selama 1 minggu Fleroksasin : 1 x 400 mg selama 1 minggu	- Pefloksasin dan fleroksasin lebih cepat menurunkan suhu - Efektif mencegah relaps dan karier - Pemberian peroral - Anak : tidak dianjurkan karena efek samping pada pertumbuhan tulang
Cefixime	Anak : 15-20 mg/kg BB/hr dibagi 2 dosis selama 10 hari	- Aman untuk anak - Efektif - Pemberian peroral
Tiamfenikol	Dewasa : 4 x 500 mg Anak : 50 mg/kgbb/hari selama 5-7 hari	- Dapat untuk anak dan dewasa - Dilaporkan cukup sensitif pada beberapa daerah

Sumber : Pedoman Pengendalian Demam Tifoid, Departemen Kesehatan RI, 2006

LAMPIRAN 5

DATA PASIEN DEMAM TIFOID

Tabel IV.13

Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
1.	P	2 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Sefotaksim parasetamol Curcuma syrup	2 x 500 mg 3 x $\frac{3}{4}$ cth 1 x 1	Tidak
2.	L	43 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 S.Paratyphi : AO + 1/80 BO + 1/320 CO + 1/160 AH + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
3.	P	3 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Amoksilin Parasetamol	3 x $\frac{3}{4}$ cth 3 x $\frac{3}{4}$ cth	Tidak
4.	P	19 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/320 S.Paratypi : BO + 1/80 CO + 1/320 AH + 1/160	Sefotaksim Ranitidin Domperidon Omeprazol	2 x 1 gram 2 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
5.	P	12 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Sefotaksim Antasida Vit.B kompleks	2 x 1 gram 3 x 1 3 x 1	Tidak
6.	P	16 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Domperidon	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
7.	P	33 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Domperidon Sukralfat	2 x 1 gram 3 x 1 3 x 1 1 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
8.	L	7 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/320	Tiamfenikol Parasetamol Ranitidin Antasida	4 x 1 cth 4 x 1 2 x ½ 3 x 1	Tidak
9.	P	6 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol	2 x 300 mg 3 x 1 ½ cth	Tidak
10.	P	9 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Multivitamin syrup	2 x 1 gram 3 x 2 cth 2 x ½ 2 x ½ 1 x 1	Tidak
11.	L	15 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80	Amoksilin Parasetamol Domperidon Antasida	3 x 1 c 3 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
12.	L	4 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ondansetron Multivitamin syrup	2 x 500 mg 3 x 1 ½ cth 2 x ½ 2 x 1	Tidak
13.	P	55 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
14.	P	9 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/320	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gram 3 x 1 2 x ½	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
15.	P	22 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/320 S.Paratyphi : AH + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
16.	L	34 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/80 S.Paratyphi : AH + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
17.	P	7 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida	2 x 500 mg 3 x 1 2 x ½ 2 x ½ 3 x 1	Tidak
18.	L	8 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Multivitamin syrup	2 x 1 gram 3 x 1 ½ cth 1 x 1	Tidak
19.	P	85 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Tiamfenikol Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida	4 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1 3 x 2	Tidak
20.	L	4 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Multivitamin syrup	2 x 1 gram 3 x 1 ¼ cth 2 x 1	Tidak
21.	L	7 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Tiamfenikol Parasetamol Ranitidin	4 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
22.	L	3 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/160	Seftriakson Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x ½ 3 x 1 cth 2 x ½ 2 x ½	Tidak
23.	P	3,5 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Imunos	2 x ½ 3 x 1 cth 2 x ½ 2 x ½ 1 x 1	Tidak
24.	L	10 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/320	Tiamfenikol Parasetamol Ranitidin	4 x 1 4 x 1 2 x 1	Tidak
25.	P	24 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Vit B kompleks	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1 1 x 1	Tidak
26.	P	14 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Kotrimoksazol Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida Vit B kompleks	2 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1 3 x 1 3 x 1	Ya
27.	L	1,4 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/80	Amoksilin Syrup Ibuprofen syrup	3 x 1 cth 3 x 1 cth	Tidak
28.	P	30 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/640	Inj Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
29.	P	34 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160 S.Paratyphi : AO + 1/80 BO + 1/160 CO + 1/160 AH + 1/80	Sefiksim Parasetamol Ranitidin Antasida Vit B kompleks	4 x 1 3 x 1 2 x 1 3 x 1 1 x 1	Tidak
30.	P	25 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Amoksisilin Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida	3 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
31.	L	47 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Kloramfenikol Parasetamol Ranitidin Ondansetron Vit B kompleks	3 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 2 x 1 1 x 1	Ya
32.	L	46 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160 S.Paratyphi : BO + 1/80 BH + 1/80 CH + 1/80	Tiamfenikol Parasetamol Ranitidin Vit B kompleks	4 x 1 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
33.	L	4 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160	Tiamfenikol Syrup Parasetamol	4 x 1 cth 3 x 1 cth	Tidak
34.	P	15 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/320	Kloramfenikol Ibuprofen Ranitidin Ondansetron Vit B kompleks	4 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1 1 x 1	Ya

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
35.	P	2 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/640 H + 1/640	Tiamfenikol Syrup Parasetamol Domperidon syrup	4 x 1 cth 3 x 1 cth 2 x ½	Tidak
36.	L	6 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Kloramfenikol Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida	3 x 250 mg 3 x 1 ½ 2 x ½ 2 x ½ 3 x ½	Tidak
37.	P	3 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/320	Tiamfenikol Syrup Parasetamol Domperidon	4 x 1 cth 3 x 1 cth 2 x 1 cth	Tidak
38.	L	7 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Seftriakson Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida	2 x 400 mg 3 x 1 ½ 2 x ½ 2 x ½ 3 x ½	Tidak
39.	L	15 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Siprofloksasin Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
40.	P	55 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160 S.Paratyphi : AH + 1/160	Kloramfenikol Parasetamol Ranitidin Antasida	3 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
41.	P	19 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/320 S.Paratyphi : AO + 1/80 BO + 1/80	seftriakson Parasetamol Ranitidin Multivitamin syrup	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 1 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
42.	P	21 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Sefiksim Parasetamol Ranitidin Antasida Vit B kompleks	2 x 1 3 x 1 2 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
43.	P	16 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Seftriakson Parasetamol Ranitidin Ondansetron Sukralfat	2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1 2 x 1 3 x 2 cth	Tidak
44.	P	38 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Sefiksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida Vit B kompleks	2 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
45.	P	2,2 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Parasetamol Ranitidin Ondansetron Zink	3 x 1 cth 2 x 0,7 cc 2 x 0,7 cc 1 x 2 cth	Tidak
46.	L	10 bln	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160 S.Paratyphi : BH + 1/160 CO + 1/160	Tiamfenikol Syrup Parasetamol Ranitidin Ondansetron	3 x 1 cth 3 x 1 2 x 0,6 cc 2 x 0,6 cc	Tidak
47.	P	15 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/320	Tiamfenikol Parasetamol Ranitidin Ondansetron Vit B kompleks	4 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1 1 x 1	Tidak
48.	P	5 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/16 CO + 1/160	Inj Sefotaksim Antasida	2 x 500 mg 3 x ½ cth	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
49.	L	75 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Tiamfenikol Parasetamol Antasida Sukralfat	4 x 1 3 x 1 2 x 1 c 4 x 2	Tidak
50.	L	6 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/320	Kloramfenikol Syrup Parasetamol Ranitidin Ondansetron Vit B kompleks	2 x 1 3 x 1 2 x ½ 2 x ½ 1 x 1	Ya
51.	P	19 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/320	Sefiksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
52.	L	14 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Kloramfenikol Parasetamol Ranitidin Antasida	4 x 1 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
53.	P	9 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida	2 x 500 mg 3 x 1 ½ cth 2 x 1 2 x 1 3 x 1 ½	Tidak
54.	P	39 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160 S.Paratyphi : AH + 1/160	Seftriakson Ranitidin Antasida Omeprazol	2 x 1 gram 2 x 1 3 x 2 c 2 x 1	Tidak
55.	P	27 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/320	Seftriakson Parasetamol Ranitidin Ondansetron Omeprazol	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
56.	P	31 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/320	Tiamfenikol Parasetamol Ranitidin	4 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
57.	P	7 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida	2 x 500 mg 3 x 1 cth 2 x ½ 2 x ½ 3 x 1 cth	Tidak
58.	L	3 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/320	Tiamfenikol Syrup Parasetamol Ranitidin	4 x 1 3 x 1 2 x ½	Tidak
59.	P	8,5 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/320	Tiamfenikol Syrup Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida	4 x 1 3 x 1 2 x ½ 2 x ½ 3 x 1	Tidak
60.	P	1,5 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/320	Kloramfenikol Syrup Paracetamol Ranitidin Ondansetron	3 x 1 3 x 1 2 x ½ 2 x ½	Tidak
61.	L	36 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/320 S.Paratyphi : AO + 1/80 CO + 1/160 AH + 1/180 BH + 1/80 CH + 1/80	Seftriakson Ranitidin Ondansetron Antasida Omeprazol	2 x 500 mg 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
62.	L	34 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/80 S.Paratyphi : AO + 1/80 BO + 1/80	Tiamfenikol Parasetamol Ranitidin Ondansetron	4 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
63.	P	18 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Tiamfenikol Parasetamol Ondansetron Omeprazol	4 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
64.	P	10 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Tiamfenikol Parasetamol Ranitidin Antasida Omeprazol	4 x 1 3 x 1 2 x ½ 3 x 1 1 x 1	Tidak
65.	L	7 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/320 S.Paratyphi : AO + 1/160	Inj Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Antasida Imunos	2 x 500 mg 3 x ¾ 2 x ½ 3 x 1 3 x 1	Tidak
66.	L	77 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/320 S.Paratyphi : BO + 1/80 CO + 1/80 AH + 1/320 BH + 1/80 CH + 1/80	Sefotaksim Ranitidin Antasida Omeprazol Curcuma syrup	2 x 1 gram 2 x 1 3 x 2 c 2 x 1 1 x 1	Tidak
67.	L	8 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Amoksisilin Paracetamol	3 x 1 3 x 1	Tidak
68.	P	13 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
69.	L	3 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/320	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x ½ amp 3 x 1 2 x ½	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
70.	P	58 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ondansetron Antasida	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
71.	P	6 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ondansetron	2 x ½ amp 3 x 1 2 x 1	Tidak
75.	L	60 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Vit B kompleks	2 x 1 gram 3 x 1 3 x 1	Tidak
72.	P	13 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/320	Sefotaksim Parasetamol Antasida Vit B kompleks	2 x 1 gram 3 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
73.	L	9 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Antasida Multivitamin syrup	2 x 500 mg 3 x 1 2 x ½ 3 x 1 1 x 1	Tidak
74.	P	21 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80 Paratyphi : BH + 1/80 BO + 1/160	Sefotaksim Parasetamol	2 x 1 gram 3 x 1	Tidak
76.	P	25 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/320 S.Paratyphi : AH + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
77.	P	5 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/640 H + 1/640	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 500 mg 3 x 1 2 x ½	Tidak
78.	L	8 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Antasida	2 x ½ 3 x 1 2 x ½ 3 x 1	Tidak
79.	L	17 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 S.Paratyphi : AO + 1/160 BO + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak
80.	P	35 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefiksiksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 3 x 1 2 x 1 ac	Tidak
81.	P	3 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol	2 x 500 mg 2 x 1	Tidak
82.	L	33 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.paratyphi : AO + 1/160 BO + 1/80 CO + 1/160 CH + 1/80	Sefotaksim Ranitidin	2 x 1 gram 2 x 1	Tidak
83.	L	13 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/640 H + 1/320	Sefotaksim Parasetamol	2 x 1 gram 3 x 1	Tidak
84.	P	9 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol	2 x 500 mg 3 x 1	Tidak
85.	P	20 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/320	Kloramfenikol Parasetamol Ranitidin	4 x 500 mg 3 x 1 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
86.	P	17 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Amoksisilin Parasetamol Ranitidin Ondansetron Vit B kompleks	3 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
87.	L	2,4 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160	Sefotaksim Zink	2 x 500 mg 2 x 1 cth	Tidak
88.	P	53 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/320	Kloramfenikol tab Parasetamol Ranitidin	4 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak
89.	L	41 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Amoksisilin Parasetamol Vit B kompleks	3 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
90.	L	1,8 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160 S.Paratyphi : CO + 1/160 BH + 1/160	Sefotaksim Parasetamol	2 x 275 mg 3 x 1 cth	Tidak
91.	P	43 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Seftriakson Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 amp 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
92.	L	2 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol	2 x 275 mg 3 x 1	Tidak
93.	L	15 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Omeprazol	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1 ac	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
94.	P	76 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Sefotaksim Ranitidin Ondansetron Sukralfat	2 x 1 gram 2 x 1 2 x 1 3 x 2	Tidak
95.	P	8 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Inj Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Antasida	2 x 500 mg 3 x ½ 2 x ½ 3 x 1	Tidak
96.	P	51 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/320	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak
97.	L	9 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/320	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida	2 x ½ gram 3 x 250 mg 2 x ½ 2 x ½ 3 x 1	Tidak
98.	P	4,8 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 500 mg 3 x 1 2 x ½ 2 x ½	Tidak
99.	P	5 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Tiamfenikol Syrup Parasetamol Ondansetron	4 x 1 cth 3 x 1 2 x ½	Tidak
100.	P	19 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
101.	P	3 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/80	Amoksisilin Syrup Ranitidin Ondansetron Antasida	3 x 1 cth 2 x 1/3 2 x 1/3 3 x ½ cth	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
102.	L	11 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/640 H + 1/640	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Antasida Vit B kompleks	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
103.	L	48 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Sefotaksim Ranitidin Ondansetron Sukralfat Omeprazol	2 x 1 gram 2 x 1 2 x 1 3 x 2 2 x 1	Tidak
104.	L	4 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Amoksisilin Parasetamol Multivitamin syrup	3 x 1 ½ cth 3 x 1 1 x 1	Tidak
105.	P	8 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Antasida Multivitamin syrup	2 x ½ gram 3 x 1 3 x 1 1 x 1	Tidak
106.	P	33 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida Oralit	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1 3 x 1 1 x 1	Tidak
107.	P	48 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160 S.Paratyphi: AH + 1/160	Tiamfenikol Parasetamol Ranitidin Ondansetron	4 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
108.	P	27 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 S.Paratyphi : BO + 1/80	Sefotaksim Ranitidin Ondansetron Antasida Sukralfat	2 x 1 gram 2 x 1 2 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
109.	P	11 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160 S.Paratyphi : AO + 1/80 BO + 1/40 CO + 1/160 BH + 1/160	Tiamfenikol Parasetamol Ranitidin Ondansetron	3 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
110.	P	31 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Ranitidin Ondansetron	2 x 1 gram 2 x 1 2 x 1	Tidak
111.	L	8 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/60 H + 1/160 S.Paratyphi : AO + 1/80 BO + 1/80 BH + 1/160 CH + 1/320	Tiamfenikol Syrup Parasetamol Multivitamin syrup	4 x 1 $\frac{3}{4}$ cth 3 x 1 1 x 1	Tidak
112.	L	25 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80 S.Paratyphi : AO + 1/80 AH + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Sukralfat	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 3 x 2	Tidak
113.	P	21 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Kloramfenikol Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida	4 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
114.	P	2 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/160	Sefotaksim Ibuprofen	2 x 500 mg 3 x 1	Tidak
115.	P	4 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Multivitamin syrup	2 x 500 mg 3 x 1 2 x 1	Tidak
116.	L	4 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Zink	2 x 1/3 amp 3 x 1 1 x 1	Tidak
117.	L	11 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Vit B kompleks	2 x 1 gram 3 x 1 3 x 1	Tidak
118.	P	29 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 80 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak
119.	P	70 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160 S.Paratyphi : AH + 1/160	Kloramfenikol Parasetamol Ranitidin	3 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak
120.	P	17 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Kotrimoksazol Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida	2 x 2 3 x 1 2 x 1 2 x 1 3 x 1 ac	Ya
121.	P	1 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Kloramfenikol Parasetamol Ranitidin Ondansetron	3 x ¾ 3 x ¾ 2 x 1/3 2 x 1/3	Tidak
122.	L	67 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/320	Sefotaksim Parasetamol Ondansetron	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
122.	L	67 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/320	Sefotaksim Parasetamol Ondansetron	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak
123.	P	5 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida	2 x 1 2 x 1 c 2 x ½ 3 x 1	Tidak
124.	P	12 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefadroksil Parasetamol Vit B kompleks	2 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
125.	P	21 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/320	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak
126.	L	23 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160 S.Paratyphi : BO + 1/320 BH + 1/160 CO + 1/320	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Sukralfat	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1 3 x 2 ac	Tidak
127.	L	7 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefiksim Syrup	2 x ¾ c	Tidak
128.	P	30 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Ranitidin Ondansetron Sukralfat	2 x 1 gram 2 x 1 2 x 1 3 x 2 cth	Tidak
129.	P	10 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Amoksisilin Syrup Ondansetron	3 x 1 ½ cth 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
130.	P	49 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/320 S.Paratyphi : BO + 1/80 CO + 1/80 AH + 1/320 BH + 1/160 CH + 1/80	Kloramfenikol parasetamol Ranitidin Ondansetron Sukralfat	4 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 2 x 1 3 x 2 cth	Tidak
131.	P	42 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak
132.	L	7 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Tiamfenikol Syrup Parasetamol Ondansetron	4 x 1 cth 3 x 1 2 x 1	Tidak
133.	P	6 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/320	Sefotaksim Ranitidin	2 x 1 gram 2 x 1	Tidak
134.	L	52 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 Paratyphi : BO + 1/320 AH + 1/320 BH + 1/80 CH + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
135.	P	11 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Vit B kompleks	2 x 750 mg 3 x 1 3 x 1	Tidak
136.	L	3 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Multivitamin syrup	2 x 350 mg 3 x 1 cth 2 x 1 cth	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
137.	P	35 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/320	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
138.	L	6 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol	2 x 750 mg 3 x 1	Tidak
139.	L	5 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefotaksim Multivitamin syrup	2 x 500 mg 1 x 1 ½	Tidak
140.	L	5 th, 10 bln	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Multivitamin syrup	2 x 500 mg 3 x 1 ½ cth 1 x 1	Tidak
141.	P	37 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ondansetron Omeprazol	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
142.	P	40 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Omeprazol	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
143.	L	6 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Sefotaksim	2 x 500 mg	Tidak
144.	L	4 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Sefotaksim	2 x 650 mg	Tidak
145.	P	25 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160 S.Paratyphi: AH + 1/80	Kotrimoksazol Parasetamol Ranitidin Ondansetron Zink	2 x 2 3 x 1 2 x 1 2 x 1 1 x 1	Ya

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
145.	P	25 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160 S.Paratyphi : AH + 1/80	Kotrimoksazol Parasetamol Ranitidin Ondansetron Zink	2 x 2 3 x 1 2 x 1 2 x 1 1 x 1	Ya
146.	P	6 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80 S.Paratyphi : AO + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Antasida	2 x ½ gram 3 x 1 cth 2 x ½ 3 x 1 cth	Tidak
147.	L	78 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/80 S.Paratyphi : BH + 1/80	Parasetamol Ranitidin Ondansetron	3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
148.	P	22 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/320	Sefotaksim Parasetamol Ondansetron Antasida	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
149.	L	10 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol	2 x 500 mg 3 x 1	Tidak
150.	P	83 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80 S.Paratyphi : AH + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Omeprazol	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
151.	P	2 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefotaksim Ondansetron Antasida	2 x 1/3 2 x 1/3 3 x 1 cth	Tidak
152.	P	60 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Parasetamol Ranitidin Ondansetron Lansoprazol	3 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
153.	P	64 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Amoksisilin Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida Vit B kompleks	3 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1 3 x 1 3 x 1	Tidak
154.	P	40 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/80 S.Paratyphi : AH + 1/160	Ranitidin Ondansetron	2 x 1 2 x 1	Tidak
155.	L	1,5 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Parasetamol Ondansetron Zink	3 x 1 2 x ¼ 1 x 1	Tidak
156.	P	49 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Amoksisilin Parasetamol Ranitidin Antasida	3 x 1 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
157.	P	38 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefotaksim Ranitidin Ondansetron Vit B kompleks	2 x 1 gram 2 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
158.	P	21 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
159.	P	42 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Omeprazol	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
160.	P	45 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160 S.Paratyphi : BO + 1/80 AH + 1/80 CH + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak
161.	P	16 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Sukralfat	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1 3 x 2 cth	Tidak
162.	L	36 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Vit B kompleks	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
163.	P	2 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol	2 x 250 mg 3 x 150 mg	Tidak
164.	P	54 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
165.	L	7 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Sefadroksil Parasetamol Multivitamin syrup	2 x 1 ½ cth 3 x 1 cth 1 x 1 cth	Tidak
166.	P	29 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Parasetamol Ranitidin Ondansetron Omeprazol	3 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
167.	L	13 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ondansetron Antasida	2 x 1 gram 3 x 2 cth 2 x 1 3 x 1	Tidak
168.	P	9 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Antasida	2 x 500 mg 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
169.	L	5 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefotaksim Ranitidin Ondansetron Antasida Curcuma syrup	2 x ½ gram 2 x 1 2 x 1 3 x 1 2 x 1	Tidak
170.	P	38 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Ranitidin Ondansetron Vit B kompleks	2 x 1 gram 2 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
171.	P	45 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80 S.Paratyphi : AH + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
172.	P	41 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak
173.	P	8 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol	2 x 950 mg 3 x 1 ½ cth	Tidak
174.	L	37 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Imunos	2 x 1 gram 3 x 1 1 x 1	Tidak
175.	L	34 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Antasida	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
176.	P	36 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/80	Parasetamol Domperidon Antasida	3 x 1 2 x 1 3 x 2	Tidak
177.	P	67 th	<i>Tifoid fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/320 Paratyphi : AO + 1/160 BO + 1/80 CO + 1/160 AH + 1/80 BH + 1/80 CH + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
178.	L	60 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : H + 1/160 Paratyphi : AH + 1/80	Sefotaksim Ranitidin Antasida	2 x 1 gram 2 x 1 3 x 1	Tidak
179.	L	73 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Sefotaksim Ondansetron Omeprazol	2 x 1 gram 2 x 1 2 x 1	Tidak
180.	P	19 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/160 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Vit B kompleks	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
181.	P	53 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80 Paratyphi : AH + 1/80	Parasetamol Ranitidin	3 x 1 2 x 1	Tidak
182.	P	15 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80	Siprofloksasin Parasetamol Ranitidin Antasida	2 x 1 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Ya
183.	P	14 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/80 Paratyphi : AH + 1/80	Kloramfenikol Parasetamol Ranitidin Vit B kompleks	3 x 1 3 x 1 2 x 1 3 x 1	Tidak
184.	P	6 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/640 H + 1/640	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Curcuma syrup	2 x ½ gram 3 x 1 2 x ½ 2 x 1	Tidak
185.	L	19 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak

LAMPIRAN 5
(LANJUTAN)

Tabel IV.13
Data Pasien Demam Tifoid

No	L/P	Usia	Diagnosa	Tes Widal	Obat yang diterima	Signa	Potensi Interaksi
186.	L	58 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron Sukralfat Vit B kompleks	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1 3 x 2 2 x 1	Tidak
187.	L	44 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 H + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak
188.	L	5 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/80 S.Paratyphi : BO + 1/80 CO + 1/80	Sefotaksim Parasetamol Ondansetron	2 x 800 mg 3 x 1 ¼ cth 2 x 1	Tidak
189.	P	16 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/320	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin Ondansetron	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1 2 x 1	Tidak
190.	P	22 th	<i>Tifoid Fever</i>	S.typhi : O + 1/320 H + 1/320 S.Paratyphi : BO + 1/160 BH + 1/160	Sefotaksim Parasetamol Ranitidin	2 x 1 gram 3 x 1 2 x 1	Tidak